



Ersatzteilliste

Parts list

Drillmaschinen

Seed drills

Solitair 9/600 K, -KA > 266057

Art.-Nr. 175 1852

06.05


LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>

Solitair 9/600 K, -KA > 266057




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
1	582 5586	Stütze z.Deckel	Support	Solitair	9
1	582 5766	Dosierung Oberteil	Dosage, top part	K 4-A	10
1	582 5768	Dosierung Unterteil	Dosage, lower part	K 4-A	11
1	582 5899	Sämechanismus	Seeding mechanism	4-A K 6/L 45GRD Solitair	12
1	682 5300	Saatkasten	Hopper	1100l (170cm)	13
1	682 5312	Saatkasten	Hopper	2300 Liter	14
1	682 5340	Saatkasten schmaler Tank	Hopper	1850l (160cm)	15
1	682 5571	Tankdeckel	Cover	1100l-1850l (170cm)	16 .. 17
1	682 5572	Tankdeckel	Cover	2300l	18 .. 19
1	682 5575	Tankdeckel schmaler Tank	Cover	1850l (160cm)	20 .. 21
1	682 5766	Dosierung	Dosage	K 4xA Solitair	22
1	682 9923	Zubehör	Accessories	Solitair 9-KA	23
2	582 5056	Fahrgassenschaltung o.Schläuch	Tramline mechanism	1-F D26	24
2	582 5057	Fahrgassenschaltung o.Schläuch	Tramline mechanism	2-F D26	25
2	582 5228	Flexschlauch	Flexible hose	D25x940 2xD30	26
2	582 5229	Flexschlauch	Flexible hose	D25x1100 1xD30	27
2	582 5230	Flexschlauch	Flexible hose	D25x1150 1xD30	28
2	582 5231	Flexschlauch Rückführung	Flexible hose	D25x450	29
2	582 5233	Flexschlauch	Flexible hose	D25x1300	30
2	582 5234	Flexschlauch	Flexible hose	D25x1150 1xD30 Solitair ES	31
2	582 5235	Flexschlauch	Flexible hose	D25x300 D25x830	32
2	582 5236	Flexschlauch	Flexible hose	D25x300 D25x570	33
2	582 5237	Flexschlauch	Flexible hose	D25x1100 2xD30	34
2	582 5240	Flexschlauch	Flexible hose	D25x1300 1xD30	35
2	661 8399	Kupplungsteil	Kupplungsteil	FK Solitair/Zirkon 9	36
2	682 2505	Halter für Verteiler	Holder for distributor	2xD12 282x70 I D77	37
2	682 2506	Halter für Verteiler	Holder for distributor	A D77 40x10x570 2xD10,5	38
2	682 2530	Halter für Schläuche	Holder	Solitair	39
2	682 2545	Halter für Schläuche	Holder	Solitair ES/S	40
2	682 5030	Tankentleerung	Emptying unit for hopper	10B-M80x4	41
2	682 5031	Tankentleerung	Emptying unit for hopper	12B-M92x4	42
2	682 5033	Tankentleerung	Emptying unit for hopper	9B-M72x4	43
2	682 5062	Fahrgassenschaltung	Tramline mechanism	1-F Bühler	44
2	682 5063	Fahrgassenschaltung	Tramline mechanism	2-F Bühler	45
2	682 5069	Verteiler	Distributor	9B	46
2	682 5070	Verteiler	Distributor	10B	47
2	682 5072	Verteiler	Distributor	12B	48
2	682 5106	Zuführschläuche	Supply hoses	D65 2x1150 2x2320	49
2	682 5110	Zuführschläuche	Supply hoses	D65 2x1420 2x2590 600KA	50
2	682 5151	Rückführung	Recirculation	Solitair 1500 2-Düsen	51

Solitair 9/600 K, -KA > 266057




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
2	682 5152	Rückführung	Recirculation	Solitair 1850/2300 2-Düsen	52
2	682 5161	Rückführung-Tank	Recirculation	1100 l	53
2	682 5162	Rückführung-Tank	Recirculation	1500 l	54
2	682 5163	Rückführung-Tank	Recirculation	1850/2300 L	55
2	682 5164	Rückführung-Verbindungsschl.	Recirculation-connection	Solitair KA 2R	56
2	682 5167	Rückführung-Verbindungsschl.	Recirculation-connection	Solitair K 1xRückführung	57
2	682 5168	Rückführung-Verbindungsschl.	Recirculation-connection	Solitair KA 1R	58
2	682 5169	Rückführung-Verbindungsschl.	Recirculation-connection	Solitair K 2xRückführung	59
2	682 5221	Rückführung-Verbindungsschl.	Recirculation-connection	Solitair K ES/S 1xR	60
2	699 6621	Rückführung	Recirculation	6,0-K	61
3	682 5670	Zyklon mit Abdeckblech	Cyclone with cover	D230-1250 Solitair-K	62 .. 63
3	682 5671	Zyklon	Cyclone	D230-800 Solitair-S	64 .. 65
3	682 5672	Zyklon	Cyclone	D230-570 Solitair-KA+FW	66 .. 67
3	682 5674	Zyklon	Cyclone	D230-2800 Solitair-K schm.Tank	68
3	682 5675	Zyklon	Cyclone	D230-1300 Solitair-K schm.Tank	69
3	682 5680	Gebläse	Fan	Typ GST 520	70
4	661 8530	Aushubgestänge	Lift linkage	Solitair Mais	71
4	682 7002	Grundrahmen	Basic frame	Solitair 8+9	72
4	682 7101	Einstellzentrum	Adjustment centre	ME-740 Solitair DS	73
4	682 7103	Einstellzentrum	Adjustment centre	ME-720 Solitair ES	74
4	682 7104	Einstellzentrum	Adjustment centre	ME-960 Solitair ES	75
4	682 7109	Einstellzentrum	Adjustment centre	HY-1010-B Solitair DS	76 .. 77
4	682 7110	Einstellzentrum	Adjustment centre	HY-1010 Solitair ES	78
4	682 7112	Einstellzentrum	Adjustment centre	HY-740 Solitair DS	79
4	682 7113	Einstellzentrum	Adjustment centre	HY-1160 Solitair ES	80
4	682 7130	Einstellzentrum für Särschiene	Linkage - coulter pressure	HY-720-A Solitair DS	81
4	682 7131	Einstellzentrum für Särschiene	Linkage - coulter pressure	HY-1010-C Solitair DS	82
4	682 7132	Zylinderträger	Frame	70x70x1310	83
4	682 7133	Zylinderträger Bordhydraulik	Frame	BHY-70x70x1313 Zirkon 7 und 10	84
4	682 9901	Zubehör	Accessories	Solitair 9 Mais	85
4	682 9902	Normteile	Standard parts	Solitair 9 Mais	86 .. 87
4	682 9922	Zubehör	Accessories	Solitair 9-K	88
5	682 3013	Aufstieg mit Plattform	Step with platform	3STU.o.STR.1100-1850 Sol.K	89
5	682 3014	Aufstieg mit Plattform	Step with platform	3STU.o.STR.2300 Sol.KA/SA	90
5	682 3015	Aufstieg mit Plattform	Step with platform	3STU.o.STR.1100-1850 Sol.KA/SA	91
5	682 3017	Aufstieg mit Plattform	Step with platform	4STU.m.STR.1100-1850 Sol.K	92
5	682 3018	Aufstieg mit Plattform	Step with platform	4STU.m.STR.2300 Sol.KA/SA	93
5	682 3019	Aufstieg mit Plattform	Step with platform	4STU.m.STR.1100-1850 Sol.KA/SA	94
5	682 3024	Aufstieg m.Plattform seitlich	Step with platform	Solitair KA Mais-Ausführung	95

Solitair 9/600 K, -KA > 266057




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
6	575 9906	Umrüstsatz hydr.Scharaushub	Conversion set hy.coulter lif.	60/30x145 Solitair	96
6	681 1154	Druckverstellung mechanisch	Pressure adjustment, mech.	S+ES	97
6	682 8146	Scharrahmen Version A	Coulter frame	Solitair 9/600 K-DS 48R-125	98 .. 99
6	682 8148	Scharrahmen Version A	Coulter frame	Solitair 9/600 K-DS 40R-150	100 .. 101
6	682 8150	Scharrahmen Version A	Coulter frame	Solitair 9/600 K-DS 35R-175	102 .. 103
6	682 8182	Scharrahmen Version A	Coulter frame	Solitair 9/600 K-ES 48R-125	104 .. 105
6	682 8184	Scharrahmen Version A	Coulter frame	Solitair 9/600 K-ES 40R-150	106 .. 107
6	682 8186	Scharrahmen Version A	Coulter frame	Solitair 9/600 K-ES 34R-175	108 .. 109
7	357 6001	Stützrolle kpl.	Pressure roller cpl.	D340/13x50	110
7	582 2704	Saatstriegel	Levelling harrow	S-1,50	111
7	582 2727	Schwenkarm	Swinging arm	-	112
7	582 6028	Sechsscheibe vormontiert	Disc	D350/70/34x3 AA	113
7	682 2704	Saatstriegel	Levelling harrow	S-1,50	114
7	682 2724	Träger mit Tragrohre	Carrier	STR 70x2000	115
7	682 2729	Halter lang	Holder, long	-	116
7	682 2730	Halter kurz	Holder, short	-	117
7	682 6032	Doppelscheibenschar mit Rolle	Double disc coulter + roller	D350/330 B-250	118 .. 119
7	682 6033	Doppelscheibenschar mit Rolle	Double disc coulter + roller	D350/330 B-250-Ü	120 .. 121
7	682 6034	Doppelscheibenschar mit Rolle	Double disc coulter + roller	D350/330 B-800	122 .. 123
7	682 6038	Einscheibenschar, lang	Single disc coulter, long	D325 RE	124 .. 125
7	682 6039	Einscheibenschar, kurz	Single disc coulter, short	D325 LI	126 .. 127
7	682 6040	Einscheibenschar, kurz	Single disc coulter, short	D325 RE	128 .. 129
7	682 6041	Einscheibenschar, lang	Single disc coulter, long	D325 LI	130 .. 131
7	682 6042	Stiefelschar, kurz	Suffolk coulter	Saphir 7	132
7	682 6043	Stiefelschar, lang	Suffolk coulter	Saphir 7	133
7	682 6375	Abstreifer für Stützrolle	Scraper	-	134
7	682 6401	Einzelstriegel	Single harrow	D10x960	135
8	682 2604	Vorauslaufmarkierung	Pre-emergency marker	HS D325 VALM	136 .. 137
8	682 2614	Vorauslaufmarkierung	Pre-emergency marker	lang MI-Rahmen	138
8	682 2615	Vorauslaufmarkierung	Pre-emergency marker	kurz MI_Rahmen	139
8	682 2616	Vorauslaufmarkierung	Pre-emergency marker	DS-D325	140 .. 141
8	682 2617	Vorauslaufmarkierung	Pre-emergency marker	lang Seiten-Rahmen	142 .. 143
8	682 2618	Vorauslaufmarkierung	Pre-emergency marker	kurz Seiten-Rahmen	144 .. 145
8	682 5054	Fahrgassenschaltung	Tramline mechanism	1-F	146
8	682 5055	Fahrgassenschaltung	Tramline mechanism	2-F	147
9	661 8364	Kupplungsteile	Fittings	FK Solitair/Zirkon 9	148
9	661 8373	Kupplungsteile für Fremdgeräte	Fittings	Solitair	149
9	661 8380	Kupplungsteile	Fittings	Zirkon 9-Solitair KA	150

Solitair 9/600 K, -KA > 266057




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
9	682 8560	Turm	Headstock	KAT2 Solitair 10	151
10	373 4150	Verlängerungskabel	Extension cable	7-polig 2,5m	152
10	570 2004	Beleuchtungsanlage vorne	Lighting equipment, front	Solitair 9 FW	153
10	570 2005	Beleuchtungsanlage hinten	Lighting equipment, rear	Solitair 9 K	154
10	670 2004	Beleuchtungsanlage vorne	Lighting equipment, front	Solitair 9 FW	155
10	670 2017	Beleuchtungsanlage	Lighting equipment	Solitair 9	156
10	670 2092	Arbeitsscheinwerfer + Tankbel.	Working spot light	Solitair 9	157
11	549 8894	Lagerung	Bearing	V60-6/160/205/88.5 D18	158
11	550 8850	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	11.5/80-15.3 10PR AW	159
11	550 8860	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	400-15.5 T404 -14PR RE	160
11	550 8861	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	400-15.5 T404 -14PR LI	161
11	550 8872	Rad 8/221/275	Wheel 8/221/275	550/60-22.5 12PR/RE (560)	162
11	550 8873	Rad 8/221/275	Wheel 8/221/275	550/60-22.5 12PR/LI (560)	163
11	640 9134	Deichsel	Deichsel	Für Fahrwerk Solitair	164
11	650 8572	Fahrwerk	Trailer	Solitair D55 A 6/160/205	165
11	650 8573	Fahrwerk	Trailer	Solitair 8-Loch	166
11	661 1330	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/P L2 Z2	167
11	661 1332	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/P L2 Z3	168
11	661 1336	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/P L3 Z2	169
11	661 1338	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/P L3 Z3	170
11	661 6020	Schienträger	Carrier	D55x35 6x60-200	171
12	629 4413	Abstellstütze Mitte	Stand	40x20/90x90-Solitair	172
12	629 4418	Abstellstütze Fahrwerk	Stand	40x20/120x120-Solitair	173
12	629 4419	Abstellstütze Mitte	Stand	40x20/90x90-Solitair ES/S	174
12	629 7402	Abstellstütze	Stand	RE+LE Solitair + Saphir 7	175
12	682 2490	Stütze	Support	26,9x277 1x90 D16,25	176
12	682 2491	Stütze	Support	26,9x277 1x90 D16,25	177
13	557 2520	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	FSÜ 70x70-40x20	178
13	557 2650	Halter für Spurlockerer	Holder	120x120 Solitair	179
13	557 2652	Halter für Spurlockerer	Holder	90x90 Solitair	180
13	557 2653	Halter für Spurlockerer	Holder	90x90x97 40x20	181
13	557 4991	Spurlockerer	Track scraper	FSÜ-VS33	182
13	557 4995	Spurlockerer ohne Halter	Track scraper	FSÜ+G25 40x20	183
13	657 2650	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ-G25 120x120 Solitair	184
13	657 2652	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ-G25 90x90 Solitair	185
13	657 2653	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ-G25 90x90-97 Solitair KA	186
13	657 4991	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ-VS33-90x90-97	187
13	657 4992	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ-VS33-90x90-67	188

Solitair 9/600 K, -KA > 266057




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
13	657 4993	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ-VS33-120x120	189
13	657 4994	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ-VS33-70x70	190
13	682 2722	Tragrohr für Spurlockerer	Carrier for track scraper	Solitair 9 ES/S	191
14	582 1248	Achse zum Spuranreißer	Axle for track marker	D30x595 668A	192
14	582 1276	Zusatzteile Verriegelung	Additional parts locking dev.	Spuranreißer Z600	193
14	582 2617	Vorauslaufmarkier.Spuranreißer	Track marker	-	194
14	682 1251	Spuranreißer	Track marker	FW Solitair 9/600K D380	195 .. 196
14	682 1253	Spuranreißer	Track marker	Solitair FW450/Z600 D380	197 .. 198
14	682 1272	Zwischenkonsole Spuranreißer	Intermediate bracket	Zirkon 500/K+600/K	199
15	373 4306	Verlängerungskabel	Extension cable	22-polig 8m	200
15	573 4431	Verlängerungskabel Sensorik	Extension cable	M12 Länge 1100 mm	201
15	573 4483	Verlängerungskabel	Extension cable	5000	202
15	573 4484	Verlängerungskabel	Extension cable	8000	203
15	573 6114	Kabelbaum Fahrgasse 2-fach	Cable form	Solitronic	204
15	573 6115	Kabelbaum Fahrgasse 4-fach	Cable form	Solitronic	205
15	573 6119	Kabelbaum Fahrgasse 4x Mais	Cable form	Solitronic	206
15	573 6131	Kabelbaum Vorauslauf 1-fach	Cable form	Solitronic	207
15	573 6132	Kabelbaum Vorauslauf 4-fach	Cable form	Solitronic	208
15	573 6133	Kabelbaum Striegel	Cable form	Solitronic	209
15	573 6141	Kabelbaum Adapter Vorgewendem.	Cable form	Solitronic	210
15	573 6160	Spannungsverlängerung	Extension cable	2m Solitronic	211
15	573 6173	Verbindungsleitung 8-polig	Connection cable	5m mit Schutzkappen	212
15	573 8033	Sensor-Füllstand	Sensor - filling level	kpl. Solitair Solitronic	213
15	673 1015	Verteilerüberwachung	Distributor monitoring	4-V Solitair 9	214
15	673 1021	Fahrgassenüberwachung	Tramline control	2x1-F Solitair 9	215
15	673 1022	Fahrgassenüberwachung	Tramline control	2x2-F Solitair 9	216
15	673 1023	Fahrgassenüberwachung	Tramline control	2x3-F Solitair 9	217
15	673 1024	Fahrgassenüberwachung	Tramline control	2x4-F Solitair 9	218
15	673 1025	Fahrgassenüberwachung	Tramline control	4x2-F Solitair 9	219
15	673 1026	Fahrgassenüberwachung	Tramline control	4x3-F Solitair 9	220
15	673 1033	Fahrgas.-Verteilerüberwachung	Tramline-distributor control	2x1-F 4-V Solitair 9	221
15	673 1034	Fahrgas.-Verteilerüberwachung	Tramline-distributor control	2x2-F 4-V Solitair 9	222
15	673 1035	Fahrgas.-Verteilerüberwachung	Tramline-distributor control	2x3-F 4-V Solitair 9	223
15	673 1036	Fahrgas.-Verteilerüberwachung	Tramline-distributor control	2x4-F 4-V Solitair 9	224
15	673 1037	Fahrgas.-Verteilerüberwachung	Tramline-distributor control	4x2-F 4-V Solitair 9	225
15	673 1038	Fahrgas.-Verteilerüberwachung	Tramline-distributor control	4x3-F 4-V Solitair 9	226
15	673 1039	Überwachung 2x1 Fahrgassen	Überwachung 2x1 Fahrgassen	-	227
15	673 1040	Überwachung 2x2 Fahrgassen	Überwachung 2x2 Fahrgassen	-	228
15	673 1041	Überwachung 2x3 Fahrgassen	Überwachung 2x3 Fahrgassen	-	229
15	673 1042	Überwachung 2x4 Fahrgassen	Überwachung 2x4 Fahrgassen	-	230

Solitair 9/600 K, -KA > 266057




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
15	673 1046	Überwachung 4x2 Fahrgassen	Überwachung 4x2 Fahrgassen	-	231
15	673 1047	Überwachung 4x3 Fahrgassen	Überwachung 4x3 Fahrgassen	-	232
15	673 1050	Überwachung 4 Verteiler	Überwachung 4 Verteiler	-	233
15	673 1053	Überw.2x1 Fahrg.u.4 Verteiler	Überw.2x1 Fahrg.u.4 Verteiler	-	234
15	673 1056	Überw.2x2 Fahrg.u.4 Verteiler	Überw.2x2 Fahrg.u.4 Verteiler	-	235
15	673 1059	Überw.2x3 Fahrg.u.4 Verteiler	Überw.2x3 Fahrg.u.4 Verteiler	-	236
15	673 1062	Überw.2x4 Fahrg.u.4 Verteiler	Überw.2x4 Fahrg.u.4 Verteiler	-	237
15	673 1074	Überw.4x2 Fahrg.u.4 Verteiler	Überw.4x2 Fahrg.u.4 Verteiler	-	238
15	673 1077	Überw.4x3 Fahrg.u.4 Verteiler	Überw.4x3 Fahrg.u.4 Verteiler	-	239
15	673 6100	Bedienterminal LKT1	Operator terminal LKT1	Solitronic	240
15	673 6110	Rumpfkabelbaum Basis	Cable form basis	Solitronic	241
15	673 6111	Rumpfkabelbaum Pro	Cable form pro	Solitronic	242
15	673 6112	Sensorkabelbaum Basis	Cable form	Solitronic	243
15	673 6113	Sensorkabelbaum Pro	Cable form	Solitronic	244
15	673 6124	Sensorkabelbaum Pro	Cable form	Solitair Mais-Ausführung	245
15	673 6125	Versorgungskabel	Power supply cable	Solitronic Soli 9 KA	246
15	673 6126	Versorgungskabel	Power supply cable	Solitronic Soli 9 starr/K	247
15	673 6150	Jobrechner MDB	Job computer MDB	Solitronic	248
15	673 6151	MDA-Jobrechner	MDA-job computer	-	249
15	673 6155	Koppelbox komplett	Coupling box	Solitronic	250
15	673 6163	Verlängerung	Extension	8m-10 Solitronic	251
15	673 8060	Elektro-Antrieb	Electric drive	Solitair 9	252 .. 253
15	675 8024	Steuerblock	Control valve	Solitair 1V-0M-0T	254
15	675 8025	Steuerblock	Control valve	Solitair 2V-0M-0T	255
15	675 8026	Steuerblock	Control valve	Solitair 3V-0M-0T	256
15	675 8031	Steuerblock	Control valve	Solitair 0V-1M-4T	257
15	675 8032	Steuerblock	Control valve	Solitair 1V-1M-4T	258
15	675 8033	Steuerblock	Control valve	Solitair 2V-1M-4T	259
15	675 8034	Steuerblock	Control valve	Solitair 3V-1M-4T	260
16	575 4810	Hydraulikmotor m. Vorsatzlager	Hydraulic motor	Boss/Bosch Solitair V+R	261
16	675 5336	Hydraulikl.Verlänger.Klappung	Hydr.pipe extension folding	Solitair-Mais	262
16	675 5337	Hydraulikl.Verläng.Vorauflaufm	Hydr.pipe ext.pre-emerg.marker	Solitair-Mais	263
16	675 8205	Hydraulikanlage Gebläse	Hydraulic assembly fan	Solitair 8+9 m.SRV Bosch	264 .. 265
16	675 8208	Hydraulikanlage Gebläse	Hydraulic assembly fan	Solitair 9 m.SRV Bucher	266 .. 267
16	675 8209	Hydraulikanlage Gebläse	Hydraulic assembly fan	Solitair 8+9 m.SRV Bucher	268 .. 269
16	675 8213	Hydraulikanlage Gebläse	Hydraulic assembly fan	Solitair Maisausf.m.SRV Bucher	270 .. 271
16	675 8247	Hydraulikanlage Schardruckver.	HY-assembly coulter pressure	DZ63-145 Solitair 8+9	272 .. 273
16	675 8248	Hydraulikanlage Scharaushub	HY-assembly coulter lifting	DZ63/30-145 Solitair 8+9	274 .. 275
16	675 8249	Hydraulikanlage Aushubgestänge	HY-assembly lift linkage	DZ80/40-245 Solitair-Mais	276 .. 277
16	675 8251	Hydraulikanlage Scharaushub	HY-assembly coulter lifting	DZ63/30-245 Solitair B	278 .. 279
16	675 8252	Hydraulikanlage Schardruckver.	HY-assembly coulter pressure	DZ60-245 Solitair	280

Solitair 9/600 K, -KA > 266057




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
16	675 8258	Hydraulikanlage Striegel	HY-assembly harrow	4-Felder STB Solitair	281
16	675 8301	Hydraulikanlage Scharrahmen	HY-assembly coulter frame	D60-210 Solitair 9 K	282
16	675 8302	Hydraulikanlage Scharrahmen	HY-assembly coulter frame	D60-210 Solitair 9 KA	283
16	675 8303	Hydraulikanlage Scharrahmen	HY-assembly coulter frame	D60-210 Solitair 9/600 K R175	284
16	675 8304	Hydraulikanlage Scharrahmen	HY-assembly coulter frame	D60-210 Solitair 9/600 KA R175	285
16	675 8401	Hydraulikanlage Spuranreißer	HY-assembly track marker	Solitair FW	286
16	675 8405	Hydraulikanlage Spuranreißer	HY-assembly track marker	Zirkon 9/600-K	287
16	675 8418	Druckschalt.Spuranreiß-Aushub	Manometric switch	Solitair-K (klappbar) LH5000	288
16	675 8421	Hy-Anlage Voraufmarkierung	Hydraulic assembly	DZ Solitair 1x2 STB	289
16	675 8422	Hy-Anlage Voraufmarkierung	Hydraulic assembly	EZ Solitair 1x2 STB	290
16	675 8431	Teilbreitenabschaltung hydr.	Partly width switch off hydr.	TBA 4x R.682_7001	291
16	675 8437	Teilbreitenabschaltung hydr.	Partly width switch off hydr.	TBA 4x R.682_7002	292
16	675 8440	Zuführschläuche	Supply hoses	STB Solitair 8+9 R.682_7001	293
16	675 8442	Zuführschläuche	Supply hoses	STB Solitair 8+9 R.681_7002	294
16	675 8446	Druckschalt.Spuranreiß-Aushub	Manometric switch	Solitair-K(klappbar)Solitronic	295
17	582 2546	Verlängerung Impulsgeberrad	Extension pulse pick-up wheel	80x20x610 4xD12,5	296
17	682 2515	Impulsgeberrad mit Drehgeber	Drive wheel	D350 Solitronic	297
17	682 2516	Impulsgeberrad mit Sensor	Drive wheel	D350 Solitronic	298
17	682 2517	Impulsgeberrad mit Sensor	Drive wheel	D350-Mais	299
17	682 2518	Impulsgeberrad mit Sensor	Drive wheel	D550-Mais	300
18	555 4001	Kupplung Schlepper-Pumpe	Coupling	8x32x38	301
18	555 4005	Kupplung Schlepper-Pumpe	Coupling	1.3/4-6T	302
18	555 4006	Kupplung Schlepper-Pumpe	Coupling	1.3/4-20Z	303
18	555 4007	Kupplung Schlepper-Pumpe	Coupling	1.3/8-6Z	304
18	575 2683	Hydraulikleitungen Deichsel	HY-pipe assembly pole	-	305
18	575 2692	Hydraulikleitungen	HY-pipe assembly	Solitair EHA-A	306
18	575 4369	Halter für Hydraulikschläuche	Holder	Solitair Fw mit Deichsel	307
18	675 2147	Überdruckventil eigne Ölvers.	Relief pressure valve	Solitair EHA-A	308
18	675 4200	Öltank eigene Ölversorgung	Oil tank	Solitair EHA-A	309
18	675 4780	Ölkühler eigene Ölversorgung	Oil cooler	Solitair EHA-A	310
18	675 4828	Pumpe, eigene Ölversorgung	Pump	Solitair EHA-A	311




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3055	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8
2	301 3070	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x40-8.8 Zn
3	301 7280	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
4	303 0932	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	3	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	305 6974	4	Scheibe	Washer	R9/28x3 DIN440-St Zn
7	317 7650	3	Distanzrohr	Distance tube	D14/9x7
8	317 9475	1	Buchse	Bush	14x2,5x10 Zn
9	317 9476	1	Buchse	Bush	14x2,5x15 Zn
10	482 5586	1	Stütze oben	Support	6x72x264 4xD8,4
11	482 5587	1	Stütze unten	Support	6x30x360 2xD15 3xD8,5 Zn
12	575 2641	1	Gasdruckfeder	Gas compression spring	16-2-121-85-A2-B221-600N
13	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
14	329 8548	1	Zugfeder	Spring	2,5x15,5x103 Zn
15	301 3068	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x35-8.8 Zn




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3006	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x25-8.8 Zn
2	301 3254	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x65-8.8 Zn
4	303 1009	2	Sechskantmutter	Nut	M6 DIN934-8 Zn12C
5	303 1012	1	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
6	303 1022	1	Sechskantmutter-Flach	Nut	M10 DIN936-8 Zn
7	305 6143	2	Scheibe	Washer	B17/30x3 DIN125
8	305 8696	2	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
9	311 7602	1	Splint	Peg	2,5x20 DIN94-St Zn
10	311 7615	2	Splint	Peg	4x32 DIN94-St Zn
11	315 9608	16	Blindniet	Rivet	4x7
12	317 7641	2	Lagergehäuse Rührwelle	Bearing housing	D30/22x15 Bund-2,6
13	317 7642	2	Buchse	Bush	16/22x20 Bund-D28x3 Ms
14	317 7645	1	Rolle	Roller	D26/10,5x25
15	329 9938	1	Drehfeder	Torsion spring	0042925
16	455 2634	1	Kettenrad Rührwelle	Sprocket of agitator shaft	Z14 D16H7 m.MS-Buchse 1xD7
17	482 5766	1	Dosierung Oberteil	Dosage, top part	K 4-A
18	482 5830	1	Rührwelle	Agitator shaft	16x897 Zn 4-A
19	482 5856	1	Kettenspanner	Chain adjuster	3x25x102 D10,5
20	482 5857	4	Plexi-Halter	Cutting bar	1,5x32,7x315 4xD4,5
21	482 5858	2	Schauglas	Viewing glass	3,0x80x315




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0127	8	Gewindestift	Threaded pin	M6x12DIN914--45H Zn
2	301 7260	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
3	301 7308	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8 Zn
4	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
5	303 1012	4	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
6	305 8577	2	Scheibe	Washer	10,5/30x2,5 St-Zn
7	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
8	305 8696	4	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
9	317 7658	2	Distanzrohr	Distance tube	D16/10,5x8
10	321 2524	2	Kantenschutz	Edge protection	1x380
11	325 1166	8	Schlauchschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
12	329 8547	2	Zugfeder	Spring	1,5x18x66,5 Zn
13	377 4070	4	Flexschlauch	Flexible hose	D65x150
14	482 5768	1	Dosierung Unterteil	Dosage, lower part	K 4-A
15	482 5841	4	Düse für Sägehäuse	Nozzle for seed housing	D57,4/28x66
16	482 5842	4	Blende für Sägehäuse	Restrictor	D57,4/37x114
17	482 5851	1	Abdrehmulde	Calibration trough	1x450x753
18	482 5852	1	Rastbügel Dosierung	Bow, dosage	K 31,8x775




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0133	4	Gewindestift	Threaded pin	M6x25-DIN915 A2-70
2	301 0134	20	Sechskantschraube spz.m.Zapfen	Bolt	M6x22,5-A2
4	303 0931	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
5	305 6009	1	Scheibe	Washer	D20,0/28x1 Zn
6	305 6010	3	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
7	305 6378	8	Scheibe	Washer	D65+-0,1/D20,2+-0,1x0,5
8	305 6379	20	Scheibe	Washer	D65+-0,1/d20,2+-0,1x1
9	305 8572	8	Scheibe	Washer	6,4 DIN9021 Zn
11	311 7615	2	Splint	Peg	4x32 DIN94-St Zn
12	319 8584	2	Rillenkugellager	Bearing	6204-2RS1
13	482 5865	4	Verriegelungsblech	Locking plate	2,5x55,2x180
14	482 5894	4	Särad-fein	Seed wheel - fine	D65x10 2x12-Nocken M6
15	482 5895	8	Särad	Seed wheel	D65x12,5 8-Nocken
16	482 5896	12	Särad	Seed wheel	D65x29,5 8-Nocken
18	482 5904	1	Bodenklappenachse	Soil flap axle	20x865 V-Nut
19	482 5905	1	Säwelle mit Nut	Seeding shaft with groove	D20/SW17x880 Nut-5,1 Zn 2-B
21	581 8526	16	Bodenklappe	Soil flap	32,5x85
22	329 3441	12	Wellenfeder	Spring	C112-L1-S17
23	301 0115	1	Gewindestift	Threaded pin	M6x10-DIN915-A2G
24	473 8090	1	Impulsgeber	Pulse pick-up	D50/20,5/SW30-Z6 1xM6 Zn
25	473 8094	1	Sensorhalter	Sensor holder	20x2x105 D6,5x10




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3003	10	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
2	301 3004	16	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x20-8.8 Zn
3	301 5004	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8 Zn
4	303 0931	26	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
5	303 0933	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
6	305 6132	8	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
7	305 6976	8	Scheibe	Washer	R11/34x3 DIN440-St Zn
8	305 8572	52	Scheibe	Washer	6,4 DIN9021 Zn
10	390 0576	1	Aufkleber Füllstandsanzeiger	Label	2A-1100 I
12	482 5502	1	Gitter für Saatkasten	Grid	30x6x1020 1100I-2300I
13	482 5540	1	Tanksieb	Hopper grate	760x1130
14	582 5300	1	Außenwände Saatkasten	Outer walls, hopper	1100 Liter




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3003	10	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
2	301 3004	16	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x20-8.8 Zn
3	301 5004	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8 Zn
4	303 0931	26	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
5	303 0933	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
6	305 6132	8	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
7	305 6976	8	Scheibe	Washer	R11/34x3 DIN440-St Zn
8	305 8572	52	Scheibe	Washer	6,4 DIN9021 Zn
10	390 0579	1	Aufkleber Füllstandsanzeiger	Label	4A-2300 I
12	482 5502	1	Gitter für Saatkasten	Grid	30x6x1020 1100I-2300I
13	482 5540	1	Tanksieb	Hopper grate	760x1130
14	582 5312	1	Saatkasten	Hopper	2300 Liter




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3003	10	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
2	301 3004	16	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x20-8.8 Zn
3	301 5004	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8 Zn
4	303 0931	26	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
5	303 0933	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
6	305 6132	8	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
7	305 6976	8	Scheibe	Washer	R11/34x3 DIN440-St Zn
8	305 8572	52	Scheibe	Washer	6,4 DIN9021 Zn
10	390 0578	1	Aufkleber Füllstandsanzeiger	Label	4A-1850 I
12	482 5502	1	Gitter für Saatkasten	Grid	30x6x1020 1100I-2300I
13	482 5540	1	Tanksieb	Hopper grate	760x1130
14	582 5340	1	Saatkasten schmal	Hopper	1850 I (160cm)




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1086	6	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M6x16-4.6 Zn
2	301 3004	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x20-8.8 Zn
3	301 3067	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x35-8.8 Zn
4	301 3073	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x45-8.8 Zn
5	301 6750	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x20-8.8 Zn
6	301 7260	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
7	303 0931	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
8	303 0932	9	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
9	303 1011	8	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
10	305 6144	4	Scheibe	Washer	B17 DIN125 Polyamid
11	305 8572	6	Scheibe	Washer	6,4 DIN9021 Zn
12	305 8694	9	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
13	305 9898	8	Federring	Spring ring	8 A DIN127 Zn
14	315 9604	5	Blindniet	Rivet	3,2x7,9
15	315 9616	5	Blindniet	Rivet	4,8x10
16	317 9467	2	Buchse	Bush	14x2,5x23 Zn
17	321 6935	2	Handgriff	Handle	0602194
18	331 1950	2	Seilklemme	Wire rope clamp	D6,5x5
19	331 4924	1	Rundschnur Plastik	Rope	D8x1000
20	331 6003	1	Einhakbeschlag	Holder	Stahl Zn chromatiert
22	482 5320	1	Winkelleiste	Angle plate	1,5x1600 30/18 1100l-2300l
23	482 5324	1	Scharnierblech K	Hinge plate K	RE 4x130x105 1100l-1850l
24	482 5325	1	Scharnierblech K	Hinge plate K	LI 4x130x105 1100l-1850l
25	482 5330	1	Halter für Stütze K	Carrier	20x6x150 2xD8,5-60 1100l-2300l
26	482 5588	2	Griffleiste	Plate with handle	4x20x180 2xD8
27	482 5590	1	Versteifungsrahmen	Frame stiffener	26,9x1708



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	482 5591	1	Haube	Cover	1100l-2300l
29	582 5586	1	Stütze z. Deckel	Support	Solitaire
30	331 6006	1	Haltegummi	Securing rubber	Gummi schwarz
31	331 6007	1	Achse+Splint	Axle + peg	Zn chromatiert
32	331 6008	1	Befestigungsbeschlag	Counter fitting	Zn




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1086	6	Flachrundsraube DIN603	Bolt, cup square head	M6x16-4.6 Zn
2	301 3004	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x20-8.8 Zn
3	301 3067	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x35-8.8 Zn
4	301 3073	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x45-8.8 Zn
5	301 6750	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x20-8.8 Zn
6	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
7	303 0931	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
8	303 0932	7	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
9	303 1011	8	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
10	305 6144	4	Scheibe	Washer	B17 DIN125 Polyamid
11	305 8572	6	Scheibe	Washer	6,4 DIN9021 Zn
12	305 8694	7	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
13	305 9898	8	Federring	Spring ring	8 A DIN127 Zn
14	315 9604	5	Blindniet	Rivet	3,2x7,9
15	315 9616	5	Blindniet	Rivet	4,8x10
16	317 9467	2	Buchse	Bush	14x2,5x23 Zn
17	321 6935	2	Handgriff	Handle	0602194
18	331 1950	2	Seilklemme	Wire rope clamp	D6,5x5
19	331 4924	1	Rundschnur Plastik	Rope	D8x1000
20	331 6003	1	Einhakbeschlag	Holder	Stahl Zn chromatiert
22	482 5320	1	Winkelleiste	Angle plate	1,5x1600 30/18 1100I-2300I
23	482 5326	1	Scharnierblech G	Hinge plate G	RE 4x135x97 2300I
24	482 5327	1	Scharnierblech G	Hinge plate G	LI 4x135x97 2300I
25	482 5330	1	Halte für Stütze K	Carrier	20x6x150 2xD8,5-60 1100I-2300I
26	482 5588	2	Griffeiste	Plate with handle	4x20x180 2xD8
27	482 5590	1	Versteifungsrahmen	Frame stiffener	26,9x1708

2300I

682 5572




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	482 5591	1	Haube	Cover	1100I-2300I
29	582 5586	1	Stütze z. Deckel	Support	Solitaire
30	331 6006	1	Haltegummi	Securing rubber	Gummi schwarz
31	331 6007	1	Achse+Splint	Axle + peg	Zn chromatiert
32	331 6008	1	Befestigungsbeschlag	Counter fitting	Zn

1850l (160cm)

682 5575




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1086	6	Flachrundsraube DIN603	Bolt, cup square head	M6x16-4.6 Zn
2	301 3004	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x20-8.8 Zn
3	301 3067	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x35-8.8 Zn
4	301 3073	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x45-8.8 Zn
5	301 6750	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x20-8.8 Zn
6	301 7260	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
7	303 0931	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
8	303 0932	9	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
9	303 1011	8	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
10	305 6144	4	Scheibe	Washer	B17 DIN125 Polyamid
11	305 8572	6	Scheibe	Washer	6,4 DIN9021 Zn
12	305 8694	9	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
13	305 9898	8	Federring	Spring ring	8 A DIN127 Zn
14	315 9604	5	Blindniet	Rivet	3,2x7,9
16	317 9467	2	Buchse	Bush	14x2,5x23 Zn
17	321 6935	2	Handgriff	Handle	0602194
18	331 1950	2	Seilklemme	Wire rope clamp	D6,5x5
19	331 4924	1	Rundschnur Plastik	Rope	D8x1000
20	331 6003	1	Einhakbeschlag	Holder	Stahl Zn chromatiert
22	482 5323	1	Winkelleiste schmaler Tank	Angle plate	1,5x45,2x1510
23	482 5324	1	Scharnierblech K	Hinge plate K	RE 4x130x105 1100l-1850l
24	482 5325	1	Scharnierblech K	Hinge plate K	LI 4x130x105 1100l-1850l
25	482 5330	1	Halter für Stütze K	Carrier	20x6x150 2xD8,5-60 1100l-2300l
26	482 5588	2	Griffleiste	Plate with handle	4x20x180 2xD8
27	482 5596	1	Versteifungsrahmen	Frame stiffener	1617 1850l-S
28	482 5597	1	Tankdeckel	Cover	1850l-S


1850l (160cm)

682 5575




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	582 5586	1	Stütze z. Deckel	Support	Solitär
30	331 6006	1	Haltegummi	Securing rubber	Gummi schwarz
31	331 6007	1	Achse+Splint	Axle + peg	Zn chromatiert
32	331 6008	1	Befestigungsbeschlag	Counter fitting	Zn



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1123	4	Flachrundsraube DIN603	Bolt, cup square head	M8x20-4.6 Zn
2	301 3004	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x20-8.8 Zn
3	301 3006	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x25-8.8 Zn
4	301 5856	16	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x8-8.8 A2G
5	301 9914	4	Schraube mit Sterngriff	Bolt	M6-D32
6	303 0932	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
7	305 6124	4	Scheibe	Washer	8,4/25x2 DIN9021-St Zn
8	305 8572	6	Scheibe	Washer	6,4 DIN9021 Zn
9	305 9898	4	Federring	Spring ring	8 A DIN127 Zn
10	309 6050	1	Spannhülse	Expansion bush	6x30-DIN1481 Zn
11	323 8059	8	Schutzkappe	Cap	GPN300 F091
12	373 4082	1	Dichtungstülle	Seal socket	23mm
13	482 5849	4	Deckblech	Cover plate	2x25x72 1x8,5x8,5
14	482 5872	1	Arretierung	Fixing device	K RE 3x91x213
15	482 5874	4	Lochblech-gerade	Perforated plate, straight	K 1x95x125 4xD5
16	482 5875	4	Lochblechklappe	Guard for seed housing	K 1x85x150
17	482 5903	1	Bodenklappenhebel	Soil flap lever	20x6x350 D20
18	482 5921	4	Schieber mit Laschen	Slide	2x130x133 VA
19	482 5922	2	Lagerplatte	Bearing plate	K 12x123,5x146
20	573 4366	1	Sensor	Sensor	INS-M12x1x45 IF5997
21	573 8032	1	Sensor-Füllstand	Sensor - filling level	kpl. Solitair LH5000
22	582 5766	1	Dosierung Oberteil	Dosage, top part	K 4-A
23	582 5768	1	Dosierung Unterteil	Dosage, lower part	K 4-A
24	582 5899	1	Sämechanismus	Seeding mechanism	4-A K 6/L 45GRD Solitair
25	573 4375	1	Sensor	Sensor	M12x1,5x45 3P IFS204
26	573 8033	1	Sensor-Füllstand	Sensor - filling level	kpl. Solitair Solitronic




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 1014	2	Abziehbild	Sticker	LEMKEN 55mm
2	321 9702	1	6-kt.Schraubendreher.m.Quergriff	Screwdriver	200 Größe 3
3	321 9703	1	Steckschlüssel mit Quergriff	Spanner	230 Größe 8
4	321 9840	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 36 DIN894 Zn
5	390 0559	2	Aufkleber	Label	Solitair Impulsrad
6	390 6170	2	Abziehbild	Sticker	Solitair 9 (90x560)
7	390 6171	1	Aufkleber	Label	LEMKEN (105x645)
8	390 6172	1	Abziehbild	Sticker	Solitair 9 (180x1000)
9	573 4366	1	Sensor	Sensor	INS-M12x1x45 IF5997
10	573 4375	1	Sensor	Sensor	M12x1,5x45 3P IFS204


1-F D26

582 5056




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0050	6	Blechschaube	Self-tapping screw	B3,5x13 DIN7981 Zn
2	301 0051	2	Blechschaube	Self-tapping screw	B3,5x9,5 DIN7981 Zn
3	482 2521	1	Grundplatte für 2 Rückführung.	Basic plate	2x68,5x117 Zn
4	482 5054	1	Gehäusehälfte	Housing unit	I-D26 110-45°
5	482 5055	1	Gehäusehälfte	Housing unit	II-D26 110-45°
6	482 5056	1	Rückführklappe B	Return lid	D6x63/25,9
7	573 4822	1	Motor-Getriebe-Kombination	Motor-gearbox combination	85x62x30,4 141:1



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0050	12	Blechschaube	Self-tapping screw	B3,5x13 DIN7981 Zn
2	301 0051	2	Blechschaube	Self-tapping screw	B3,5x9,5 DIN7981 Zn
3	482 2521	1	Grundplatte für 2 Rückführung.	Basic plate	2x68,5x117 Zn
4	482 5054	2	Gehäusehälfte	Housing unit	I-D26 110-45°
5	482 5055	2	Gehäusehälfte	Housing unit	II-D26 110-45°
6	482 5056	2	Rückführklappe B	Return lid	D6x63/25,9
7	573 4822	1	Motor-Getriebe-Kombination	Motor-gearbox combination	85x62x30,4 141:1




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1183	1	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 25-40/9 SKZ W4
2	377 4028	1	Schlauch 2-Muffe	Flexible hose	25x940 D30/30

D25x1100 1xD30

582 5229




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1173	1	Schlauchklemme	Hose clip	GTO RSF 32,5x34,2
2	325 1178	1	Schlauchklemme	Hose clip	GTO RSF 29,5x31
3	325 1182	1	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 20-32/9 SKZ W4
4	325 1183	1	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 25-40/9 SKZ W4
5	325 1191	1	Schlauchklemme	Hose clip	29/31
6	377 4020	1	Flexschlauch mit 2 Muffen	Flexible hose	D25x1100/2M PVC
7	377 4029	1	Flexschlauch	Flexible hose	D25x1100 25/30
8	377 4032	1	Schlauch 1-Muffe	Flexible hose	25x1100 D25/30

D25x1150 1xD30

582 5230




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1173	1	Schlauchklemme	Hose clip	GTO RSF 32,5x34,2
2	325 1178	1	Schlauchklemme	Hose clip	GTO RSF 29,5x31
3	325 1182	1	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 20-32/9 SKZ W4
4	325 1183	1	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 25-40/9 SKZ W4
5	325 1191	1	Schlauchklemme	Hose clip	29/31
6	377 4021	1	Flexschlauch mit 2 Muffen	Flexible hose	D25x1150/2M PVC
7	377 4030	1	Schlauch 1-Muffe	Flexible hose	25x1150 D25/30

D25x450

582 5231




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1178	1	Schlauchklemme	Hose clip	GTO RSF 29,5x31
2	325 1182	1	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 20-32/9 SKZ W4
3	325 1191	1	Schlauchklemme	Hose clip	29/31
4	377 4024	1	Flexschlauch mit 1 Muffe	Flexible hose	D25x450/1M PVC
5	377 4031	1	Flexschlauch Rückführung	Flexible hose	D25x450


D25x1300

582 5233




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	323 6518	1	Gummitülle	Rubber bushing	50/31x42
2	377 4034	1	Flexschlauch	Flexible hose	D25x1250 Solitair ES




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	323 6518	1	Gummitülle	Rubber bushing	50/31x42
2	377 4041	1	Schlauch 2-Muffe	Flexible hose	25x1300 D30/30




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1183	1	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 25-40/9 SKZ W4
2	325 1186	2	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
3	377 4037	1	Schlauch 2-Muffe	Flexible hose	25x570 D30/37
4	377 4038	1	Schlauch 1-Muffe	Flexible hose	25x460 D25/37
5	325 1151	2	Schlauchklemme	Hose clip	SGT 32-50/9SKZ W4




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1183	1	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 25-40/9 SKZ W4
2	325 1186	2	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
3	377 4036	1	Schlauch 2-Muffe	Flexible hose	25x300 D30/37
4	377 4037	1	Schlauch 2-Muffe	Flexible hose	25x570 D30/37
5	325 1151	2	Schlauchklemme	Hose clip	SGT 32-50/9SKZ W4




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	325 1183	2	Schlauchklemme V2A	Hose clip
2	325 1184	1	Schlauchklemme	Hose clip
3	377 4039	1	Schlauch 2-Muffe	Flexible hose
				SGT 25-40/9 SKZ W4
				36/18
				25x1100 D30/30




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1183	1	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 25-40/9 SKZ W4
2	377 4040	1	Schlauch 1-Muffe	Flexible hose	25x1300 D25/30




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 5393	1	Sechskantschraube DIN7990	Bolt	M20x110-8.8 (130) Zn
3	301 4313	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
4	301 4349	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x80-8.8
6	303 0936	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	305 6015	2	Scheibe	Washer	21 DIN7349
8	305 6164	4	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
10	317 6949	2	Röhrchen	Tube	33,7x6,3x31
11	317 9321	2	Bundbuchse	Bundbuchse	40x28/28 D20,25
13	461 8398	2	Fanghaken H oben/Zirkon Solit.	Hook H, top	12x198,6x454,5
14	461 8399	2	Anbauplatte H	Mounting plate	20x156x388




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	325 5130	1	Rohrschelle 1/2-Stück	Clamp	DIN3567-A D77
4	482 2505	1	Halter für Verteiler	Holder for distributor	2xD12 I D77




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	301 7334	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	325 5130	1	Rohrschelle 1/2-Stück	Clamp	DIN3567-A D77
5	482 2506	1	Halter für Verteiler	Holder for distributor	A D77-2xD10



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3519	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x130-8.8 Zn
2	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	325 1166	4	Schlauchschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
4	482 2530	1	Halter für Schlauch	Holder	90 RE
5	482 2531	1	Halter für Schlauch	Holder	90 LI




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3066	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x30-8.8 Zn
2	303 0932	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
3	459 3504	2	Brücke	Clamp plate	20x6x145 1x125-D8,5
4	482 2545	2	Halter für Schlauch	Holder	2-S

10B-M80x4

682 5030




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1166	1	Schlauchschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
2	377 4092	1	Flexschlauch	Flexible hose	D65x2000
3	482 5030	1	Verteilerstutzen	Distribution stud	M80x4-D63x160

12B-M92x4

682 5031




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1166	1	Schlauchschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A) D65x2000 M92x4-D63x160
2	377 4092	1	Flexschlauch	Flexible hose	
3	482 5031	1	Verteilerstutzen	Distribution stud	


9B-M72x4

682 5033




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1166	1	Schlauchschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A) D65x2000 M72x4-D63x160
2	377 4092	1	Flexschlauch	Flexible hose	
3	482 5033	1	Verteilerstutzen	Distribution stud	




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0050	6	Blechschaube	Self-tapping screw	B3,5x13 DIN7981 Zn
2	301 0051	2	Blechschaube	Self-tapping screw	B3,5x9,5 DIN7981 Zn
3	325 1184	2	Schlauchklemme	Hose clip	36/18
4	377 4026	1	Stutzen	Stud	25x85 D25/30
5	377 4027	1	Schlauch 1-Muffe	Flexible hose	25x450 D25/30
6	482 2521	1	Grundplatte für 2 Rückführung.	Basic plate	2x68,5x117 Zn
7	482 5054	1	Gehäusehälfte	Housing unit	I-D26 110-45°
8	482 5055	1	Gehäusehälfte	Housing unit	II-D26 110-45°
9	482 5056	1	Rückführklappe B	Return lid	D6x63/25,9
10	573 4836	1	Stellmotor Bühler	Motor Bühler	Bühler
11	301 0088	2	Zylinderschraube mit Schlitz	Screw	M3x8-4.8 DIN84 Zn
12	301 0301	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
13	303 0800	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6 A2-70
14	305 8571	4	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
15	482 2523	1	Grundplatte 2-Bühler Motoren	Basic plate	2x54,5x117 Zn
16	482 5047	1	Hebel I	Lever I	6,2x12
17	482 5048	1	Hebel II	Lever II	6,2x37
18	482 5049	2	Verbindungsstange	Connecting rod	65x3




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0050	12	Blechschaube	Self-tapping screw	B3,5x13 DIN7981 Zn
2	301 0051	2	Blechschaube	Self-tapping screw	B3,5x9,5 DIN7981 Zn
3	325 1184	4	Schlauchklemme	Hose clip	36/18
4	377 4026	2	Stutzen	Stud	25x85 D25/30
5	377 4027	2	Schlauch 1-Muffe	Flexible hose	25x450 D25/30
6	482 2521	1	Grundplatte für 2 Rückführung.	Basic plate	2x68,5x117 Zn
7	482 5054	2	Gehäusehälfte	Housing unit	I-D26 110-45°
8	482 5055	2	Gehäusehälfte	Housing unit	II-D26 110-45°
9	482 5056	2	Rückführklappe B	Return lid	D6x63/25,9
10	573 4836	1	Stellmotor Bühler	Motor Bühler	Bühler
11	301 0088	2	Zylinderschraube mit Schlitz	Screw	M3x8-4.8 DIN84 Zn
12	301 0301	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
13	303 0800	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6 A2-70
14	305 8571	4	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
15	482 2523	1	Grundplatte 2-Bühler Motoren	Basic plate	2x54,5x117 Zn
16	482 5047	1	Hebel I	Lever I	6,2x12
17	482 5048	1	Hebel II	Lever II	6,2x37
18	482 5049	2	Verbindungsstange	Connecting rod	65x3




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	323 7456	1	Kegelstopfen	Conical plug	D20,3/22,6/25x14
2	325 1166	1	Schlauchschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
3	325 5000	9	Rohrbogen	Tube turn	21/25 90GRD PA6G
4	482 5013	1	Verteilerspitz	Distributor point	D80/M72x4x72,5
5	482 5024	1	Verteiler mit Bögen	Distributor	9 B D65
6	482 5062	1	Rohrbogen mit Nocken	Tube turn	I-A D65
7	886 3022	1			



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	323 7456	1	Kegelstopfen	Conical plug	D20,3/22,6/25x14
2	325 1166	1	Schlauchschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
3	325 5000	10	Rohrbogen	Tube turn	21/25 90GRD PA6G
4	482 5010	1	Verteilerspitz	Distributor point	D88/M80x4x76,5
5	482 5021	1	Verteiler mit Bögen	Distributor	10 B D65
6	482 5062	1	Rohrbogen mit Nocken	Tube turn	I-A D65
7	886 3022	1			




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	323 7456	1	Kegelstopfen	Conical plug	D20,3/22,6/25x14
2	325 1166	1	Schlauchschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
3	325 5000	12	Rohrbogen	Tube turn	21/25 90GRD PA6G
4	482 5011	1	Verteilerspitz	Distributor point	D100/M92x4x81,5
5	482 5022	1	Verteiler mit Bögen	Distributor	12 B D65
6	482 5062	1	Rohrbogen mit Nocken	Tube turn	I-A D65
7	886 3022	1			


D65 2x1150 2x2320

682 5106




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1166	8	Schlauchschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A) D65x1150 D65x2320
2	377 4093	2	Flexschlauch	Flexible hose	
3	377 4094	2	Flexschlauch	Flexible hose	




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1166	8	Schlauchschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
2	377 4094	2	Flexschlauch	Flexible hose	D65x2320
3	377 4100	2	Flexschlauch	Flexible hose	D65x2590



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1166	9	Schlauchschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
2	375 2223	1	Rohrdurchführung	Pipe duct	D60/70 UC-2827
3	377 4072	1	Flexschlauch	Flexible hose	D65x450
4	377 4080	1	Flexschlauch	Flexible hose	D65x1000
5	377 4088	1	Flexschlauch	Flexible hose	D65x1300
6	377 4153	1	Kunststoffrohr	Kunststoffrohr	D63x3,6x900
7	377 4154	1	Kunststoffrohr	Kunststoffrohr	D63x3,6x1070
8	482 5060	1	Rückführung	Recirculation	D71/63x175
9	482 5074	1	Düse zur Rückführung	Nozzle of Recirculation	D51/50-34/30x50
10	482 5075	1	Düse zur Rückführung	Nozzle of Recirculation	D57/55-54/36x40
11	301 0205	1	Schneidschraube DIN7513	Cutting screw	AM6x16 ZN
12	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
13	482 2536	1	Halter, gebogen	Holder	15x2x140 1xD6,5
14	482 5059	1	Gitter	Return lid	27x34




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1166	9	Schlauchschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
2	375 2223	1	Rohrdurchführung	Pipe duct	D60/70 UC-2827
3	377 4072	1	Flexschlauch	Flexible hose	D65x450
5	377 4088	2	Flexschlauch	Flexible hose	D65x1300
6	377 4154	1	Kunststoffrohr	Kunststoffrohr	D63x3,6x1070
7	482 5060	2	Rückführung	Recirculation	D71/63x175
8	482 5074	1	Düse zur Rückführung	Nozzle of Recirculation	D51/50-34/30x50
9	482 5075	1	Düse zur Rückführung	Nozzle of Recirculation	D57/55-54/36x40
12	482 2536	1	Halter, gebogen	Holder	15x2x140 1xD6,5
13	482 5059	4	Gitter	Return lid	27x34

1100 l

682 5161




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3003	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
2	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
3	325 1166	1	Schlauschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
4	375 2223	1	Rohrdurchführung	Pipe duct	D60/70 UC-2827
5	377 4072	1	Flexschlauch	Flexible hose	D65x450
6	377 4150	1	Kunststoffrohr	Kunststoffrohr	D63x3,6x760
7	482 2536	1	Halter, gebogen	Holder	15x2x140 1xD6,5

1500 l

682 5162




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3003	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
2	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
3	325 1166	1	Schlauschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
4	375 2223	1	Rohrdurchführung	Pipe duct	D60/70 UC-2827
5	377 4072	1	Flexschlauch	Flexible hose	D65x450
6	377 4153	1	Kunststoffrohr	Kunststoffrohr	D63x3,6x900
7	482 2536	1	Halter, gebogen	Holder	15x2x140 1xD6,5


1850/2300 L

682 5163




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3003	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
2	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
3	325 1166	1	Schlauschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
4	375 2223	1	Rohrdurchführung	Pipe duct	D60/70 UC-2827
5	377 4072	1	Flexschlauch	Flexible hose	D65x450
6	377 4154	1	Kunststoffrohr	Kunststoffrohr	D63x3,6x1070
7	482 2536	1	Halter, gebogen	Holder	15x2x140 1xD6,5




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3004	3	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x20-8.8 Zn
2	303 1009	3	Sechskantmutter	Nut	M6 DIN934-8 Zn12C
3	305 8571	6	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
4	325 1166	8	Schlauchschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
5	377 4088	1	Flexschlauch	Flexible hose	D65x1300
6	377 4098	2	Flexschlauch	Flexible hose	D65x1750
7	377 4104	1	Flexschlauch	Flexible hose	D65x1650
8	482 5065	1	Kappe	Cap	GPN250/168,3-64
9	482 5066	1	Stutzen	Stud	D64x160x120 3xD6,5




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1166	4	Schlauchschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
2	377 4099	1	Flexschlauch	Flexible hose	D65x1850
3	377 4101	1	Flexschlauch	Flexible hose	D65x1400
4	377 4103	1	Flexschlauch	Flexible hose	D65x1550




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1166	4	Schlauchschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
2	377 4081	1	Flexschlauch	Flexible hose	D65x1000
3	377 4088	1	Flexschlauch	Flexible hose	D65x1300



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3004	3	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x20-8.8 Zn
2	303 1009	3	Sechskantmutter	Nut	M6 DIN934-8 Zn12C
3	305 8571	6	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
4	325 1166	8	Schlauchschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
5	377 4090	2	Flexschlauch	Flexible hose	D65x1600
6	377 4099	2	Flexschlauch	Flexible hose	D65x1850
7	482 5065	1	Kappe	Cap	GPN250/168,3-64
8	482 5066	1	Stutzen	Stud	D64x160x120 3xD6,5



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1166	4	Schlauchschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A) D65x25.000 L-AE schwarz
2	377 4061	1	Flexschlauch-Rohteil	Flexible hose	

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!


06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	699 6623	1	Rückführung	Recirculation	6,0-K 2x2
2	699 6624	1	Rückführung	Recirculation	6,0-K 2x3
3	699 6625	1	Rückführung	Recirculation	6,0-K 2x4
4	699 6626	1	Rückführung	Recirculation	6,0-K 4x2
5	699 6627	1	Rückführung	Recirculation	6,0-K 4x3




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0051	2	Blechschaube	Self-tapping screw	B3,5x9,5 DIN7981 Zn
2	301 0301	3	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
3	301 5009	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x40-8.8 Zn
4	303 1012	4	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
6	305 6132	4	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
7	305 8571	3	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
8	321 2519	0	Flexibler Kantenschutz	Edge protection	9,5x6,5
9	323 6515	1	Abdeckung	Cover	30x3x44 1xD3
10	325 1188	2	Schlauchklemme	Hose clip	130-150
11	325 1182	3	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 20-32/9 SKZ W4
12	375 4400	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	x-WSV12-L M18x1,5 Zn o.KM
13	375 2520	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 5,0
14	375 4490	1	Einstellbare T-Verschraubung	T-adjustable T-union	x-evT12-LM DKO24° M18x1,5
15	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
16	375 5110	3	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
17	375 5310	3	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
18	375 5700	2	Sechskantmutter	Nut	M18x1,5 SW22x6
19	377 2070	1	Kunststoffrohr Meter-Ware	Synthetic tube	12x1,5 DIN 74324
20	377 4121	1	Flexschlauch	Flexible hose	D140x1450
21	459 4535	1	Klemmplatte	Clamping plate	60x6x242 4xD10,5
22	482 5706	1	Ansaugstutzen Gebläse	Air intake fitting, fan	t=1,5 229x235
23	482 5707	1	Abdeckblech	Cover	2x245x367 2xD10,5 geb.
24	582 5670	1	Zyklon	Cyclone	D230/132,2x295
25	317 9472	1	Bundbuchse	Bundbuchse	12/18/22x20
26	377 3993	1	Flexschlauch	Flexible hose	LW22
27	482 5674	1	Schelle	Clamp	-




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	582 5673	1	Zyklon mit Deckel	Cyclone with cover	D230/132,2x295
29	323 6516	1	Abdeckung	Cover	30x3x41 1xD3 1xD15
30	323 6517	0	Dichtungsband Blockprofil	Seal stripe	Meterware
31	301 5004	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8 Zn




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung	
28	323 6516	1	Abdeckung	Cover	30x3x41 1xD3 1xD15
29	323 6517	0	Dichtungsband Blockprofil	Seal stripe	Meterware




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0051	2	Blechschraube	Self-tapping screw	B3,5x9,5 DIN7981 Zn
2	301 0301	3	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
3	301 5009	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x40-8.8 Zn
4	303 1012	4	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
6	305 6132	4	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
7	305 8571	3	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
8	323 6515	1	Abdeckung	Cover	30x3x44 1xD3
9	325 1188	2	Schlauchklemme	Hose clip	130-150
10	325 1182	3	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 20-32/9 SKZ W4
11	375 4400	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	x-WSV12-L M18x1,5 Zn o.KM
12	375 2520	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 5,0
13	375 4490	1	Einstellbare T-Verschraubung	T-adjustable T-union	x-evT12-LM DKO24° M18x1,5
14	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
15	375 5110	3	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
16	375 5310	3	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
17	375 5700	2	Sechskantmutter	Nut	M18x1,5 SW22x6
18	377 2070	1	Kunststoffrohr Meter-Ware	Synthetic tube	12x1,5 DIN 74324
19	377 4123	1	Flexschlauch	Flexible hose	D140x600
20	459 4535	1	Klemmplatte	Clamping plate	60x6x242 4xD10,5
21	482 5706	1	Ansaugstutzen Gebläse	Air intake fitting, fan	t=1,5 229x235
22	582 5670	1	Zyklon	Cyclone	D230/132,2x295
23	317 9472	1	Bundbuchse	Bundbuchse	12/18/22x20
24	377 3993	1	Flexschlauch	Flexible hose	LW22
25	482 5674	1	Schelle	Clamp	-
26	582 5673	1	Zyklon mit Deckel	Cyclone with cover	D230/132,2x295
27	323 6516	1	Abdeckung	Cover	30x3x41 1xD3 1xD15




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	301 5004	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8 Zn
29	323 6517	0	Dichtungsband Blockprofil	Seal stripe	Meterware




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0051	2	Blechschraube	Self-tapping screw	B3,5x9,5 DIN7981 Zn
2	301 0301	3	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
3	301 5009	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x40-8.8 Zn
4	303 1012	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
6	305 6132	4	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
7	305 8571	3	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
8	323 6515	1	Abdeckung	Cover	30x3x44 1xD3
9	325 1188	2	Schlauchklemme	Hose clip	130-150
10	325 1182	3	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 20-32/9 SKZ W4
11	305 6976	4	Scheibe	Washer	R11/34x3 DIN440-St Zn
12	482 5675	1	Halter für Zyklon	Holder	60x6x256,6
16	377 4116	2	Flexschlauch	Flexible hose	D140mm, PU7
21	482 5706	1	Ansaugstutzen Gebläse	Air intake fitting, fan	t=1,5 229x235
23	317 9472	1	Bundbuchse	Bundbuchse	12/18/22x20
24	377 3993	2	Flexschlauch	Flexible hose	LW22
25	482 5674	1	Schelle	Clamp	-
26	582 5673	1	Zyklon mit Deckel	Cyclone with cover	D230/132,2x295
27	323 6516	1	Abdeckung	Cover	30x3x41 1xD3 1xD15
28	301 5004	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8 Zn
29	323 6517	0	Dichtungsband Blockprofil	Seal stripe	Meterware



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0051	2	Blechschaube	Self-tapping screw	B3,5x9,5 DIN7981 Zn
2	301 0301	3	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
3	301 5009	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x40-8.8 Zn
4	303 1012	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
6	305 6132	4	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
7	305 8571	3	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
8	323 6515	1	Abdeckung	Cover	30x3x44 1xD3
9	325 1188	2	Schlauchklemme	Hose clip	130-150
10	325 1182	3	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 20-32/9 SKZ W4
11	305 6976	4	Scheibe	Washer	R11/34x3 DIN440-St Zn
12	482 5675	1	Halter für Zyklon	Holder	60x6x256,6
19	377 4116	1	Flexschlauch	Flexible hose	D140mm, PU7
21	482 5706	1	Ansaugstutzen Gebläse	Air intake fitting, fan	t=1,5 229x235
23	317 9472	1	Bundbuchse	Bundbuchse	12/18/22x20
24	377 3993	1	Flexschlauch	Flexible hose	LW22
25	482 5674	1	Schelle	Clamp	-
26	582 5673	1	Zyklon mit Deckel	Cyclone with cover	D230/132,2x295
27	323 6516	1	Abdeckung	Cover	30x3x41 1xD3 1xD15
28	301 5004	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8 Zn
29	323 6517	0	Dichtungsband Blockprofil	Seal stripe	Meterware



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5423	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x40-8.8 Zn
3	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 6132	8	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
5	325 1190	2	Schlauchklemme	Hose clip	160-180 V2A
7	473 8043	1	Sensorhalter	Sensor holder	25x3x127 90°
8	473 8044	1	Impulsgeber	Pulse pick-up	3x32/10x105-90°
11	582 5680	1	Gebläse	Fan	Typ GST-520 D650
12	482 5064	1	Rohrbogen	Tube turn	90° D176/166
14	301 3073	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x45-8.8 Zn
15	301 6750	16	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x20-8.8 Zn
16	303 0932	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
17	305 9690	5	Federscheibe	Spring washer	B8 DIN137 Zn
18	305 9898	16	Federring	Spring ring	8 A DIN127 Zn
19	482 5680	1	Gebläsegehäuse	Fan housing	-
20	482 5681	1	Gebläsedeckel	Fan cover	D558x3
21	482 5705	1	Gitter	Return lid	-
22	482 5708	1	Lauftrad	Blower wheel	Nr.:220105110
23	482 5709	1	Grundplatte Gebläse	Basic plate	Solitair 9
24	573 4366	1	Sensor	Sensor	INS-M12x1x45 IF5997
25	573 4367	1	Sensor mit Stecker	Sensor	INS-M12x1x55/7-36V/>500Hz
28	573 4375	1	Sensor	Sensor	M12x1,5x45 3P IFS204

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!


06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8583	1	Oberlenker	Top link	KAT2
2	408 4051	1	Stange	Rod	30x8x230 3xD16,5
3	461 8401	2	Anbaukonsole	Bracket	Solitair Maisausführung
4	461 8515	1	Haken	Hook	144x56x14 1xD16,5
5	461 8530	1	Stabilisator	Stabilizer	100x100x1222 Sol.-Mais
6	482 7124	1	Lenker	Link	140x1268 1xD20
7	482 7125	4	Gelenkplatte	Articulated plate	10x156,1x332,9
8	482 7126	2	Konsole	Bracket	Solitair Mais-Ausführung
9	482 7960	4	Fanghaken	Hook	12x191x211D29
10	482 7961	2	Riegel	Locking bar	18x64x327,2
11	482 7962	4	Lenker	Link	100x12x578




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5004	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8 Zn
2	303 0933	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	305 6132	8	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
4	305 6976	8	Scheibe	Washer	R11/34x3 DIN440-St Zn
5	309 6208	4	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
6	309 7000	1	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
7	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
8	313 7880	1	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT2 D25,4x140
9	313 8237	2	Bolzen	Pin	D28x58/100 2xD12 Zn
11	321 2521	0	Flexformkantenschutz	Edge protection	G51PF
12	323 8074	1	Schutzkappe	Cap	GPN 250/63,5
13	325 1190	1	Schlauchklemme	Hose clip	160-180 V2A
15	482 7002	1	Grundgestell klap.Dosierung	Basic frame	Solitair 8+9
16	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
17	313 8230	2	Unterlenkerbolzen	Lower link pin	KAT2 Zn




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5404	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x40-8.8 Zn
2	301 4332	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x75-8.8 Zn
3	302 0130	1	Spindel	Screw	M24x153/275 SW36 Zn
4	302 7992	1	Lager für Spindel	Bearing	D45x75 D24,25 Zn
5	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
6	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 1019	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8 Zn
8	309 6163	1	Spannhülse	Expansion bush	10x36-DIN1481 Zn
9	309 6071	3	Spannhülse	Expansion bush	8x36-DIN1481
10	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
11	313 8105	3	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D20/31x47/60
12	313 8152	2	Bolzen mit Griff gelb vergütet	Pin with grip, yellow	GB D16x50,8/70 Zn
13	317 3352	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
14	317 6657	3	Buchse	Bush	D20/28x22
15	317 8654	1	Stellring	Adjusting ring	D38,5/24,2x20 1xD10 Zn
16	461 8150	2	Verstell-U	Adjuster-U	Zn
17	482 7108	2	Lenker	Link	60x12x800 1xD740 D20,25
18	482 7101	1	Lenker	Link	60x30x620 M24
19	321 1201	1	Skala	Scale	-
20	321 9840	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 36 DIN894 Zn




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4332	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x75-8.8 Zn
2	301 4439	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x120-8.8
3	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
4	301 5404	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x40-8.8 Zn
5	302 8717	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR26x3/510/375 Solitair E+ES
6	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0936	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
8	305 2040	2	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
9	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
10	313 7793	1	Bolzen	Pin	NN D25x80,7/95
11	317 3352	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
12	317 6657	4	Buchse	Bush	D20/28x22
13	317 6680	1	Röhrchen	Tube	25,0/20,0x74
14	321 9845	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 41 DIN894 Zn
15	321 9850	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 46 DIN894 Zn
16	482 7114	1	Zylinderhalter 10x150x290 RE	Carrier for ram	60x12x794 LI
17	482 7115	1	Zylinderhalter	Carrier for ram	10x150x290 LI GEK
18	482 7108	2	Lenker	Link	60x12x800 1xD740 D20,25
19	482 7112	1	Lenker mit Lasche	Link	60x12x794 RE
20	482 7113	1	Lenker mit Lasche	Link	60x12x794 LI




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4332	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x75-8.8 Zn
2	301 4439	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x120-8.8
3	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
4	301 5404	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x40-8.8 Zn
5	302 8717	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR26x3/510/375 Solitair E+ES
6	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0936	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
8	305 2040	2	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
9	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
10	313 7793	1	Bolzen	Pin	NN D25x80,7/95
11	317 3352	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
12	317 6657	4	Buchse	Bush	D20/28x22
13	317 6680	1	Röhrchen	Tube	25,0/20,0x74
14	321 9845	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 41 DIN894 Zn
15	321 9850	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 46 DIN894 Zn
16	482 7114	1	Zylinderhalter 10x150x290 RE	Carrier for ram	60x12x794 LI
17	482 7115	1	Zylinderhalter	Carrier for ram	10x150x290 LI GEK
18	482 7116	2	Lenker	Link	80x12x1020 2XD20
19	482 7118	1	Lenker mit Lasche	Link	80x12x1020 RE
20	482 7119	1	Lenker mit Lasche	Link	80x12x1020 RE




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3324	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
2	301 3779	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
3	301 4332	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x75-8.8 Zn
4	302 0130	2	Spindel	Screw	M24x153/275 SW36 Zn
5	302 7992	2	Lager für Spindel	Bearing	D45x75 D24,25 Zn
6	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0936	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	303 1019	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8 Zn
10	305 6128	1	Scheibe	Washer	D13/37x3 DIN9021 Zn
11	305 6181	4	Scheibe	Washer	17 DIN7349
12	309 6163	2	Spannhülse	Expansion bush	10x36-DIN1481 Zn
13	317 3345	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
14	317 3352	6	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
15	317 6657	6	Buchse	Bush	D20/28x22
16	317 8654	2	Stellring	Adjusting ring	D38,5/24,2x20 1xD10 Zn
17	473 8042	1	Sensorhalter	Sensor holder	53x3x189 Solitair KA
18	482 7104	2	Lenker	Link	60x30x910 M24
19	482 7109	1	Stabilisator	Stabilizer	70x70x1220
20	482 7110	4	Lenker	Link	80x12x1070 2xD20 2xD16,5
21	482 7111	2	Zylinderhalter	Carrier for ram	314x281 1xD29 2xD16,5
22	317 3356	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG25/29x25 DIN 1498
23	301 5360	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-12.9
24	305 6017	8	Scheibe	Washer	21 DIN125 V4A
25	305 8584	8	Scheibe	Washer	17,5/35x2 St-Zn
26	321 1201	2	Skala	Scale	-




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	321 9840	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 36 DIN894 Zn




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3324	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
2	301 3779	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
3	301 4332	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x75-8.8 Zn
6	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
10	305 6128	1	Scheibe	Washer	D13/37x3 DIN9021 Zn
14	317 3352	8	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
15	317 6657	8	Buchse	Bush	D20/28x22
17	473 8042	1	Sensorhalter	Sensor holder	53x3x189 Solitair KA
18	482 7116	4	Lenker	Link	80x12x1020 2XD20
19	482 7109	1	Stabilisator	Stabilizer	70x70x1220
20	482 7110	4	Lenker	Link	80x12x1070 2XD20 2XD16,5
21	482 7111	2	Zylinderhalter	Carrier for ram	314x281 1xD29 2xD16,5
22	317 3356	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG25/29x25 DIN 1498
23	301 5360	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-12.9
24	305 6017	8	Scheibe	Washer	21 DIN125 V4A
25	305 8584	8	Scheibe	Washer	17,5/35x2 St-Zn




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4332	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x75-8.8 Zn
2	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
3	302 0130	1	Spindel	Screw	M24x153/275 SW36 Zn
4	302 7992	1	Lager für Spindel	Bearing	D45x75 D24,25 Zn
5	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	303 1019	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8 Zn
8	309 6163	1	Spannhülse	Expansion bush	10x36-DIN1481 Zn
9	317 3352	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
10	317 6657	3	Buchse	Bush	D20/28x22
11	317 8654	1	Stellring	Adjusting ring	D38,5/24,2x20 1xD10 Zn
12	482 7101	1	Lenker	Link	60x30x620 M24
13	482 7112	1	Lenker mit Lasche	Link	60x12x794 RE
14	482 7113	1	Lenker mit Lasche	Link	60x12x794 LI
15	482 7114	1	Zylinderhalter 10x150x290 RE	Carrier for ram	60x12x794 LI
16	482 7115	1	Zylinderhalter	Carrier for ram	10x150x290 LI GEK
17	321 1201	1	Skala	Scale	-
20	321 9840	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 36 DIN894 Zn




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3324	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
2	301 3779	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
3	301 4332	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x75-8.8 Zn
6	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
10	305 6128	1	Scheibe	Washer	D13/37x3 DIN9021 Zn
14	317 3352	8	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
15	317 6657	8	Buchse	Bush	D20/28x22
17	473 8042	1	Sensorhalter	Sensor holder	53x3x189 Solitair KA
18	482 7121	4	Lenker	Link	80x15x1220 2XD20 2XD16,5
19	482 7109	1	Stabilisator	Stabilizer	70x70x1220
20	482 7122	4	Lenker	Link	80x12x1170 2XD20
21	482 7111	2	Zylinderhalter	Carrier for ram	314x281 1xD29 2xD16,5
22	317 3356	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG25/29x25 DIN 1498
23	301 5360	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-12.9
24	305 6017	8	Scheibe	Washer	21 DIN125 V4A
25	305 8584	8	Scheibe	Washer	17,5/35x2 St-Zn




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	301 4332	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x75-8.8 Zn
4	302 0130	2	Spindel	Screw	M24x153/275 SW36 Zn
5	302 7992	2	Lager für Spindel	Bearing	D45x75 D24,25 Zn
7	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
8	303 1019	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8 Zn
10	309 6163	2	Spannhülse	Expansion bush	10x36-DIN1481 Zn
12	317 3352	6	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
15	317 6657	8	Buchse	Bush	D20/28x22
17	317 8654	2	Stellring	Adjusting ring	D38,5/24,2x20 1xD10 Zn
18	482 7128	2	Lenker	Link	14x90x770 3xD20,25
19	482 7101	2	Lenker	Link	60x30x620 M24
22	321 1201	2	Skala	Scale	-
23	482 7130	1	Rahmen-Schardruck	Linkage - coulter pressure	70x70x1194-720
24	321 9840	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 36 DIN894 Zn




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3324	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
3	301 4350	10	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x80-8.8 Zn
4	302 0130	2	Spindel	Screw	M24x153/275 SW36 Zn
5	302 7992	2	Lager für Spindel	Bearing	D45x75 D24,25 Zn
6	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0936	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
8	303 1019	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8 Zn
9	305 6128	1	Scheibe	Washer	D13/37x3 DIN9021 Zn
10	309 6163	2	Spannhülse	Expansion bush	10x36-DIN1481 Zn
12	317 3352	6	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
15	317 6657	6	Buchse	Bush	D20/28x22
17	317 8654	2	Stellring	Adjusting ring	D38,5/24,2x20 1xD10 Zn
18	482 7129	2	Lenker	Link	100x12x1065 4xD20
19	482 7104	2	Lenker	Link	60x30x910 M24
20	459 1238	2	Brücke	Clamp plate	70x22x360 2xD20-310
21	473 8042	1	Sensorhalter	Sensor holder	53x3x189 Solitair KA
22	321 1201	2	Skala	Scale	-
23	482 7131	1	Rahmen-Scharaushub	Linkage - coulter lifting	70x70x1182-1010
24	321 9840	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 36 DIN894 Zn



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3871	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9 Zn
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	317 3356	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG25/29x25 DIN 1498
4	482 7132	1	Zylinderträger	Frame	70x70x1310



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3871	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9 Zn
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	317 3356	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG25/29x25 DIN 1498
4	482 7133	1	Zylinderträger Bordhydraulik	Frame	BHY-70x70x1313 Solitair 8+9

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 9913	4	Schraube mit Sterngriff	Bolt	M6-D32 A2
2	317 7661	2	Lagergehäuse Rührwelle	Bearing housing	D30/22x15 Bund-2,6 A2
3	319 8583	2	Rillenkugellager	Bearing	6204 H 2RS
4	329 9939	1	Drehfeder	Torsion spring	A2 Solitair
5	331 9086	1	Rollenkette kpl.	Chain	08 74GL DIN8187 A2
6	377 4217	5	Spiralschlauch Meterware	Spiral hose, meter good	LW35
7	455 2642	1	Kettenrad Rührwelle	Sprocket of agitator shaft	Z14 D16H7 m.MS-Buchse 1xD7 A2
8	455 2643	1	Kettenrad	Sprocket	Z20/D20x32 2xM6 A2
9	455 2644	1	Kettenrad Motor	Sprocket of motor	08B-1 Z15 d=20 2xM6 A2
10	473 8092	1	Sensorhalter Füllstandsanzeige	Sensor holder	30x3x126 U-6,5 VA
11	473 8093	1	Sensorhalter Füllstandsanzeige	Sensor holder	2x50x140 VA
12	482 5006	2	Verteiler	Distributor	2A D65
13	482 5835	1	Rührwelle	Agitator shaft	16x897 Zn 4-A A2
14	482 5859	1	Kettenspanner	Chain adjuster	3x25x102 D10,5 A2
15	482 5876	4	Plexi-Halter	Cutting bar	1,5x32,7x315 4xD4,5 A2
16	482 5877	4	Deckblech	Cover plate	2x25x72 1x8,5x8,5 A2
17	482 5925	2	Lagerplatte	Bearing plate	K 12x123,5x146 A2
18	482 5926	1	Säwelle mit Nut	Seeding shaft with groove	D20/SW17x880 Nut-5,1 A2 2-B
19	581 8527	16	Bodenklappe	Soil flap	32,5x85 A2 Solitair Mais
20	582 9901	1	Zubehör (-Teile)	Accessories (-parts)	Solitair 9 Mais

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0139	8	Gewindestift	Threaded pin	M6x12DIN914--45H A2
2	301 0140	4	Gewindestift	Threaded pin	M6x10-DIN915-A2
3	301 1201	4	Flachrundschraube DIN603	Bolt, cup square head	M6x16 A2
4	301 1208	3	Flachrundschraube DIN603	Bolt, cup square head	M6x40 A2
5	301 5855	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M3x4 A2
6	301 5857	16	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x8 A2
7	301 7501	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x10 A2
8	301 7502	26	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x20 A2
9	301 7503	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x30 A2
10	301 7504	2	Sechskantschraube DIN933-A	Screw	M8x35 A2
11	301 7505	4	Flachrundschraube DIN603	Bolt, cup square head	M8x20-A2
12	301 7506	7	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x25-A2
13	301 7507	9	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x35-A2
14	301 7508	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x60-A2
15	301 7509	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x70-A2
16	301 7510	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-A2
17	301 7511	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-A2
18	301 7512	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-A2
19	303 0799	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM5 A2-70
20	303 0800	37	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6 A2-70
21	303 0801	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8 A2-70
22	303 0802	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10 A2-70
23	303 1054	2	Sechskantmutter	Nut	M6 DIN934 A2-70
24	303 1057	1	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934 A2-70
25	303 1077	1	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN936 A2-70
26	305 6008	1	Scheibe	Washer	D20,0/28x1 A2

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!


06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	305 6112	2	Scheibe	Washer	11/20x2,5 DIN1441 A2
28	305 6125	4	Scheibe	Washer	8,4/25x2 DIN9021 A2
29	305 6142	3	Scheibe	Washer	B17/30x3 DIN125 A2
30	305 6984	8	Scheibe	Washer	R11/34x3 DIN440 A2
31	305 8695	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125 A2
32	305 8702	3	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A A2
33	305 8703	71	Scheibe	Washer	6,4 DIN9021 A2
34	305 8704	1	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St A2
35	309 3460	1	Spannhülse	Expansion bush	6x30-DIN1481 A2
36	311 7701	8	Splint	Peg	2,5x20 DIN94 A2
37	311 7706	4	Splint	Peg	4x32 DIN94 A2
38	311 8626	2	Federstecker	Spring pin	2,5 DIN11024 A2
39	311 9329	1	Klappstift	Securing pin	6,0x40 Standart A2
40	315 9609	16	Blindniet	Rivet	4x7 A2
41	317 7662	2	Distanzrohr	Distance tube	D16/10,5x8 A2
42	582 9902	1	Normteile (-Teile)	Standard parts (-parts)	Solitair 9 Mais




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 1014	2	Abziehbild	Sticker	LEMKEN 55mm
2	321 9702	1	6-kt.Schraubendreher.m.Quergriff	Screwdriver	200 Größe 3
3	321 9703	1	Steckschlüssel mit Quergriff	Spanner	230 Größe 8
4	321 9840	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 36 DIN894 Zn
5	390 0559	2	Aufkleber	Label	Solitair Impulsrad
6	390 6170	2	Abziehbild	Sticker	Solitair 9 (90x560)
7	390 6171	1	Aufkleber	Label	LEMKEN (105x645)
8	390 6172	1	Abziehbild	Sticker	Solitair 9 (180x1000)
9	473 8021	1	Sensorhalter	Sensor holder	3x111x113 Solt.Zirkon K
10	573 4366	1	Sensor	Sensor	INS-M12x1x45 IF5997
11	573 4375	1	Sensor	Sensor	M12x1,5x45 3P IFS204




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3324	16	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
2	301 7334	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
3	301 3347	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
4	301 5404	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x40-8.8 Zn
5	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
6	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
7	303 0934	22	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	303 1013	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8 Zn
9	305 6167	2	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
10	305 6970	2	Scheibe	Washer	R6,6/22x2 DIN440-St A2G
11	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	329 4998	2	Gummipuffer, schwarz	Rubber buffer	203/D=30x34
13	482 3004	1	Trittrost	Footboard	420x972 6xD13
14	482 3005	3	Trittrost	Footboard	240x462 6xD13
15	482 3017	2	Geländer	Guardrail	570/50 2xD12
16	482 3016	2	Halter	Holder	80x8x654 2xD16
17	482 3008	2	Wange	Side plate	80x6x09647xD13 43GRD
18	305 5904	2	Exzenterscheibe	Eccentric washer	d=12,5 30x8x24,5




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3324	14	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
2	301 7334	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
3	301 3347	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
4	301 5404	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x40-8.8 Zn
5	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
6	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
7	303 0934	20	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	303 1013	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8 Zn
9	305 6167	2	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
10	305 6970	2	Scheibe	Washer	R6,6/22x2 DIN440-St A2G
11	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	329 4998	2	Gummipuffer, schwarz	Rubber buffer	203/D=30x34
13	482 3011	1	Trittrost	Footboard	660x972 4xD13
14	482 3005	3	Trittrost	Footboard	240x462 6xD13
15	482 3018	2	Geländer	Guardrail	570/180 2xD12
16	482 3016	2	Halter	Holder	80x8x654 2xD16
17	482 3008	2	Wange	Side plate	80x6x09647xD13 43GRD
18	305 5904	2	Exzentrerscheibe	Eccentric washer	d=12,5 30x8x24,5




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3324	14	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
2	301 7334	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
3	301 3347	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
4	301 5404	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x40-8.8 Zn
5	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
6	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
7	303 0934	22	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	303 1013	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8 Zn
9	305 6167	2	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
10	305 6970	2	Scheibe	Washer	R6,6/22x2 DIN440-St A2G
11	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	329 4998	2	Gummipuffer, schwarz	Rubber buffer	203/D=30x34
13	482 3011	1	Trittrost	Footboard	660x972 4xD13
14	482 3005	3	Trittrost	Footboard	240x462 6xD13
15	482 3019	2	Geländer	Guardrail	570/420 2xD12
16	482 3016	2	Halter	Holder	80x8x654 2xD16
17	482 3008	2	Wange	Side plate	80x6x09647xD13 43GRD
18	305 5904	2	Exzentrerscheibe	Eccentric washer	d=12,5 30x8x24,5




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3324	18	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
2	301 7334	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
3	301 3347	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
4	301 5404	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x40-8.8 Zn
5	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
6	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
7	303 0934	26	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	303 1013	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8 Zn
9	305 6167	2	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
10	305 6970	2	Scheibe	Washer	R6,6/22x2 DIN440-St A2G
11	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	329 4998	2	Gummipuffer, schwarz	Rubber buffer	203/D=30x34
13	482 3004	1	Trittrost	Footboard	420x972 6xD13
14	482 3005	4	Trittrost	Footboard	240x462 6xD13
15	482 3017	2	Geländer	Guardrail	570/50 2xD12
16	482 3016	2	Halter	Holder	80x8x654 2xD16
17	482 3015	2	Wange	Side plate	80x6x1204 9xD13
18	305 5904	2	Exzenterscheibe	Eccentric washer	d=12,5 30x8x24,5



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3324	18	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
2	301 7334	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
3	301 3347	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
4	301 5404	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x40-8.8 Zn
5	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
6	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
7	303 0934	26	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	303 1013	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8 Zn
9	305 6167	2	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
10	305 6970	2	Scheibe	Washer	R6,6/22x2 DIN440-St A2G
11	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	329 4998	2	Gummipuffer, schwarz	Rubber buffer	203/D=30x34
13	482 3011	1	Trittrost	Footboard	660x972 4xD13
14	482 3005	4	Trittrost	Footboard	240x462 6xD13
15	482 3018	2	Geländer	Guardrail	570/180 2xD12
16	482 3016	2	Halter	Holder	80x8x654 2xD16
17	482 3015	2	Wange	Side plate	80x6x1204 9xD13
18	305 5904	2	Exzenterscheibe	Eccentric washer	d=12,5 30x8x24,5



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3324	18	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
2	301 7334	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
3	301 3347	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
4	301 5404	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x40-8.8 Zn
5	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
6	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
7	303 0934	24	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	303 1013	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8 Zn
9	305 6167	2	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
10	305 6970	2	Scheibe	Washer	R6,6/22x2 DIN440-St A2G
11	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	329 4998	2	Gummipuffer, schwarz	Rubber buffer	203/D=30x34
13	482 3011	1	Trittrost	Footboard	660x972 4xD13
14	482 3005	4	Trittrost	Footboard	240x462 6xD13
15	482 3019	2	Geländer	Guardrail	570/420 2xD12
16	482 3016	2	Halter	Holder	80x8x654 2xD16
17	482 3015	2	Wange	Side plate	80x6x1204 9xD13
18	305 5904	2	Exzenterscheibe	Eccentric washer	d=12,5 30x8x24,5

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!


06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3324	16	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
2	301 3347	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
3	301 4333	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x75-10.9
4	301 5066	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x70-8.8 Zn
5	303 0934	18	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
8	313 7807	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
9	317 3352	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
10	317 6657	1	Buchse	Bush	D20/28x22
11	482 3008	2	Wange	Side plate	80x6x09647xD13 43GRD
12	482 3013	5	Treppenstufe	Step	240x40x510 F-Zn
13	482 3024	1	Geländer seitlich	Guardrail	Solitair Maisausführung
14	482 3026	1	Wange	Side plate	RE 100x8-80x8 4xD13 Mais-Ausf.
15	482 3027	1	Wange	Side plate	LI 100x8-80x8 4xD13 Mais-Ausf.




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2176	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 2,5
2	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
3	375 2205	1	Verbindung	Connection	DKOL12/IGM 16x1,5
4	375 2515	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	Dreibein 2,5
5	375 4010	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
6	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
7	375 4490	2	Einstellbare T-Verschraubung	T-adjustable T-union	x-evT12-LM DKO24° M18x1,5
8	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
9	375 4711	3	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4 DKO 24°
12	475 2656	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 DKL
13	575 2050	1	Druckbegrenzungsventil	Pressure limiting valve	5-80 bar M18x1,5 30l/min
14	575 2165	1	Rückschlagventil hy.entperrb.	Nonreturn valve	RPI 06/05-G




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3066	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x30-8.8 Zn
2	301 3236	2	Sechskantschraube DIN961-A	Bolt	M10x1x45-8.8 Zn
3	301 5418	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x50-8.8 Zn
4	302 0303	1	Spindel untere	Screw, lower	D16x1/8x260/410
5	302 0306	1	Hebel	Lever	D15x402,5 Zn
6	302 7961	1	Lager zur Spindel	Bearing	40x40x73 D16,2 Zn
7	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	305 8696	4	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
10	305 9900	2	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
11	309 6042	1	Spannhülse	Expansion bush	5x40-DIN1481 Zn
12	317 7656	2	Bundbuchse	Bundbuchse	D30/20/10x29
13	319 8840	1	Axial-Rillenkugellager	Bearing	16,3/27x9
14	331 9055	1	Buchsenkette	Chain	20x16 10Glieder
15	481 1152	1	Führungsteil Druckverstellung	Guiding part pressure adjuster	EuroDrill
16	481 8829	1	Verdrehsicherung	Locking	95x85 Saphir ES




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6011	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M16x40-8.8 Zn
2	301 5406	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x50-8.8 Zn
3	301 5416	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x120-8.8 Zn
4	301 3248	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-8.8 Zn
5	301 3837	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8 Zn
6	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
7	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	303 0958	2	Sechskantmutter	Nut	BM16 DIN936-8
10	305 2050	4	Paßscheibe	Shim	30x42x1,0 DIN988
11	305 6381	4	Scheibe	Washer	D72/25,25x8 Zn
12	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
13	305 9906	4	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
15	313 3019	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D30x150/175
16	313 7734	4	Bolzen	Pin	O- D25x72
17	313 8155	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x159/180
18	317 3301	48	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x8-DIN1498
19	317 3351	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x16-DIN1498
20	317 3397	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/28x20-DIN1498
21	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
22	482 7950	2	Haken	Hook	14x60x165 1xD16,5
23	482 7954	2	Pleuel	Connecting rod	35x35x245 2xD25,25
24	482 7957	2	Halter	Holder	70x60x265 D25 2xM16
25	482 7958	1	Hebel zum Scharrahmen	Lever	Solitair RE 14x43,5x48
26	482 7959	1	Hebel zum Scharrahmen	Lever	Solitair LI 14x43,5x48




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	482 8121	1	Scharrahmen Version A	Coulter frame	Solitair 9/000-K MI 12R-125
28	482 8146	1	Scharrahmen Version A	Coulter frame	Solitair 9/600-K RE 18R-125
29	482 8147	1	Scharrahmen Version A	Coulter frame	Solitair 9/600-K LI 18R-125
30	575 2314	2	Plunger-Zylinder	Plunger-ram	60/30-210-430
31	305 6010	4	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6011	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M16x40-8.8 Zn
2	301 5406	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x50-8.8 Zn
3	301 5416	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x120-8.8 Zn
4	301 3248	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-8.8 Zn
5	301 3837	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8 Zn
6	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
7	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	303 0958	2	Sechskantmutter	Nut	BM16 DIN936-8
10	305 2050	4	Paßscheibe	Shim	30x42x1,0 DIN988
11	305 6381	4	Scheibe	Washer	D72/25,25x8 Zn
12	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
13	305 9906	4	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
15	313 3019	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D30x150/175
16	313 7734	4	Bolzen	Pin	O- D25x72
17	313 8155	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x159/180
18	317 3301	40	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x8-DIN1498
19	317 3351	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x16-DIN1498
20	317 3397	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/28x20-DIN1498
21	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
22	482 7950	2	Haken	Hook	14x60x165 1xD16,5
23	482 7954	2	Pleuel	Connecting rod	35x35x245 2xD25,25
24	482 7957	2	Halter	Holder	70x60x265 D25 2xM16
25	482 7958	1	Hebel zum Scharrahmen	Lever	Solitair RE 14x43,5x48
26	482 7959	1	Hebel zum Scharrahmen	Lever	Solitair LI 14x43,5x48




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	482 8124	1	Scharrahmen Version A	Coulter frame	Solitair 9/000-K MI 10R-150
28	482 8148	1	Scharrahmen Version A	Coulter frame	Solitair 9/600-K RE 15R-150
29	482 8149	1	Scharrahmen Version A	Coulter frame	Solitair 9/600-K LI 15R-150
30	575 2314	2	Plunger-Zylinder	Plunger-ram	60/30-210-430
31	305 6010	4	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6011	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M16x40-8.8 Zn
2	301 5406	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x50-8.8 Zn
3	301 5416	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x120-8.8 Zn
4	301 3248	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-8.8 Zn
5	301 3837	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8 Zn
6	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
7	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	303 0958	2	Sechskantmutter	Nut	BM16 DIN936-8
10	305 2050	4	Paßscheibe	Shim	30x42x1,0 DIN988
11	305 6381	4	Scheibe	Washer	D72/25,25x8 Zn
12	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
13	305 9906	4	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
15	313 3019	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D30x150/175
16	313 7734	4	Bolzen	Pin	O- D25x72
17	313 8155	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x159/180
18	317 3301	35	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x8-DIN1498
19	317 3351	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x16-DIN1498
20	317 3397	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/28x20-DIN1498
21	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
22	482 7950	2	Haken	Hook	14x60x165 1xD16,5
23	482 7954	2	Pleuel	Connecting rod	35x35x245 2xD25,25
24	482 7957	2	Halter	Holder	70x60x265 D25 2xM16
25	482 7958	1	Hebel zum Scharrahmen	Lever	Solitair RE 14x43,5x48
26	482 7959	1	Hebel zum Scharrahmen	Lever	Solitair LI 14x43,5x48




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	482 8125	1	Scharrahmen Version A	Coulter frame	Solitair 9/000-K MI 08R-175
28	482 8150	1	Scharrahmen Version A	Coulter frame	Solitair 9/600-K RE 13R-175
29	482 8151	1	Scharrahmen Version A	Coulter frame	Solitair 9/600-K LI 13R-175
30	575 2314	2	Plunger-Zylinder	Plunger-ram	60/30-210-430
31	305 6010	4	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6011	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M16x40-8.8 Zn
2	301 5406	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x50-8.8 Zn
3	301 5416	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x120-8.8 Zn
4	301 3246	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x50-8.8 A2G
5	301 3837	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8 Zn
6	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
7	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	303 1015	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8 Zn
10	305 2050	4	Paßscheibe	Shim	30x42x1,0 DIN988
11	305 6381	4	Scheibe	Washer	D72/25,25x8 Zn
12	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
13	305 9906	4	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
15	313 3019	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D30x150/175
16	313 7734	4	Bolzen	Pin	O- D25x72
17	313 8155	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x159/180
19	317 3351	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x16-DIN1498
20	317 3397	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/28x20-DIN1498
21	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
22	482 7950	2	Haken	Hook	14x60x165 1xD16,5
23	482 7954	2	Pleuel	Connecting rod	35x35x245 2xD25,25
24	482 7957	2	Halter	Holder	70x60x265 D25 2xM16
25	482 7958	1	Hebel zum Scharrahmen	Lever	Solitair RE 14x43,5x48
26	482 7959	1	Hebel zum Scharrahmen	Lever	Solitair LI 14x43,5x48
27	482 8162	1	Scharrahmen	Coulter frame	Solitair 9/000-K-ES MI




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	482 8182	1	Scharrahmen	Coulter frame	Solitair 9/600 K-ES RE 24R-125
29	482 8183	1	Scharrahmen	Coulter frame	Solitair 9/600 K-ES LI 24R-125
30	575 2314	2	Plunger-Zylinder	Plunger-ram	60/30-210-430
32	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
33	305 6010	4	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
34	301 3324	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
35	301 7341	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8 Zn
36	305 6137	4	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
37	305 9902	4	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn
38	375 9967	2	Schellenkörper	Clamp	1/2xSPAL6058-6S D58
39	481 1156	4	Aufnahmeschale	Location tray	EuroDrill
40	481 4164	2	Verstellrohr	Adjuster tube	Saphir 7/300 S-ES




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6011	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M16x40-8.8 Zn
2	301 5406	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x50-8.8 Zn
3	301 5416	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x120-8.8 Zn
4	301 3246	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x50-8.8 A2G
5	301 3837	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8 Zn
6	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
7	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	303 1015	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8 Zn
10	305 2050	4	Paßscheibe	Shim	30x42x1,0 DIN988
11	305 6381	4	Scheibe	Washer	D72/25,25x8 Zn
12	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
13	305 9906	4	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
15	313 3019	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D30x150/175
16	313 7734	4	Bolzen	Pin	O- D25x72
17	313 8155	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x159/180
19	317 3351	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x16-DIN1498
20	317 3397	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/28x20-DIN1498
21	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
22	482 7950	2	Haken	Hook	14x60x165 1xD16,5
23	482 7954	2	Pleuel	Connecting rod	35x35x245 2xD25,25
24	482 7957	2	Halter	Holder	70x60x265 D25 2xM16
25	482 7958	1	Hebel zum Scharrahmen	Lever	Solitair RE 14x43,5x48
26	482 7959	1	Hebel zum Scharrahmen	Lever	Solitair LI 14x43,5x48
27	482 8162	1	Scharrahmen	Coulter frame	Solitair 9/000-K-ES MI




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	482 8184	1	Scharrahmen	Coulter frame	Solitair 9/600 K-ES RE 20R-150
29	482 8185	1	Scharrahmen	Coulter frame	Solitair 9/600 K-ES LI 20R-150
30	575 2314	2	Plunger-Zylinder	Plunger-ram	60/30-210-430
32	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
33	305 6010	4	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
34	301 3324	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
35	301 7341	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8 Zn
36	305 6137	4	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
37	305 9902	4	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn
38	375 9967	2	Schellenkörper	Clamp	1/2xSPAL6058-6S D58
39	481 1156	4	Aufnahmeschale	Location tray	EuroDrill



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6011	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M16x40-8.8 Zn
2	301 5406	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x50-8.8 Zn
3	301 5416	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x120-8.8 Zn
4	301 3246	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x50-8.8 A2G
5	301 3837	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8 Zn
6	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
7	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	303 1015	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8 Zn
10	305 2050	4	Paßscheibe	Shim	30x42x1,0 DIN988
11	305 6381	4	Scheibe	Washer	D72/25,25x8 Zn
12	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
13	305 9906	4	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
15	313 3019	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D30x150/175
16	313 7734	4	Bolzen	Pin	O- D25x72
17	313 8155	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x159/180
19	317 3351	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x16-DIN1498
20	317 3397	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/28x20-DIN1498
21	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
22	482 7950	2	Haken	Hook	14x60x165 1xD16,5
23	482 7954	2	Pleuel	Connecting rod	35x35x245 2xD25,25
24	482 7957	2	Halter	Holder	70x60x265 D25 2xM16
25	482 7958	1	Hebel zum Scharrahmen	Lever	Solitair RE 14x43,5x48
26	482 7959	1	Hebel zum Scharrahmen	Lever	Solitair LI 14x43,5x48
27	482 8162	1	Scharrahmen	Coulter frame	Solitair 9/000-K-ES MI




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	482 8186	1	Scharrahmen	Coulter frame	Solitair 9/600 K-ES RE 17R-175
29	482 8187	1	Scharrahmen	Coulter frame	Solitair 9/600 K-ES LI 17R-175
30	575 2314	2	Plunger-Zylinder	Plunger-ram	60/30-210-430
32	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
33	305 6010	4	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
34	301 3324	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
35	301 7341	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8 Zn
37	305 6137	4	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
38	375 9967	2	Schellenkörper	Clamp	1/2xSPAL6058-6S D58
39	481 1156	4	Aufnahmeschale	Location tray	EuroDrill


D340/13x50

357 6001




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	319 8563	1	Rillenkugellager	Bearing	D40/13x18,3
2	357 6002	1	Radscheibe	Wheel centre	D300/40/M42x2x50
3	357 6003	1	Reifen	Tyre	D340/280x50




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1714	12	Flachrundschrabe DIN603	Bolt, cup square head	M10x50-4.6 Zn
2	303 0933	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	353 7056	6	Striegelzinken-S	S-Harrow tine	H-D9/4x75
4	353 7057	6	Striegelzinken-S	S-Harrow tine	V-D9/4x75
5	459 4529	12	Klemmplatte	Clamping plate	35x4x75
6	482 2704	1	Striegelrahmen	Harrow frame	40x10x1300




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3266	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x80-8.8 Zn
2	301 5424	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8 Zn
3	301 5452	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x60-8.8 Zn
4	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0934	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	305 6976	2	Scheibe	Washer	R11/34x3 DIN440-St Zn
7	311 8606	1	Federstecker einfach	Spring pin	6,3 DIN11024 Zn
8	317 3299	4	Buchse	Bush	D16,05/20x10
9	317 5264	2	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
10	323 6345	2	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
11	323 6401	1	Schutzkappe	Cap	M6-10
12	329 8245	1	Druckfeder	Spring	7x57x343,5
13	482 2725	1	Führung	Guiding	31,8x2,3x465
14	482 2727	1	Schwenkarm	Swinging arm	50x18x585 2xD30x70,8
15	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
16	482 2733	1	Führungsstange	Guiding	30x15x465
17	301 3314	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8 Zn
18	482 2735	2	Führungsscheibe	Square washer	4x50x40-40x16 Zn




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	315 8008	6	Niet	Rivet	6x12 DIN660-St-Zn
2	319 8563	1	Rillenkugellager	Bearing	D40/13x18,3
3	319 1125	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D40/85/32x19 3mm Zn
4	319 1126	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D40/85/34,5x14 t=3 6xD6,25
5	349 0010	1	Sechscheibe	Disc	D350/70/35x3 16,5°
6	319 8702	1	Schräggugellager zweireihig	Bearing	D40/13x18,3




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3459	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x95-8.8 Zn
2	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	313 8610	2	Poggestert	Pin	D10x85 Zn (10x210)
5	582 2704	1	Saattriegel	Levelling harrow	S-1,50
6	582 2727	1	Schwenkarm	Swinging arm	-




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
2	301 5388	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8
3	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	482 2721	1	Tragrohr	Centre tube	70x70x2000
5	482 2724	2	Träger	Carrier	120x8 U-70x70



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5406	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x50-8.8 Zn
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	482 2729	1	Halter	Holder	50x20x653 D36
4	301 7334	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
5	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	305 8580	4	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
7	482 2731	1	Verlängerung	Extension	50x20x646 ST-30x15
8	482 2732	1	Halter für Stange	Holder	ST-30x15




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0853	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn
2	301 4020	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
3	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	482 2730	1	Halter	Holder	D36
5	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 (284) Zn
6	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	305 8580	4	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
8	482 2732	1	Halter für Stange	Holder	ST-30x15


D350/330 B-250

682 6032




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3380	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x50-8.8 Zn
2	301 3381	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12LHx50-8.8 Zn
3	301 3425	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x80-10.9 Zn
4	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
5	301 5449	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8 Zn
6	301 6750	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x20-8.8 Zn
7	301 7280	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
8	301 7334	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
9	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
10	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0944	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12LH-8 Zn
12	305 6137	1	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
13	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
14	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
15	305 8578	2	Scheibe	Washer	D13/40x0,5 A2
16	305 8582	3	Scheibe	Washer	13/32x1,25 St-Zn
17	305 8694	4	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
18	311 7628	1	Splint	Peg	5x25 DIN94-St Zn
19	311 8611	1	Federstecker	Spring pin	D2,0x83,5 Zn
20	311 9567	1	Klappstift	Securing pin	4,5x32 Zn DIN11023
21	317 3299	4	Buchse	Bush	D16,05/20x10
22	317 3301	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x8-DIN1498
23	317 5263	1	Buchse	Bush	D16/12,2x45,3
24	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
25	319 1127	2	Schutzkappe	Cap	D52/45/12,5x11,5 t=2
26	323 1325	1	Schraubkappe	Cap	M42x2 SW24




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	323 6345	2	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
28	329 8503	1	Zugfeder	Spring	d=3,2 Dm=20,2 Lo=158 90° Zn
29	349 2026	1	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	100x3x125,5 1x40-2xD9
30	349 2031	1	Hartmetallabstreifer	Scraper	105x3x115
31	357 6001	1	Stützrolle kpl.	Pressure roller cpl.	D340/13x50
32	375 1190	4	O-Ring	O-ring	25x3-80Shore Viton83
33	482 1125	1	Verstelleiste	Adjuster plate	1,5x23x161,5 5xD13 1xD8
34	482 1130	1	Abstützblech	Supporting plate	20x2x70 1x40-D8,5 Zn
35	482 6002	1	Särohr	Seeding tube	D30x250x225-R181
36	482 6011	1	Abdeckblech	Cover	Solitairstoff
37	482 6022	1	Lenker	Link	20x6x250,5 2xZ12 Zn
38	482 6105	1	Radhalm gekröpft	Wheel stalk	40x8x475
39	582 6021	1	Schwinge mit Buchsen	Rocker arm	B-250
40	582 6028	2	Sechsscheibe vormontiert	Disc	D350/70/34x3 AA
41	582 6032	1	Scheibenträger mit Buchsen	Disc carrier	B 45/10x475
42	886 3005	0			
44	305 2009	2	Paßscheibe	Shim	12/18x2,0 DIN988 Zn
45	301 3347	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
46	301 3345	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12LHx40-8.8 Zn
47	305 2330	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 12x18x1,2 DIN988 A2G
48	317 7663	1	Hülse	Bushing	D12,0/13,0x17,5




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3380	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x50-8.8 Zn
2	301 3381	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12LHx50-8.8 Zn
3	301 3425	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x80-10.9 Zn
4	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
5	301 5449	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8 Zn
6	301 6750	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x20-8.8 Zn
7	301 7280	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
8	301 7334	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
9	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
10	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0944	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12LH-8 Zn
12	305 6137	1	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
13	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
14	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
15	305 8578	2	Scheibe	Washer	D13/40x0,5 A2
16	305 8582	3	Scheibe	Washer	13/32x1,25 St-Zn
17	305 8694	4	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
18	311 7628	1	Splint	Peg	5x25 DIN94-St Zn
19	311 8611	1	Federstecker	Spring pin	D2,0x83,5 Zn
20	311 9567	1	Klappstift	Securing pin	4,5x32 Zn DIN11023
21	317 3299	4	Buchse	Bush	D16,05/20x10
22	317 3301	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x8-DIN1498
23	317 5263	1	Buchse	Bush	D16/12,2x45,3
24	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
25	319 1127	2	Schutzkappe	Cap	D52/45/12,5x11,5 t=2
26	323 1325	1	Schraubkappe	Cap	M42x2 SW24



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	323 6345	2	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
28	329 8503	1	Zugfeder	Spring	d=3,2 Dm=20,2 Lo=158 90° Zn
29	349 2026	1	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	100x3x125,5 1x40-2xD9
30	349 2031	1	Hartmetallabstreifer	Scraper	105x3x115
31	357 6001	1	Stützrolle kpl.	Pressure roller cpl.	D340/13x50
32	375 1190	4	O-Ring	O-ring	25x3-80Shore Viton83
33	482 1125	1	Verstelleiste	Adjuster plate	1,5x23x161,5 5xD13 1xD8
34	482 1130	1	Abstützblech	Supporting plate	20x2x70 1x40-D8,5 Zn
35	482 6002	1	Särohr	Seeding tube	D30x250x225-R181
36	482 6011	1	Abdeckblech	Cover	Solitaire Kunststoff
37	482 6025	1	Lenker mit Druckfeder	Link	2x12-250,5
38	482 6105	1	Radhalm gekröpft	Wheel stalk	40x8x475
40	582 6028	2	Sechsscheibe vormontiert	Disc	D350/70/34x3 AA
41	582 6032	1	Scheibenträger mit Buchsen	Disc carrier	B 45/10x475
42	886 3005	0			
45	301 3347	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
46	301 3345	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12LHx40-8.8 Zn
47	305 2330	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 12x18x1,2 DIN988 A2G
48	317 7663	1	Hülse	Bushing	D12,0/13,0x17,5




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3380	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x50-8.8 Zn
2	301 3381	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12LHx50-8.8 Zn
3	301 3425	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x80-10.9 Zn
4	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
5	301 5449	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8 Zn
6	301 6750	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x20-8.8 Zn
7	301 7280	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
8	301 7334	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
9	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
10	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0944	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12LH-8 Zn
12	305 6137	3	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
13	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
15	305 8578	2	Scheibe	Washer	D13/40x0,5 A2
16	305 8582	3	Scheibe	Washer	13/32x1,25 St-Zn
17	305 8694	4	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
18	311 7628	1	Splint	Peg	5x25 DIN94-St Zn
20	311 9567	1	Klappstift	Securing pin	4,5x32 Zn DIN11023
21	317 3299	4	Buchse	Bush	D16,05/20x10
22	317 3301	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x8-DIN1498
23	317 5263	1	Buchse	Bush	D16/12,2x45,3
24	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
25	319 1127	2	Schutzkappe	Cap	D52/45/12,5x11,5 t=2
26	323 1325	1	Schraubkappe	Cap	M42x2 SW24
27	323 6345	2	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
28	329 8514	1	Zugfeder	Spring	d=4,5/Dm=20,5/Lo=214/180°

D350/330 B-800

682 6034




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	349 2026	1	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	100x3x125,5 1x40-2xD9
30	349 2031	1	Hartmetallabstreifer	Scraper	105x3x115
31	357 6001	1	Stützrolle kpl.	Pressure roller cpl.	D340/13x50
32	301 3347	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
33	301 3345	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12LHx40-8.8 Zn
35	482 6002	1	Särohr	Seeding tube	D30x250x225-R181
36	482 6011	1	Abdeckblech	Cover	Solitair Kunststoff
37	482 6024	1	Lenker	Link	30x10x830,5 2xZ12
38	482 6105	1	Radhalm gekröpft	Wheel stalk	40x8x475
39	582 6019	1	Schwinge mit Buchsen	Rocker arm	B-800
40	582 6028	2	Sechsscheibe vormontiert	Disc	D350/70/34x3 AA
41	582 6032	1	Scheibenträger mit Buchsen	Disc carrier	B 45/10x475
42	331 6431	1	Kette	Chain	4x32 DIN763 7GL
43	331 8405	1	Schäkel	Shackle	A 0,16 DIN 82101 Zn
44	481 6920	1	Griff	Griff	20x3x190 Zn
45	886 3005	0			
47	305 2330	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 12x18x1,2 DIN988 A2G
48	317 7663	1	Hülse	Bushing	D12,0/13,0x17,5

D325 RE

682 6038




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1816	1	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M12x45-8.8 Zn
2	315 8008	6	Niet	Rivet	6x12 DIN660-St-Zn
3	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
4	319 1126	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D40/85/34,5x14 t=3 6xD6,25
5	301 7308	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8 Zn
6	319 8563	1	Rillenkugellager	Bearing	D40/13x18,3
7	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	349 0009	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D325/70/35x3
9	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	305 8578	1	Scheibe	Washer	D13/40x0,5 A2
11	305 8694	1	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
12	305 8696	2	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
14	305 8844	1	Sicherungsscheibe	Washer	8x0,25 Zn
15	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10
16	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
17	319 1130	1	Schutzkappe	Cap	D90/87/12,2x15x2
18	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
19	323 6401	1	Schutzkappe	Cap	M6-10
20	329 8517	1	Zugfeder	Spring	d=6 Dm=33 Lo=208 90° Zn
21	481 6041	1	Scharträger	Flat steel	274 Saphir ES
22	481 8029	1	Scheibenhalter	Disc holder	RE Saphir ES
23	481 8528	1	Klappe-Re	Flap	ES D8,4/14x27
24	582 2603	1	Hohlscheibe vormontiert	Hollow disc	D325/70/34x3
25	329 8522	1	Zugfeder	Spring	d=5 Dm=30,5 Lo=208 90° Zn
26	319 8702	1	Schräggugellager zweireihig	Bearing	D40/13x18,3
27	305 8580	1	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125


D325 RE

682 6038



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	305 8705	3	Scheibe	Washer	13/24x1 A2
29	323 1790	1	Nilos-Ring	Nilos ring	6301-AV d=12 a=32,7 h=2
30	305 2330	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 12x18x1,2 DIN988 A2G
31	305 8734	1	Scheibe	Washer	12/38x1,5
32	305 8582	1	Scheibe	Washer	13/32x1,25 St-Zn
33	317 7663	1	Hülse	Bushing	D12,0/13,0x17,5




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1816	1	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M12x45-8.8 Zn
2	315 8008	6	Niet	Rivet	6x12 DIN660-St-Zn
3	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
4	319 1126	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D40/85/34,5x14 t=3 6xD6,25
5	301 7308	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8 Zn
6	319 8563	1	Rillenkugellager	Bearing	D40/13x18,3
7	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	349 0009	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D325/70/35x3
9	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	305 8578	1	Scheibe	Washer	D13/40x0,5 A2
11	305 8694	1	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
12	305 8696	2	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
14	305 8844	1	Sicherungsscheibe	Washer	8x0,25 Zn
15	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10
16	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
17	319 1130	1	Schutzkappe	Cap	D90/87/12,2x15x2
18	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
19	323 6401	1	Schutzkappe	Cap	M6-10
20	329 8516	1	Zugfeder	Spring	d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn
21	481 6040	1	Scharträger	Flat steel	70 Saphir ES
22	481 8030	1	Scheibenhalter	Disc holder	LI Saphir ES
23	481 8538	1	Klappe	Flap	ES-LI D8,4/14x27
24	582 2603	1	Hohlscheibe vormontiert	Hollow disc	D325/70/34x3
25	329 8521	1	Zugfeder	Spring	d=4 Dm=28,7 Lo=154 90° Zn
26	319 8702	1	Schräggugellager zweireihig	Bearing	D40/13x18,3
27	305 8580	1	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125

D325 LI

682 6039




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	305 8705	3	Scheibe	Washer	13/24x1 A2
29	323 1790	1	Nilos-Ring	Nilos ring	6301-AV d=12 a=32,7 h=2
30	305 2330	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 12x18x1,2 DIN988 A2G
31	305 8734	1	Scheibe	Washer	12/38x1,5
32	305 8582	1	Scheibe	Washer	13/32x1,25 St-Zn
33	317 7663	1	Hülse	Bushing	D12,0/13,0x17,5

D325 RE

682 6040




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1816	1	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M12x45-8.8 Zn
2	315 8008	6	Niet	Rivet	6x12 DIN660-St-Zn
3	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
4	319 1126	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D40/85/34,5x14 t=3 6xD6,25
5	301 7308	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8 Zn
6	319 8563	1	Rillenkugellager	Bearing	D40/13x18,3
7	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	349 0009	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D325/70/35x3
9	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	305 8578	1	Scheibe	Washer	D13/40x0,5 A2
11	305 8694	1	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
12	305 8696	2	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
14	305 8844	1	Sicherungsscheibe	Washer	8x0,25 Zn
15	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10
16	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
17	319 1130	1	Schutzkappe	Cap	D90/87/12,2x15x2
18	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
19	323 6401	1	Schutzkappe	Cap	M6-10
20	329 8516	1	Zugfeder	Spring	d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn
21	481 6040	1	Scharträger	Flat steel	70 Saphir ES
22	481 8029	1	Scheibenhalter	Disc holder	RE Saphir ES
23	481 8528	1	Klappe-Re	Flap	ES D8,4/14x27
24	582 2603	1	Hohlscheibe vormontiert	Hollow disc	D325/70/34x3
25	329 8521	1	Zugfeder	Spring	d=4 Dm=28,7 Lo=154 90° Zn
26	319 8702	1	Schräggugellager zweireihig	Bearing	D40/13x18,3
27	305 8580	1	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125


D325 RE

682 6040




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	305 8705	3	Scheibe	Washer	13/24x1 A2
29	323 1790	1	Nilos-Ring	Nilos ring	6301-AV d=12 a=32,7 h=2
30	305 2330	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 12x18x1,2 DIN988 A2G
31	305 8734	1	Scheibe	Washer	12/38x1,5
32	305 8582	1	Scheibe	Washer	13/32x1,25 St-Zn
33	317 7663	1	Hülse	Bushing	D12,0/13,0x17,5




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1816	1	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M12x45-8.8 Zn
2	315 8008	6	Niet	Rivet	6x12 DIN660-St-Zn
3	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
4	319 1126	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D40/85/34,5x14 t=3 6xD6,25
5	301 7308	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8 Zn
6	319 8563	1	Rillenkugellager	Bearing	D40/13x18,3
7	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	349 0009	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D325/70/35x3
9	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	305 8578	1	Scheibe	Washer	D13/40x0,5 A2
11	305 8694	1	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
12	305 8696	2	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
14	305 8844	1	Sicherungsscheibe	Washer	8x0,25 Zn
15	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10
16	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
17	319 1130	1	Schutzkappe	Cap	D90/87/12,2x15x2
18	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
19	323 6401	1	Schutzkappe	Cap	M6-10
20	329 8517	1	Zugfeder	Spring	d=6 Dm=33 Lo=208 90° Zn
21	481 6041	1	Scharträger	Flat steel	274 Saphir ES
22	481 8030	1	Scheibenhalter	Disc holder	LI Saphir ES
23	481 8538	1	Klappe	Flap	ES-LI D8,4/14x27
24	582 2603	1	Hohlscheibe vormontiert	Hollow disc	D325/70/34x3
25	329 8522	1	Zugfeder	Spring	d=5 Dm=30,5 Lo=208 90° Zn
26	319 8702	1	Schräggugellager zweireihig	Bearing	D40/13x18,3
27	305 8580	1	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	305 8705	3	Scheibe	Washer	13/24x1 A2
29	323 1790	1	Nilos-Ring	Nilos ring	6301-AV d=12 a=32,7 h=2
30	305 2330	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 12x18x1,2 DIN988 A2G
31	305 8734	1	Scheibe	Washer	12/38x1,5
32	305 8582	1	Scheibe	Washer	13/32x1,25 St-Zn
33	317 7663	1	Hülse	Bushing	D12,0/13,0x17,5




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
5	301 7308	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8 Zn
7	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
9	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	305 8694	1	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
12	305 8696	2	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
14	305 8844	1	Sicherungsscheibe	Washer	8x0,25 Zn
15	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10
16	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
18	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
19	323 6401	1	Schutzkappe	Cap	M6-10
20	329 8516	1	Zugfeder	Spring	d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn
21	481 6040	1	Scharträger	Flat steel	70 Saphir ES
22	301 5809	1	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M10x30-10.9
23	315 8025	1	Niet	Rivet	8x30 DIN660-St Zn
24	337 8099	1	Scharspitze	Point	187x34x59 45° Saphir S
25	481 8527	1	Klappe	Flap	S 19x5x139
26	482 6042	1	Stiefelschar	Suffolk coulters	Saphir S
27	582 6042	1	Stiefelschar vorm.	Suffolk coulters	Saphir S
28	329 8521	1	Zugfeder	Spring	d=4 Dm=28,7 Lo=154 90° Zn




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
5	301 7308	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8 Zn
7	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
9	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	305 8694	1	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
12	305 8696	2	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
14	305 8844	1	Sicherungsscheibe	Washer	8x0,25 Zn
15	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10
16	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
18	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
19	323 6401	1	Schutzkappe	Cap	M6-10
20	329 8517	1	Zugfeder	Spring	d=6 Dm=33 Lo=208 90° Zn
21	481 6041	1	Scharträger	Flat steel	274 Saphir ES
22	301 5809	1	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M10x30-10.9
23	315 8025	1	Niet	Rivet	8x30 DIN660-St Zn
24	337 8099	1	Scharspitze	Point	187x34x59 45° Saphir S
25	481 8527	1	Klappe	Flap	S 19x5x139
26	482 6042	1	Stiefelschar	Suffolk coultter	Saphir S
27	582 6042	1	Stiefelschar vorm.	Suffolk coultter	Saphir S
28	329 8522	1	Zugfeder	Spring	d=5 Dm=30,5 Lo=208 90° Zn




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3385	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x55-8.8 Zn
2	301 9891	1	Gewindebolzen	Threaded pin	M6x80 8.8 Zn
3	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 1009	1	Sechskantmutter	Nut	M6 DIN934-8 Zn12C
5	305 8580	1	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
6	349 2064	1	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	4x35x226,2 Solitair




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1710	1	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M10x40-8.8 Zn
2	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	353 7054	1	Striegelzinken	Harrow tine	D10x1700 U-20x140
4	459 4534	1	Klemmplatte	Clamping plate	60x6x74 U-42x15 1xD10,5 Zn




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3347	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
2	301 3425	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x80-10.9 Zn
3	301 3380	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x50-8.8 Zn
4	301 6725	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
5	303 0931	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
6	303 0934	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	305 8578	1	Scheibe	Washer	D13/40x0,5 A2
8	317 7647	2	Buchse	Bush	D12,5/19,5x24,5
9	319 1127	2	Schutzkappe	Cap	D52/45/12,5x11,5 t=2
10	325 1155	2	Schlauchschele	Hose clip	25/40
11	325 1166	2	Schlauchschele	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
12	373 2152	2	Stecker, axial	Plug	M12x1 4-polig
13	470 4058	2	Faltenbalg	Bellows	D35 21x130
14	482 2602	4	Zylinderhalter	Carrier for ram	93,5x3x66
15	482 2603	2	Halm Vorauslaufmarkierung, geb.	Stalk pre-emergence marker	40x8x506 geb.50°
16	482 2604	2	Hebel Vorauslaufmarkierung	Lever pre-emergence marker	D20x24 t=8
17	573 4830	2	Miniatur-Elektrozylinder	Miniature electric ram	LA1 Hub:50
18	582 2603	2	Hohlscheibe vormontiert	Hollow disc	D325/70/34x3
19	305 6137	10	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
20	301 3069	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x40-8.8
21	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
22	482 2608	4	Zylinderhalter	Carrier for ram	-
23	482 2609	4	Halter	Holder	3x109x133,5
24	482 2610	4	Hebel	Lever	3x65x194
25	482 2611	2	Lenker	Link	20x3x118,5 1xD8,5 1xD6
26	573 4831	2	Miniatur-Elektrozylinder	Miniature electric ram	E050 Hub:50




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	301 3007	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x35-8.8 Zn
28	305 8580	1	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
30	323 1790	1	Nilos-Ring	Nilos ring	6301-AV d=12 a=32,7 h=2
31	305 2330	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 12x18x1,2 DIN988 A2G
32	305 8734	1	Scheibe	Washer	12/38x1,5
33	317 7663	1	Hülse	Bushing	D12,0/13,0x17,5




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0853	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn
2	301 3266	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x80-8.8 Zn
3	301 3324	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
4	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
5	301 4020	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
6	301 5424	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8 Zn
7	301 5452	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x60-8.8 Zn
8	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
9	303 0934	7	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
11	305 6976	2	Scheibe	Washer	R11/34x3 DIN440-St Zn
12	311 8606	1	Federstecker einfach	Spring pin	6,3 DIN11024 Zn
13	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10
14	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
15	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
16	329 8237	1	Druckfeder	Spring	7x48x226 Zn
17	482 2614	1	Schwenkarm lang	Swinging arm, long	50x18x1245
18	482 2726	1	Führung	Guiding	31,8x2,3x330
19	482 2730	1	Halter	Holder	D36
20	582 2617	1	Vorauslaufmarkier. Spuranreißer	Track marker	-
21	301 3314	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8 Zn
23	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 (284) Zn
24	305 8580	4	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
25	482 2732	1	Halter für Stange	Holder	ST-30x15
26	482 2734	1	Führungsstange	Guiding	30x15x330




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0853	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn
2	301 3266	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x80-8.8 Zn
3	301 3324	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
4	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
5	301 4020	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
6	301 5424	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8 Zn
7	301 5452	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x60-8.8 Zn
8	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
9	303 0934	7	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
11	305 6976	2	Scheibe	Washer	R11/34x3 DIN440-St Zn
12	311 8606	1	Federstecker einfach	Spring pin	6,3 DIN11024 Zn
13	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10
14	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
15	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
16	329 8237	1	Druckfeder	Spring	7x48x226 Zn
17	482 2615	1	Schwenkarm kurz	Swinging arm, short	50x18x815
18	482 2726	1	Führung	Guiding	31,8x2,3x330
19	482 2730	1	Halter	Holder	D36
20	582 2617	1	Vorauslaufmarkier. Spuranreißer	Track marker	-
21	301 3314	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8 Zn
23	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 (284) Zn
24	305 8580	4	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
25	482 2732	1	Halter für Stange	Holder	ST-30x15
26	482 2734	1	Führungsstange	Guiding	30x15x330




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1704	2	Flachrundsraube DIN603	Bolt, cup square head	M10x25-4.6 Zn
3	301 3347	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
4	301 3380	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x50-8.8 Zn
5	301 3432	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x80-8.8 Zn
6	301 5425	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x45-8.8 Zn
7	301 5449	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8 Zn
8	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
9	303 0934	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	305 8578	1	Scheibe	Washer	D13/40x0,5 A2
11	305 6137	12	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
12	305 6167	6	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
13	317 7647	2	Buchse	Bush	D12,5/19,5x24,5
14	319 1127	2	Schutzkappe	Cap	D52/45/12,5x11,5 t=2
15	329 6142	2	Tellerfeder	Cup spring	31,5/16,3x1,75 DIN2093-A
16	482 2603	2	Halm Vorauslaufmarkierung, geb.	Stalk pre-emergence marker	40x8x506 geb.50°
17	482 2605	2	Hebel Vorauslaufmarkierung	Lever pre-emergence marker	hydr.DW
18	482 2612	2	Zylinderhalter	Carrier for ram	5x60x70,5 2xD12-1xD10,25
19	482 2618	2	Verstärkung	Strengthening	40x5x319 1xD12-1xD10
20	582 2603	2	Hohlscheibe vormontiert	Hollow disc	D325/70/34x3
21	349 0009	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D325/70/35x3
22	319 1126	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D40/85/34,5x14 t=3 6xD6,25
23	315 8008	6	Niet	Rivet	6x12 DIN660-St Zn
24	319 8563	1	Rillenkugellager	Bearing	D40/13x18,3
25	319 8702	1	Schräggugellager zweireihig	Bearing	D40/13x18,3
26	305 8705	1	Scheibe	Washer	13/24x1 A2
29	317 7663	1	Hülse	Bushing	D12,0/13,0x17,5




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0869	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x130xb25-8.8 D2=16,1
2	301 3266	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x80-8.8 Zn
3	301 3324	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
4	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
5	301 3775	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x50-8.8
6	301 4057	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x130-8.8 Zn
7	301 5424	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8 Zn
8	301 5452	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x60-8.8 Zn
9	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
10	303 0934	7	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	305 6976	2	Scheibe	Washer	R11/34x3 DIN440-St Zn
13	311 8606	1	Federstecker einfach	Spring pin	6,3 DIN11024 Zn
14	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
15	329 8237	1	Druckfeder	Spring	7x48x226 Zn
16	482 2547	1	Halter Vorauslaufmarkierung	Holder, cpl.	Solitair 12/1000
17	482 2614	1	Schwenkarm lang	Swinging arm, long	50x18x1245
18	482 2726	1	Führung	Guiding	31,8x2,3x330
19	482 2737	1	Halter	Holder	50x20x653 D36-V
20	582 2617	1	Vorauslaufmarkier. Spuranreißer	Track marker	-
21	301 3314	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8 Zn
22	301 7334	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
23	305 8580	4	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
24	482 2734	1	Führungsstange	Guiding	30x15x330
25	482 2738	1	Verlängerung	Extension	50x20x646-40x10x600
26	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	482 2732	1	Halter für Stange	Holder	ST-30x15
28	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0869	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x130xb25-8.8 D2=16,1
2	301 3266	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x80-8.8 Zn
3	301 3324	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
4	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
5	301 3775	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x50-8.8
6	301 4057	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x130-8.8 Zn
7	301 5424	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8 Zn
8	301 5452	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x60-8.8 Zn
9	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
10	303 0934	7	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	305 6976	2	Scheibe	Washer	R11/34x3 DIN440-St Zn
13	311 8606	1	Federstecker einfach	Spring pin	6,3 DIN11024 Zn
14	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
15	329 8237	1	Druckfeder	Spring	7x48x226 Zn
16	482 2547	1	Halter Vorauslaufmarkierung	Holder, cpl.	Solitair 12/1000
17	482 2615	1	Schwenkarm kurz	Swinging arm, short	50x18x815
18	482 2726	1	Führung	Guiding	31,8x2,3x330
19	482 2737	1	Halter	Holder	50x20x653 D36-V
20	582 2617	1	Vorauslaufmarkier. Spuranreißer	Track marker	-
21	301 3314	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8 Zn
22	301 7334	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
23	305 8580	4	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
24	482 2734	1	Führungsstange	Guiding	30x15x330
25	482 2738	1	Verlängerung	Extension	50x20x646-40x10x600
26	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	482 2732	1	Halter für Stange	Holder	ST-30x15
28	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1184	2	Schlauchklemme	Hose clip	36/18
2	377 4026	1	Stutzen	Stud	25x85 D25/30
3	377 4027	1	Schlauch 1-Muffe	Flexible hose	25x450 D25/30
4	582 5050	1	Fahrgassenschaltung	Tramline mechanism	1-F D22
5	582 5056	1	Fahrgassenschaltung o. Schläuch	Tramline mechanism	1-F D26




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1184	4	Schlauchklemme	Hose clip	36/18
2	377 4026	2	Stutzen	Stud	25x85 D25/30
3	377 4027	2	Schlauch 1-Muffe	Flexible hose	25x450 D25/30
4	582 5051	1	Fahrgassenschaltung	Tramline mechanism	2-F D22
5	582 5057	1	Fahrgassenschaltung o. Schläuch	Tramline mechanism	2-F D26




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4313	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
2	301 4349	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x80-8.8
3	301 5393	1	Sechskantschraube DIN7990	Bolt	M20x110-8.8 (130) Zn
4	303 0936	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	305 6015	2	Scheibe	Washer	21 DIN7349
6	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
7	317 6949	2	Röhrchen	Tube	33,7x6,3x31
8	317 9321	2	Bundbuchse	Bundbuchse	40x28/28 D20,25
10	461 8365	2	Anbauplatte	Mounting plate	U 20x190x388 1xD32/20,25
11	461 8376	2	Fanghaken oben/Zirkon Solitair	Hook, upper/Zirkon Solitair	12x454,5x167,5




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5392	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x85ls50x30-8.8
2	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
3	305 6274	2	Scheibe	Washer	D50/25x8
4	461 8373	1	Fanghakenrahmen	Hook frame	-
5	461 8374	2	Oberlenker-Lasche	Top link lashing	50x12x400 1xD24,25
6	461 8375	2	Unterlenker-Lasche	Lower link lashing	100x20x350
7	982 1165	1			




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 5393	1	Sechskantschraube DIN7990	Bolt	M20x110-8.8 (130) Zn
3	301 4287	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x65-8.8 Zn
4	301 4349	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x80-8.8
6	303 0936	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	305 6015	2	Scheibe	Washer	21 DIN7349
8	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
10	317 6949	2	Röhrchen	Tube	33,7x6,3x31
11	317 9321	2	Bundbuchse	Bundbuchse	40x28/28 D20,25
13	461 8380	2	Fanghaken oben	Hook	Zirkon 9-Solitaire KA
14	461 8381	2	Anbauplatte	Mounting plate	Zirkon 9-Solitaire KA




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4633	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M24x70-8.8
2	303 0937	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
3	305 6256	2	Scheibe mit Fase	Washer	D51/25x5
4	309 6174	4	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
5	311 9320	2	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
6	313 4522	2	Bolzen	Pin	BB D45x120 2xD10
7	313 7812	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x156
8	313 8235	2	Unterlenkerbolzen	Lower link pin	KAT2 D36,6/28x125
9	317 3407	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG24/32x20-DIN1498
10	482 8560	1	Turm	Headstock	KAT2 Solitair 10




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	373 2124	1	Stecker Alu	Plug	7-polig
2	373 4130	2	Kabel	Cable	H05VVF 7x1,5 S/W




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 9934	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
2	321 9935	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
3	373 2017	1	Verteilerdose	Junction box	1216.
4	373 2124	1	Stecker Alu	Plug	7-polig
5	373 2126	1	Steckdose	Plug box	7-polig 71/7F
6	373 2131	1	Steckdosenunterlage	Base of plug box	709
7	373 3431	2	Positionsleuchte	Position light	PL86
8	373 3529	2	Lichtscheibe	Light glas	E86
9	373 3802	2	Schutzhaube vorne	Front cover	SH86
10	373 4134	1	Kabel	Cable	2x0,75 S/W
11	373 4140	0	Kabel	Cable	6x0,75 S/W




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 9934	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
2	321 9935	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
3	373 2018	1	Verteilerdose	Junction box	1200.
4	373 2124	1	Stecker Alu	Plug	7-polig
5	373 3130	1	Rückleuchte rechts	Rear light, RH	BBS95R
6	373 3131	1	Rückleuchte links	Rear light, LH	BBSK95L
7	373 3526	1	Lichtscheibe	Light glas	RE E95
8	373 3527	1	Lichtscheibe	Light glas	LI EK95
9	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95
10	373 4136	3	Kabel gelb	Cable, yellow	4x0,75
11	373 4137	4	Kabel grün	Cable, green	4x0,75
12	373 4140	1	Kabel	Cable	6x0,75 S/W




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	301 2996	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M5x30-8.8
3	301 7280	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
4	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
5	303 0932	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
6	303 0967	2	Sechskantmutter	Nut	M5 DIN934-8 Zn
7	305 8694	8	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
8	325 1325	8	Kabelbinder	Clip	179x4mm T40R
9	470 1652	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	40x15x640 90° RE
10	470 1653	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	40x15x640 90° LI
11	570 2004	1	Beleuchtungsanlage vorne	Lighting equipment, front	Solitaire 9 FW




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5406	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x50-8.8 Zn
2	301 6065	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M5x20-8.8 Zn
3	301 7280	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
4	303 0929	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM5-8 Zn
5	303 0932	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
6	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	305 8694	16	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	325 1331	10	Kabelbinder	Clip	4,7x186
10	470 1684	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	RE 2xD16 D38x1747
11	470 1685	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LI 2xD16 D38x1747
12	570 2005	1	Beleuchtungsanlage hinten	Lighting equipment, rear	Solitair 9 K




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	323 7450	5	Verschlußstopfen	Plug	9,5
2	325 1222	8	Kabelbinder	Clip	140x3,5 EKB 92S
3	325 1330	4	Kabelbinder	Clip	7,6x365
4	325 1331	5	Kabelbinder	Clip	4,7x186
5	325 1335	8	Kabelbinderklebesockel	Base of clip	Ty3-G1S
6	373 2304	1	Federleiste	Multipole connector	4-polig, 5,08
7	373 2306	1	Federleiste	Multipole connector	6-polig, 5,08
8	473 8046	1	Halter	Holder	25x2x75,25
9	570 2095	1	Arbeitsbeleuchtung Solitronic	Localized work illumination	Solitair 9
10	573 6157	1	Platine Arbeitslicht	Circuit board	Solitair
11	573 6158	1	Kabeladapter Arbeitsscheinwerfer	Cable adapteur	Solitair
12	573 6134	1	Kabelbaum Arbeitslicht	Cable form	Solitronic






06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6421	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x52-D19 REB
2	303 0141	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30x1,5
3	303 6416	6	Radmutter	Wheel nut	M18x1,5 Zn
4	305 6284	1	Scheibe	Washer	30 DIN126
5	311 7635	1	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
6	319 9015	1	Kegelrollenlager	Bearing	30207
7	319 9019	1	Kegelrollenlager	Bearing	30211.
8	323 0414	1	Schutzkappe	Cap	D110x10
9	323 1322	1	Schraubkappe	Cap	D73x40
10	323 1803	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30211 AV
11	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
12	449 8893	1	Nabe	Hub	6/205 ROC






06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3415	1	Schlauch	Tube	10,0/75-15.3 TR15
2	357 7056	1	Felge	Wheel centre	9,0x15,3 6/161/205 ET-25
3	357 8858	1	Reifen	Tyre	11,5/80x15,3 10PR AW




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3419	1	Schlauch	Tube	400-15.5
2	357 7060	1	Felge	Wheel centre	13.00-15.5
3	357 8860	1	Reifen	Tyre	400-15.5 LP 84 14PR




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3419	1	Schlauch	Tube	400-15.5
2	357 7060	1	Felge	Wheel centre	13.00-15.5
3	357 8860	1	Reifen	Tyre	400-15.5 LP 84 14PR





LI



RE


06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	357 7072	1	Reifen	550/60-22,5 T-404 12PR
2	357 8871	1	Felge	16,00x22,5 8/221/275 ET+70




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	357 7072	1	Reifen	550/60-22,5 T-404 12PR
2	357 8871	1	Felge	16,00x22,5 8/221/275 ET+70




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4601	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x70-10.9
2	301 5391	2	Sechskantschraube	Bolt	M20x160-8.8 (180)
3	301 4286	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x65-8.8
4	303 0936	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	305 6164	4	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
6	305 6268	4	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
7	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
8	313 7812	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x156
9	317 3352	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
10	317 6657	2	Buchse	Bush	D20/28x22
11	440 1304	1	Schienenträger zur Deichsel	Traction loop	D40-80x35x400
12	440 1305	1	Strebe zur Deichsel	Support	60x30x1420 5xD25,75
13	440 1306	2	Flach-Deichsel geb.	Flat pole	80x20x1670
14	440 1307	1	Strebe	Support	50x15x790 gebogen 76°
15	440 1308	4	Flach	Flat steel	60x12x350 3xD20,0




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
2	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	305 6164	4	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
4	461 6020	2	Schienträger	Carrier	D55-35 90x12
5	550 8571	1	Fahrwerk mit Radlagerung	Trailer	FWA/Solitair 6-Loch
6	549 8894	2	Lagerung	Bearing	V60-6/160/205/88.5 D18




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	549 8897	2	Lagerung	Bearing
2	550 8573	1	Fahrwerk mit Radlagerung	Trailer
				8/220/275 M18 80x80
				FWA/Solitair 8-Loch




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6912	2	Scheibe	Washer	D57/90x6
4	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
5	461 9870	2	Klemme	Clamp	D55x40




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6912	2	Scheibe	Washer	D57/90x6
4	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
5	461 9870	2	Klemme	Clamp	D55x40




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6912	2	Scheibe	Washer	D57/90x6
4	461 7924	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z2
5	461 9870	2	Klemme	Clamp	D55x40




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6912	2	Scheibe	Washer	D57/90x6
4	461 7919	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z3
5	461 9870	2	Klemme	Clamp	D55x40




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
2	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	305 6164	4	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
4	461 6020	2	Schienenträger	Carrier	D55-35 90x12




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
2	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
3	429 4413	1	Abstellstütze	Stand	40x20x755




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5410	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x160-8.8 Zn
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
5	429 4413	1	Abstellstütze	Stand	40x20x755
6	457 2650	1	Halter z. Spurlockerer	Holder	120x120 Solitair




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
2	313 8642	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x45,5/70 Zn
3	429 4419	1	Abstellstütze	Stand	40x20x995




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	429 7402	1	Abstellstütze	Stand	RE Solitair
2	429 7403	1	Abstellstütze	Stand	LI Solitair
3	429 7404	1	Abstellstütze	Stand	Solitair 100x15x1150 RE
4	429 7405	1	Abstellstütze	Stand	Solitair 100x15x1150 LI




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3323	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8
2	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	482 2490	1	Stütze	Support	26,9x277 1x90 D12,5




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3884	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6145	5	Scheibe	Washer	17/28x3 DIN1441-St
4	482 2490	1	Stütze	Support	26,9x277 1x90 D12,5




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
5	457 2520	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	70x70-40x20 Zirkon




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4117	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x170-8.8
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
5	313 8642	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x45,5/70 Zn
6	457 2650	1	Halter z. Spurlockerer	Holder	120x120 Solitair




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3519	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x130-8.8 Zn
2	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
5	313 8642	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x45,5/70 Zn
6	457 2651	1	Halter z. Spurlockerer	Holder	90x90 Solitair




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3519	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x130-8.8 Zn
2	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
5	313 8642	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x45,5/70 Zn
6	457 2653	1	Halter z. Spurlockerer	Holder	90x90x97 40x20




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x55-10.9
2	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
4	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x40-300
5	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
6	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	305 6268	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
10	329 8409	1	Druckfeder	Spring	14x47x175
13	427 0858	1	Halter	Holder	FSÜ
14	427 8940	1	Lager	Bearing	FSÜ
15	301 5424	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8 Zn
16	337 4361	1	Flachschar	Flat share	VS33
17	427 0860	1	Halter	Holder	RE_FSÜ
18	427 0861	1	Halter	Holder	LI-FSÜ




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x55-10.9
2	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
3	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
4	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x40-300
6	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	305 6268	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
10	329 8409	1	Druckfeder	Spring	14x47x175
13	427 0858	1	Halter	Holder	FSÜ
14	427 8940	1	Lager	Bearing	FSÜ
15	305 1309	1	Sicherungsblech	Locking plate	17x1,5x50 1xD11
16	337 4356	1	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G25 5x250
17	427 0084	1	Zinken	Tine	20x205x355 GFS
18	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	557 2650	1	Halter für Spurlockerer	Holder	120x120 Solitair
2	557 4995	1	Spurlockerer ohne Halter	Track scraper	FSÜ+G25 40x20




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	557 2652	1	Halter für Spurlockerer	Holder	90x90 Solitair
2	557 4995	1	Spurlockerer ohne Halter	Track scraper	FSÜ+G25 40x20




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	557 2653	1	Halter für Spurlockerer	Holder	90x90x97 40x20
2	557 4995	1	Spurlockerer ohne Halter	Track scraper	FSÜ+G25 40x20




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	557 2653	1	Halter für Spurlockerer	Holder
2	557 4991	1	Spurlockerer	Track scraper
				90x90x97 40x20
				FSÜ-VS33




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	557 2652	1	Halter für Spurlockerer	Holder
2	557 4991	1	Spurlockerer	Track scraper
				90x90 Solitair
				FSÜ-VS33




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	557 2650	1	Halter für Spurlockerer	Holder
2	557 4991	1	Spurlockerer	Track scraper
				120x120 Solitair FSÜ-VS33



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	557 2520	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	FSÜ 70x70-40x20
2	557 4991	1	Spurlockerer	Track scraper	FSÜ-VS33




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3837	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8 Zn
2	301 4020	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
3	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	457 2593	2	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	GEF Solitair 9 ES/S 70x70-20
5	482 2722	1	Tragrohr für Spurlockerer	Carrier for track scraper	Solitair 9 ES/S


D30x595 668A

582 1248




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	D81/77/40x18x2
4	349 0460	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D380/100
5	482 1248	1	Achse	Axle	D30x595
6	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
7	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
8	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
9	319 9116	2	Kegelrollenlager	Bearing	30206
10	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
11	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
12	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
13	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3324	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
2	301 3498	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x120-8.8 Zn
3	303 0934	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
5	313 8137	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
6	317 6844	1	Röhrchen	Tube	26,9x5x70
7	482 1293	2	Flach	Flat steel	50x6x295 6xD13




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3347	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
2	305 8578	1	Scheibe	Washer	D13/40x0,5 A2
3	315 8008	6	Niet	Rivet	6x12 DIN660-St-Zn
4	319 1126	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D40/85/34,5x14 t=3 6xD6,25
5	319 8563	1	Rillenkugellager	Bearing	D40/13x18,3
6	349 0009	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D325/70/35x3
7	482 2617	1	Scheibenträger	Disc carrier	D30x300 40°-M12
8	582 2603	1	Hohlscheibe vormontiert	Hollow disc	D325/70/34x3
9	319 1127	1	Schutzkappe	Cap	D52/45/12,5x11,5 t=2
10	319 8702	1	Schräggugellager zweireihig	Bearing	D40/13x18,3
12	305 2330	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 12x18x1,2 DIN988 A2G
13	305 8734	1	Scheibe	Washer	12/38x1,5
14	317 7663	1	Hülse	Bushing	D12,0/13,0x17,5




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3248	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-8.8 Zn
3	301 3366	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x45-8.8
4	301 3498	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x120-8.8 Zn
5	301 3667	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x1,5x35-10.9-Zn DIN961-A
7	301 3904	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x75-8.8 Zn
8	301 4287	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x65-8.8 Zn
9	301 4350	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x80-8.8 Zn
10	301 5389	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
11	301 5449	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8 Zn
12	302 8944	1	Gabelstück	Forkpiece	M12x70-13-D12
13	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	303 0934	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
15	303 0935	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
16	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
17	303 0972	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
18	305 1402	3	Sicherungsblech	Locking plate	SW19-15 28x3 Zn
19	305 2230	3	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
20	305 6274	1	Scheibe	Washer	D50/25x8
21	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
22	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
23	313 2527	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x226/243
24	313 2535	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25/55x176/193
25	313 8137	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
26	317 3301	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x8-DIN1498
27	317 3302	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x12-DIN1498
28	317 3352	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 3408	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
30	317 6657	1	Buchse	Bush	D20/28x22
31	317 6791	2	Röhrchen	Tube	20/10x16,5
32	323 6350	2	Schmiernippel	Grease nipple	BM10x1 DIN71412-4kt. 45°
33	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
34	459 4875	1	Scheibe	Washer	D12/40x40x6
35	459 4876	1	Lasche	Lashing	30x6x80 1xD12
36	482 1250	1	Klemme	Clamp	D30-50x15 100mm
37	482 1251	1	Konsole	Bracket	D25x190 4xD16,5
38	482 1252	1	Flach	Flat steel	50x18x1994 1xD16,25/12,25
39	482 1253	1	Konsole	Bracket	D25x150
40	482 1254	1	Strebe	Support	30x10 M12-2294
41	482 1255	2	Brücke	Clamp plate	60x8x253 1x223-D12
42	482 1257	1	Schwenkarm	Swinging arm	160/110x50x2385
43	582 1248	1	Achse zum Spuranreißer	Axle for track marker	D30x595 668A
44	317 3413	4	Einspannbuchse nach DIN 1498	Expansion bush	EG25/32x20
45	482 1347	1	Strebe	Support	30x10 M16-2294
46	302 8945	1	Gabelstück	Forkpiece	M16x70-13-D12




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3248	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-8.8 Zn
2	301 3366	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x45-8.8
4	301 3667	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x1,5x35-10.9-Zn DIN961-A
6	301 3779	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
7	301 3904	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x75-8.8 Zn
8	301 3462	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x100-8.8 Zn
9	301 4287	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x65-8.8 Zn
10	301 4350	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x80-8.8 Zn
11	301 5389	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
12	301 5449	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8 Zn
13	302 8946	1	Gewindeauge	Boss	M12x70-D16
14	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
15	303 0934	7	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
16	303 0935	11	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0972	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
19	305 1402	3	Sicherungsblech	Locking plate	SW19-15 28x3 Zn
20	305 2230	3	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
21	305 6155	2	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
22	305 6274	1	Scheibe	Washer	D50/25x8
23	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
24	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
25	313 2527	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x226/243
26	313 2535	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25/55x176/193
27	313 8137	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
28	317 3302	3	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x12-DIN1498




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 3352	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
30	317 3413	4	Einspannbuchse nach DIN 1498	Expansion bush	EG25/32x20
31	317 6657	1	Buchse	Bush	D20/28x22
32	317 6791	2	Röhrchen	Tube	20/10x16,5
33	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
34	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
35	459 4875	1	Scheibe	Washer	D12/40x40x6
36	459 4876	1	Lasche	Lashing	30x6x80 1xD12
37	482 1250	1	Klemme	Clamp	D30-50x15 100mm
38	482 1255	2	Brücke	Clamp plate	60x8x253 1x223-D12
39	482 1275	1	Schwenkarm	Swinging arm	D51/25x189-70x22x1360
40	482 1276	2	Flach	Flat steel	30x8x454 4xD12,25
41	482 1277	1	Steuerstange	Rod	30x12x1260 M12x80
42	482 1278	1	Schwenklager	Swivel bearing	D25x149-16x388
43	482 1279	1	Konsole	Bracket	D25x190 4xD16,5
44	482 1280	1	Konsole	Bracket	D25x150
45	482 1281	1	Flach	Flat steel	50x18x1244 1xD16,25/12,25
46	582 1248	1	Achse zum Spuranreißer	Axle for track marker	D30x595 668A



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4019	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
2	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	317 6849	2	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x70
4	482 1282	1	Zwischenkonsole Spuranreißer	Intermediate bracket	Z500K+Z600K RE
5	482 1283	1	Zwischenkonsole Spuranreißer	Intermediate bracket	Z500K+Z600K LI



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	373 2153	1	Stecker rund	Plug	22-polig LH5000
2	373 2163	1	Staubschutzkappe	Dust cap	BG-23 AG

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!


06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	373 0454	3	Aderendhülse	Multicore cable end	0,50x6 weiß
2	373 2152	1	Stecker, axial	Plug	M12x1 4-polig
3	373 2810	1	Wellrohradapter	Adaptor	NW10 GWPG 7 BVNV-P070 IP68
4	373 4410	1	Wellrohr	Tube	NW10T PCST-10B.50
5	573 4453	1	Kabel mit Buchse	Cable	3x0,5x2000 PVC M12-gerade



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	373 2180	1	Stecker	7polig C16-1Serie
2	373 2181	1	Buchse	7polig C16-1Serie
3	373 4141	5	Kabel	7x0,75



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	373 2180	1	Stecker	7polig C16-1Serie
2	373 2181	1	Buchse	7polig C16-1Serie
3	373 4141	8	Kabel	7x0,75



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!


06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung



Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
------	----------	------	---------------------------	-----------

--	--	--	--	--	--	--

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!


06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
------	----------	------	---------------------------	-----------

--	--	--	--	--	--	--




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	373 2146	1	Schutzkappe f. Stecker	Cap for plug	M12x1 mit Halteband
2	373 2148	1	Schutzkappe f. Buchse	Cap for bushing	M12x1 mit Halteband
3	373 4412	5	Wellrohr	Tube	NW7,5 PA6 schwarz geschlitz
4	573 6121	1	Verbindungsleitung 8-pol	Connection cable	5m




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0090	4	Zylinderschraube mit Schlitz	Screw	M3x20-4.8 DIN84 Zn
2	301 6750	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x20-8.8 Zn
3	303 0927	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM3-8 Zn
4	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	305 8566	8	Scheibe	Washer	3,2 DIN125 A2G
6	473 8032	1	Sensorhalter Füllstandsanzeige	Sensor holder	50x3x236,5 6xD4,5 2xD9
9	573 4382	1	Sensor-Füllstand PNP	Sensor - filling level	KN5107
10	573 4481	1	Kabel-Adapter	Cable-adaptor	M8-M12 4-polig 800lg
11	473 8085	1	Sensorhalter Füllstandsanzeige	Sensor holder	30x3x126 U-6,5 Zn
12	473 8086	1	Sensorhalter Füllstandsanzeige	Sensor holder	2x50x140 Zn




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6064	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x25-8.8 Zn
2	303 0928	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM4-8 Zn
3	325 1186	8	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
4	373 0514	12	Flachsteckhülse	Plug sleeve	0,5-1 rot 4,8x0,8
5	482 2524	1	Grundplatte mit Schelle	Basic plate	Solitair
6	573 4366	1	Sensor	Sensor	INS-M12x1x45 IF5997
7	573 4434	1	Verlängerungskabel	Extension cable	M12 Länge 2500 mm
8	573 5032	1	Anzeige-Box Särohrüberwachung	Box	LEM-ABX-002
9	573 5033	1	Sensor-Box Särohrüberwachung	Sensor box	LEM-SBX1203
10	573 5034	4	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
11	573 5035	1	Abschlußstecker	Connector plug	LEM-AST-1001
12	573 5036	1	Halter f. Anzeigebox Särohrüb.	Holder	ALUBOS-Wandlasche AB-WL




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6064	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x25-8.8 Zn
2	303 0928	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM4-8 Zn
3	325 1186	4	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
4	373 0514	6	Flachsteckhülse	Plug sleeve	0,5-1 rot 4,8x0,8
5	482 2524	1	Grundplatte mit Schelle	Basic plate	Solitair
6	573 4366	1	Sensor	Sensor	INS-M12x1x45 IF5997
7	573 4434	1	Verlängerungskabel	Extension cable	M12 Länge 2500 mm
8	573 5032	1	Anzeige-Box Särohrüberwachung	Box	LEM-ABX-002
9	573 5033	1	Sensor-Box Särohrüberwachung	Sensor box	LEM-SBX1203
10	573 5034	2	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
11	573 5035	1	Abschlußstecker	Connector plug	LEM-AST-1001
12	573 5036	1	Halter f. Anzeigebox Särohrüb.	Holder	ALUBOS-Wandlasche AB-WL




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6064	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x25-8.8 Zn
2	303 0928	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM4-8 Zn
3	325 1186	8	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
4	373 0514	12	Flachsteckhülse	Plug sleeve	0,5-1 rot 4,8x0,8
5	482 2524	1	Grundplatte mit Schelle	Basic plate	Solitair
6	573 4366	1	Sensor	Sensor	INS-M12x1x45 IF5997
7	573 4434	1	Verlängerungskabel	Extension cable	M12 Länge 2500 mm
8	573 5032	1	Anzeige-Box Särohrüberwachung	Box	LEM-ABX-002
9	573 5033	1	Sensor-Box Särohrüberwachung	Sensor box	LEM-SBX1203
10	573 5034	4	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
11	573 5035	1	Abschlußstecker	Connector plug	LEM-AST-1001
12	573 5036	1	Halter f. Anzeigebox Särohrüb.	Holder	ALUBOS-Wandlasche AB-WL




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6064	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x25-8.8 Zn
2	303 0928	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM4-8 Zn
3	325 1186	12	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
4	373 0514	18	Flachsteckhülse	Plug sleeve	0,5-1 rot 4,8x0,8
5	482 2524	1	Grundplatte mit Schelle	Basic plate	Solitair
6	573 4366	1	Sensor	Sensor	INS-M12x1x45 IF5997
7	573 4434	1	Verlängerungskabel	Extension cable	M12 Länge 2500 mm
8	573 5032	1	Anzeige-Box Särohrüberwachung	Box	LEM-ABX-002
9	573 5033	1	Sensor-Box Särohrüberwachung	Sensor box	LEM-SBX1203
10	573 5034	6	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
11	573 5035	1	Abschlußstecker	Connector plug	LEM-AST-1001
12	573 5036	1	Halter f. Anzeigebox Särohrüb.	Holder	ALUBOS-Wandlasche AB-WL




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6064	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x25-8.8 Zn
2	303 0928	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM4-8 Zn
3	325 1186	16	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
4	373 0514	24	Flachsteckhülse	Plug sleeve	0,5-1 rot 4,8x0,8
5	482 2524	1	Grundplatte mit Schelle	Basic plate	Solitair
6	573 4366	1	Sensor	Sensor	INS-M12x1x45 IF5997
7	573 4434	1	Verlängerungskabel	Extension cable	M12 Länge 2500 mm
8	573 5032	1	Anzeige-Box Särohrüberwachung	Box	LEM-ABX-002
9	573 5033	1	Sensor-Box Särohrüberwachung	Sensor box	LEM-SBX1203
10	573 5034	8	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
11	573 5035	1	Abschlußstecker	Connector plug	LEM-AST-1001
12	573 5036	1	Halter f. Anzeigebox Särohrüb.	Holder	ALUBOS-Wandlasche AB-WL




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6064	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x25-8.8 Zn
2	303 0928	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM4-8 Zn
3	325 1186	16	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
4	373 0514	24	Flachsteckhülse	Plug sleeve	0,5-1 rot 4,8x0,8
5	482 2524	1	Grundplatte mit Schelle	Basic plate	Solitair
6	573 4366	1	Sensor	Sensor	INS-M12x1x45 IF5997
7	573 4434	1	Verlängerungskabel	Extension cable	M12 Länge 2500 mm
8	573 5032	1	Anzeige-Box Särohrüberwachung	Box	LEM-ABX-002
9	573 5033	1	Sensor-Box Särohrüberwachung	Sensor box	LEM-SBX1203
10	573 5034	8	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
11	573 5035	1	Abschlußstecker	Connector plug	LEM-AST-1001
12	573 5036	1	Halter f. Anzeigebox Särohrüb.	Holder	ALUBOS-Wandlasche AB-WL




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6064	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x25-8.8 Zn
2	303 0928	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM4-8 Zn
3	325 1186	24	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
4	373 0514	36	Flachsteckhülse	Plug sleeve	0,5-1 rot 4,8x0,8
5	482 2524	1	Grundplatte mit Schelle	Basic plate	Solitair
6	573 4366	1	Sensor	Sensor	INS-M12x1x45 IF5997
7	573 4434	1	Verlängerungskabel	Extension cable	M12 Länge 2500 mm
8	573 5032	1	Anzeige-Box Särohrüberwachung	Box	LEM-ABX-002
9	573 5033	1	Sensor-Box Särohrüberwachung	Sensor box	LEM-SBX1203
10	573 5034	12	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
11	573 5035	1	Abschlußstecker	Connector plug	LEM-AST-1001
12	573 5036	1	Halter f. Anzeigebox Särohrüb.	Holder	ALUBOS-Wandlasche AB-WL




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6064	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x25-8.8 Zn
2	303 0928	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM4-8 Zn
3	325 1186	12	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
4	373 0514	18	Flachsteckhülse	Plug sleeve	0,5-1 rot 4,8x0,8
5	482 2524	1	Grundplatte mit Schelle	Basic plate	Solitair
6	573 4366	1	Sensor	Sensor	INS-M12x1x45 IF5997
7	573 4434	1	Verlängerungskabel	Extension cable	M12 Länge 2500 mm
8	573 5032	1	Anzeige-Box Särohrüberwachung	Box	LEM-ABX-002
9	573 5033	1	Sensor-Box Särohrüberwachung	Sensor box	LEM-SBX1203
10	573 5034	6	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
11	573 5035	1	Abschlußstecker	Connector plug	LEM-AST-1001
12	573 5036	1	Halter f. Anzeigebox Särohrüb.	Holder	ALUBOS-Wandlasche AB-WL




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6064	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x25-8.8 Zn
2	303 0928	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM4-8 Zn
3	325 1186	16	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
4	373 0514	24	Flachsteckhülse	Plug sleeve	0,5-1 rot 4,8x0,8
5	482 2524	1	Grundplatte mit Schelle	Basic plate	Solitair
6	573 4366	1	Sensor	Sensor	INS-M12x1x45 IF5997
7	573 4434	1	Verlängerungskabel	Extension cable	M12 Länge 2500 mm
8	573 5032	1	Anzeige-Box Särohrüberwachung	Box	LEM-ABX-002
9	573 5033	1	Sensor-Box Särohrüberwachung	Sensor box	LEM-SBX1203
10	573 5034	8	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
11	573 5035	1	Abschlußstecker	Connector plug	LEM-AST-1001
12	573 5036	1	Halter f. Anzeigebox Särohrüb.	Holder	ALUBOS-Wandlasche AB-WL




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6064	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x25-8.8 Zn
2	303 0928	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM4-8 Zn
3	325 1186	20	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
4	373 0514	30	Flachsteckhülse	Plug sleeve	0,5-1 rot 4,8x0,8
5	482 2524	1	Grundplatte mit Schelle	Basic plate	Solitair
6	573 4366	1	Sensor	Sensor	INS-M12x1x45 IF5997
7	573 4434	1	Verlängerungskabel	Extension cable	M12 Länge 2500 mm
8	573 5032	1	Anzeige-Box Särohrüberwachung	Box	LEM-ABX-002
9	573 5033	1	Sensor-Box Särohrüberwachung	Sensor box	LEM-SBX1203
10	573 5034	10	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
11	573 5035	1	Abschlußstecker	Connector plug	LEM-AST-1001
12	573 5036	1	Halter f. Anzeigebox Särohrüb.	Holder	ALUBOS-Wandlasche AB-WL




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6064	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x25-8.8 Zn
2	303 0928	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM4-8 Zn
3	325 1186	24	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
4	373 0514	36	Flachsteckhülse	Plug sleeve	0,5-1 rot 4,8x0,8
5	482 2524	1	Grundplatte mit Schelle	Basic plate	Solitair
6	573 4366	1	Sensor	Sensor	INS-M12x1x45 IF5997
7	573 4434	1	Verlängerungskabel	Extension cable	M12 Länge 2500 mm
8	573 5032	1	Anzeige-Box Särohrüberwachung	Box	LEM-ABX-002
9	573 5033	1	Sensor-Box Särohrüberwachung	Sensor box	LEM-SBX1203
10	573 5034	12	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
11	573 5035	1	Abschlußstecker	Connector plug	LEM-AST-1001
12	573 5036	1	Halter f. Anzeigebox Särohrüb.	Holder	ALUBOS-Wandlasche AB-WL



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6064	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x25-8.8 Zn
2	303 0928	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM4-8 Zn
3	325 1186	24	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
4	373 0514	36	Flachsteckhülse	Plug sleeve	0,5-1 rot 4,8x0,8
5	482 2524	1	Grundplatte mit Schelle	Basic plate	Solitair
6	573 4366	1	Sensor	Sensor	INS-M12x1x45 IF5997
7	573 4434	1	Verlängerungskabel	Extension cable	M12 Länge 2500 mm
8	573 5032	1	Anzeige-Box Särohrüberwachung	Box	LEM-ABX-002
9	573 5033	1	Sensor-Box Särohrüberwachung	Sensor box	LEM-SBX1203
10	573 5034	12	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
11	573 5035	1	Abschlußstecker	Connector plug	LEM-AST-1001
12	573 5036	1	Halter f. Anzeigebox Särohrüb.	Holder	ALUBOS-Wandlasche AB-WL



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6064	8	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x25-8.8 Zn
2	303 0928	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM4-8 Zn
3	325 1186	32	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
4	373 0514	48	Flachsteckhülse	Plug sleeve	0,5-1 rot 4,8x0,8
5	482 2524	2	Grundplatte mit Schelle	Basic plate	Solitair
6	573 4366	1	Sensor	Sensor	INS-M12x1x45 IF5997
7	573 4434	1	Verlängerungskabel	Extension cable	M12 Länge 2500 mm
8	573 5032	1	Anzeige-Box Särohrüberwachung	Box	LEM-ABX-002
9	573 5033	2	Sensor-Box Särohrüberwachung	Sensor box	LEM-SBX1203
10	573 5034	16	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
11	573 5035	1	Abschlußstecker	Connector plug	LEM-AST-1001
12	573 5036	1	Halter f. Anzeigebox Särohrüb.	Holder	ALUBOS-Wandlasche AB-WL

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6001	4	Zylinderschraube	Screw	M6x35-A2 DIN912
2	303 0800	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6 A2-70
3	305 9963	4	Fächerscheibe	Washer	A6,4 DIN6798 A2
4	325 1186	4	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
5	373 0456	6	Aderendhülse	Multicore cable end	1,00x8 rot
6	373 0774	2	Kabelverschraubung	Screw-type conduit fitting	M16x1,5 grau
7	373 0775	10	Verschlusschraube	Screw plug	M16x1,5 grau
8	373 0776	10	Dichtring f.Verschlusschraube	Seal ring for bolt	M16x1,5 grau
9	373 0781	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 1	Cable marker, yellow, 1	D 8,5-11,5
10	373 0782	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 2	Cable marker, yellow, 2	D 8,5-11,5
11	373 1910	1	Gummitülle, blind	Rubber bushing, blind	d=00,0
12	373 2303	2	Federleiste	Multipole connector	3-polig, 5,08
13	573 5034	2	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
14	573 6190	1	Eingangsmodul FQ12	Front-end module FQ12	-
15	573 6192	1	Gehäuse	Housing	220 x 120 x 80
16	573 6193	1	Kabel Modulversorgung	Cable	2200mm
17	573 6197	1	Abschlußstecker R120 Superseal	Abschlußstecker R120 Superseal	Superseal 5-polig, R120

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6001	4	Zylinderschraube	Screw	M6x35-A2 DIN912
2	303 0800	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6 A2-70
3	305 9963	4	Fächerscheibe	Washer	A6,4 DIN6798 A2
4	325 1186	8	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
5	373 0456	12	Aderendhülse	Multicore cable end	1,00x8 rot
6	373 0774	4	Kabelverschraubung	Screw-type conduit fitting	M16x1,5 grau
7	373 0775	8	Verschlusschraube	Screw plug	M16x1,5 grau
8	373 0776	8	Dichtring f.Verschlusschraube	Seal ring for bolt	M16x1,5 grau
9	373 0781	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 1	Cable marker, yellow, 1	D 8,5-11,5
10	373 0782	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 2	Cable marker, yellow, 2	D 8,5-11,5
11	373 0783	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 3	Cable marker, yellow, 3	D 8,5-11,5
12	373 0784	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 4	Cable marker, yellow, 4	D 8,5-11,5
13	373 1910	1	Gummitülle, blind	Rubber bushing, blind	d=00,0
14	373 2303	4	Federleiste	Multipole connector	3-polig, 5,08
15	573 5034	4	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
16	573 6190	1	Eingangsmodul FQ12	Front-end module FQ12	-
17	573 6192	1	Gehäuse	Housing	220 x 120 x 80
18	573 6193	1	Kabel Modulversorgung	Cable	2200mm
19	573 6197	1	Abschlußstecker R120 Superseal	Abschlußstecker R120 Superseal	Superseal 5-polig, R120

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6001	4	Zylinderschraube	Screw	M6x35-A2 DIN912
2	303 0800	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6 A2-70
3	305 9963	4	Fächerscheibe	Washer	A6,4 DIN6798 A2
4	325 1186	12	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
5	373 0456	18	Aderendhülse	Multicore cable end	1,00x8 rot
6	373 0774	6	Kabelverschraubung	Screw-type conduit fitting	M16x1,5 grau
7	373 0775	6	Verschlusschraube	Screw plug	M16x1,5 grau
8	373 0776	6	Dichtring f.Verschlusschraube	Seal ring for bolt	M16x1,5 grau
9	373 0781	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 1	Cable marker, yellow, 1	D 8,5-11,5
10	373 0782	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 2	Cable marker, yellow, 2	D 8,5-11,5
11	373 0783	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 3	Cable marker, yellow, 3	D 8,5-11,5
12	373 0784	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 4	Cable marker, yellow, 4	D 8,5-11,5
13	373 0785	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 5	Cable marker, yellow, 5	D 8,5-11,5
14	373 0786	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 6	Cable marker, yellow, 6	D 8,5-11,5
15	373 1910	1	Gummitülle, blind	Rubber bushing, blind	d=00,0
16	373 2303	6	Federleiste	Multipole connector	3-polig, 5,08
17	573 5034	6	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
18	573 6190	1	Eingangsmodul FQ12	Front-end module FQ12	-
19	573 6192	1	Gehäuse	Housing	220 x 120 x 80
20	573 6193	1	Kabel Modulversorgung	Cable	2200mm
21	573 6197	1	Abschlußstecker R120 Superseal	Abschlußstecker R120 Superseal	Superseal 5-polig, R120

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6001	4	Zylinderschraube	Screw	M6x35-A2 DIN912
2	303 0800	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6 A2-70
3	305 9963	4	Fächerscheibe	Washer	A6,4 DIN6798 A2
4	325 1186	16	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
5	373 0456	24	Aderendhülse	Multicore cable end	1,00x8 rot
6	373 0774	8	Kabelverschraubung	Screw-type conduit fitting	M16x1,5 grau
7	373 0775	4	Verschlusschraube	Screw plug	M16x1,5 grau
8	373 0776	4	Dichtring f.Verschlusschraube	Seal ring for bolt	M16x1,5 grau
9	373 0781	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 1	Cable marker, yellow, 1	D 8,5-11,5
10	373 0782	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 2	Cable marker, yellow, 2	D 8,5-11,5
11	373 0783	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 3	Cable marker, yellow, 3	D 8,5-11,5
12	373 0784	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 4	Cable marker, yellow, 4	D 8,5-11,5
13	373 0785	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 5	Cable marker, yellow, 5	D 8,5-11,5
14	373 0786	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 6	Cable marker, yellow, 6	D 8,5-11,5
15	373 0787	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 7	Cable marker, yellow, 7	D 8,5-11,5
16	373 0788	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 8	Cable marker, yellow, 8	D 8,5-11,5
17	373 1910	1	Gummitülle, blind	Rubber bushing, blind	d=00,0
18	373 2303	8	Federleiste	Multipole connector	3-polig, 5,08
19	573 5034	8	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
20	573 6190	1	Eingangsmodul FQ12	Front-end module FQ12	-
21	573 6192	1	Gehäuse	Housing	220 x 120 x 80
22	573 6193	1	Kabel Modulversorgung	Cable	2200mm
23	573 6197	1	Abschlußstecker R120 Superseal	Abschlußstecker R120 Superseal	Superseal 5-polig, R120

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6001	4	Zylinderschraube	Screw	M6x35-A2 DIN912
2	303 0800	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6 A2-70
3	305 9963	4	Fächerscheibe	Washer	A6,4 DIN6798 A2
4	325 1186	16	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
5	373 0456	24	Aderendhülse	Multicore cable end	1,00x8 rot
6	373 0774	8	Kabelverschraubung	Screw-type conduit fitting	M16x1,5 grau
7	373 0775	4	Verschlusschraube	Screw plug	M16x1,5 grau
8	373 0776	4	Dichtring f.Verschlusschraube	Seal ring for bolt	M16x1,5 grau
9	373 0781	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 1	Cable marker, yellow, 1	D 8,5-11,5
10	373 0782	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 2	Cable marker, yellow, 2	D 8,5-11,5
11	373 0783	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 3	Cable marker, yellow, 3	D 8,5-11,5
12	373 0784	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 4	Cable marker, yellow, 4	D 8,5-11,5
13	373 0785	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 5	Cable marker, yellow, 5	D 8,5-11,5
14	373 0786	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 6	Cable marker, yellow, 6	D 8,5-11,5
15	373 0787	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 7	Cable marker, yellow, 7	D 8,5-11,5
16	373 0788	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 8	Cable marker, yellow, 8	D 8,5-11,5
17	373 1910	1	Gummitülle, blind	Rubber bushing, blind	d=00,0
18	373 2303	8	Federleiste	Multipole connector	3-polig, 5,08
19	573 5034	8	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
20	573 6190	1	Eingangsmodul FQ12	Front-end module FQ12	-
21	573 6192	1	Gehäuse	Housing	220 x 120 x 80
22	573 6193	1	Kabel Modulversorgung	Cable	2200mm
23	573 6197	1	Abschlußstecker R120 Superseal	Abschlußstecker R120 Superseal	Superseal 5-polig, R120

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6001	4	Zylinderschraube	Screw	M6x35-A2 DIN912
2	303 0800	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6 A2-70
3	305 9963	4	Fächerscheibe	Washer	A6,4 DIN6798 A2
4	325 1186	16	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
5	373 0456	36	Aderendhülse	Multicore cable end	1,00x8 rot
6	373 0774	12	Kabelverschraubung	Screw-type conduit fitting	M16x1,5 grau
7	373 0780	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 0	Cable marker, yellow, 0	D 8,5-11,5
8	373 0781	5	Kabelmarkierer Gelb Zahl 1	Cable marker, yellow, 1	D 8,5-11,5
9	373 0782	2	Kabelmarkierer Gelb Zahl 2	Cable marker, yellow, 2	D 8,5-11,5
10	373 0783	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 3	Cable marker, yellow, 3	D 8,5-11,5
11	373 0784	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 4	Cable marker, yellow, 4	D 8,5-11,5
12	373 0785	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 5	Cable marker, yellow, 5	D 8,5-11,5
13	373 0786	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 6	Cable marker, yellow, 6	D 8,5-11,5
14	373 0787	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 7	Cable marker, yellow, 7	D 8,5-11,5
15	373 0788	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 8	Cable marker, yellow, 8	D 8,5-11,5
16	373 0789	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 9	Cable marker, yellow, 9	D 8,5-11,5
17	373 1910	1	Gummitülle, blind	Rubber bushing, blind	d=00,0
18	373 2303	8	Federleiste	Multipole connector	3-polig, 5,08
19	573 5034	8	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
20	573 6190	1	Eingangsmodule FQ12	Front-end module FQ12	-
21	573 6192	1	Gehäuse	Housing	220 x 120 x 80
22	573 6193	1	Kabel Modulversorgung	Cable	2200mm
23	573 6197	1	Abschlußstecker R120 Superseal	Abschlußstecker R120 Superseal	Superseal 5-polig, R120

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6001	4	Zylinderschraube	Screw	M6x35-A2 DIN912
2	303 0800	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6 A2-70
3	305 9963	4	Fächerscheibe	Washer	A6,4 DIN6798 A2
4	325 1186	8	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
5	373 0456	12	Aderendhülse	Multicore cable end	1,00x8 rot
6	373 0774	4	Kabelverschraubung	Screw-type conduit fitting	M16x1,5 grau
7	373 0775	8	Verschlusschraube	Screw plug	M16x1,5 grau
8	373 0776	8	Dichtring f.Verschlusschraube	Seal ring for bolt	M16x1,5 grau
9	373 0781	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 1	Cable marker, yellow, 1	D 8,5-11,5
10	373 0782	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 2	Cable marker, yellow, 2	D 8,5-11,5
11	373 0783	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 3	Cable marker, yellow, 3	D 8,5-11,5
12	373 0784	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 4	Cable marker, yellow, 4	D 8,5-11,5
13	373 1910	1	Gummitülle, blind	Rubber bushing, blind	d=00,0
14	373 2303	4	Federleiste	Multipole connector	3-polig, 5,08
15	573 5034	4	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
16	573 6190	1	Eingangsmodul FQ12	Front-end module FQ12	-
17	573 6192	1	Gehäuse	Housing	220 x 120 x 80
18	573 6193	1	Kabel Modulversorgung	Cable	2200mm
19	573 6197	1	Abschlußstecker R120 Superseal	Abschlußstecker R120 Superseal	Superseal 5-polig, R120

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6001	4	Zylinderschraube	Screw	M6x35-A2 DIN912
2	303 0800	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6 A2-70
3	305 9963	4	Fächerscheibe	Washer	A6,4 DIN6798 A2
4	325 1186	18	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
5	373 0456	18	Aderendhülse	Multicore cable end	1,00x8 rot
6	373 0774	6	Kabelverschraubung	Screw-type conduit fitting	M16x1,5 grau
7	373 0775	6	Verschlusschraube	Screw plug	M16x1,5 grau
8	373 0776	6	Dichtring f.Verschlusschraube	Seal ring for bolt	M16x1,5 grau
9	373 0781	2	Kabelmarkierer Gelb Zahl 1	Cable marker, yellow, 1	D 8,5-11,5
10	373 0782	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 2	Cable marker, yellow, 2	D 8,5-11,5
11	373 0783	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 3	Cable marker, yellow, 3	D 8,5-11,5
12	373 0784	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 4	Cable marker, yellow, 4	D 8,5-11,5
13	373 0785	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 5	Cable marker, yellow, 5	D 8,5-11,5
14	373 0786	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 6	Cable marker, yellow, 6	D 8,5-11,5
15	373 1910	1	Gummitülle, blind	Rubber bushing, blind	d=00,0
16	373 2303	6	Federleiste	Multipole connector	3-polig, 5,08
17	573 5034	6	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
18	573 6190	1	Eingangsmodul FQ12	Front-end module FQ12	-
19	573 6192	1	Gehäuse	Housing	220 x 120 x 80
20	573 6193	1	Kabel Modulversorgung	Cable	2200mm
21	573 6197	1	Abschlußstecker R120 Superseal	Abschlußstecker R120 Superseal	Superseal 5-polig, R120

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6001	4	Zylinderschraube	Screw	M6x35-A2 DIN912
2	303 0800	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6 A2-70
3	305 9963	4	Fächerscheibe	Washer	A6,4 DIN6798 A2
4	325 1186	16	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
5	373 0456	24	Aderendhülse	Multicore cable end	1,00x8 rot
6	373 0774	8	Kabelverschraubung	Screw-type conduit fitting	M16x1,5 grau
7	373 0775	4	Verschlusschraube	Screw plug	M16x1,5 grau
8	373 0776	4	Dichtring f.Verschlusschraube	Seal ring for bolt	M16x1,5 grau
9	373 0781	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 1	Cable marker, yellow, 1	D 8,5-11,5
10	373 0782	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 2	Cable marker, yellow, 2	D 8,5-11,5
11	373 0783	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 3	Cable marker, yellow, 3	D 8,5-11,5
12	373 0784	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 4	Cable marker, yellow, 4	D 8,5-11,5
13	373 0785	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 5	Cable marker, yellow, 5	D 8,5-11,5
14	373 0786	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 6	Cable marker, yellow, 6	D 8,5-11,5
15	373 0787	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 7	Cable marker, yellow, 7	D 8,5-11,5
16	373 0788	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 8	Cable marker, yellow, 8	D 8,5-11,5
17	373 1910	1	Gummitülle, blind	Rubber bushing, blind	d=00,0
18	373 2303	8	Federleiste	Multipole connector	3-polig, 5,08
19	573 5034	8	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
20	573 6190	1	Eingangsmodul FQ12	Front-end module FQ12	-
21	573 6192	1	Gehäuse	Housing	220 x 120 x 80
22	573 6193	1	Kabel Modulversorgung	Cable	2200mm
23	573 6197	1	Abschlußstecker R120 Superseal	Abschlußstecker R120 Superseal	Superseal 5-polig, R120

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6001	4	Zylinderschraube	Screw	M6x35-A2 DIN912
2	303 0800	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6 A2-70
3	305 9963	4	Fächerscheibe	Washer	A6,4 DIN6798 A2
4	325 1186	20	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
5	373 0456	30	Aderendhülse	Multicore cable end	1,00x8 rot
6	373 0774	10	Kabelverschraubung	Screw-type conduit fitting	M16x1,5 grau
7	373 0775	2	Verschlusschraube	Screw plug	M16x1,5 grau
8	373 0776	2	Dichtring f.Verschlusschraube	Seal ring for bolt	M16x1,5 grau
9	373 0780	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 0	Cable marker, yellow, 0	D 8,5-11,5
10	373 0781	2	Kabelmarkierer Gelb Zahl 1	Cable marker, yellow, 1	D 8,5-11,5
11	373 0782	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 2	Cable marker, yellow, 2	D 8,5-11,5
12	373 0783	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 3	Cable marker, yellow, 3	D 8,5-11,5
13	373 0784	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 4	Cable marker, yellow, 4	D 8,5-11,5
14	373 0785	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 5	Cable marker, yellow, 5	D 8,5-11,5
15	373 0786	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 6	Cable marker, yellow, 6	D 8,5-11,5
16	373 0787	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 7	Cable marker, yellow, 7	D 8,5-11,5
17	373 0788	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 8	Cable marker, yellow, 8	D 8,5-11,5
18	373 0789	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 9	Cable marker, yellow, 9	D 8,5-11,5
19	373 1910	1	Gummitülle, blind	Rubber bushing, blind	d=00,0
20	373 2303	10	Federleiste	Multipole connector	3-polig, 5,08
21	573 5034	10	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
22	573 6190	1	Eingangsmodul FQ12	Front-end module FQ12	-
23	573 6192	1	Gehäuse	Housing	220 x 120 x 80
24	573 6193	1	Kabel Modulversorgung	Cable	2200mm
25	573 6197	1	Abschlußstecker R120 Superseal	Abschlußstecker R120 Superseal	Superseal 5-polig, R120

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6001	4	Zylinderschraube	Screw	M6x35-A2 DIN912
2	303 0800	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6 A2-70
3	305 9963	4	Fächerscheibe	Washer	A6,4 DIN6798 A2
4	325 1186	24	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
5	373 0456	36	Aderendhülse	Multicore cable end	1,00x8 rot
6	373 0774	12	Kabelverschraubung	Screw-type conduit fitting	M16x1,5 grau
7	373 0780	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 0	Cable marker, yellow, 0	D 8,5-11,5
8	373 0781	5	Kabelmarkierer Gelb Zahl 1	Cable marker, yellow, 1	D 8,5-11,5
9	373 0782	2	Kabelmarkierer Gelb Zahl 2	Cable marker, yellow, 2	D 8,5-11,5
10	373 0783	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 3	Cable marker, yellow, 3	D 8,5-11,5
11	373 0784	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 4	Cable marker, yellow, 4	D 8,5-11,5
12	373 0785	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 5	Cable marker, yellow, 5	D 8,5-11,5
13	373 0786	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 6	Cable marker, yellow, 6	D 8,5-11,5
14	373 0787	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 7	Cable marker, yellow, 7	D 8,5-11,5
15	373 0788	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 8	Cable marker, yellow, 8	D 8,5-11,5
16	373 0789	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 9	Cable marker, yellow, 9	D 8,5-11,5
17	373 1910	1	Gummitülle, blind	Rubber bushing, blind	d=00,0
18	373 2303	12	Federleiste	Multipole connector	3-polig, 5,08
19	573 5034	12	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
20	573 6190	1	Eingangsmodul FQ12	Front-end module FQ12	-
21	573 6192	1	Gehäuse	Housing	220 x 120 x 80
22	573 6193	1	Kabel Modulversorgung	Cable	2200mm
23	573 6197	1	Abschlußstecker R120 Superseal	Abschlußstecker R120 Superseal	Superseal 5-polig, R120

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6001	4	Zylinderschraube	Screw	M6x35-A2 DIN912
2	303 0800	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6 A2-70
3	305 9963	4	Fächerscheibe	Washer	A6,4 DIN6798 A2
4	325 1186	24	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
5	373 0456	36	Aderendhülse	Multicore cable end	1,00x8 rot
6	373 0774	12	Kabelverschraubung	Screw-type conduit fitting	M16x1,5 grau
7	373 0780	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 0	Cable marker, yellow, 0	D 8,5-11,5
8	373 0781	5	Kabelmarkierer Gelb Zahl 1	Cable marker, yellow, 1	D 8,5-11,5
9	373 0782	2	Kabelmarkierer Gelb Zahl 2	Cable marker, yellow, 2	D 8,5-11,5
10	373 0783	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 3	Cable marker, yellow, 3	D 8,5-11,5
11	373 0784	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 4	Cable marker, yellow, 4	D 8,5-11,5
12	373 0785	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 5	Cable marker, yellow, 5	D 8,5-11,5
13	373 0786	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 6	Cable marker, yellow, 6	D 8,5-11,5
14	373 0787	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 7	Cable marker, yellow, 7	D 8,5-11,5
15	373 0788	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 8	Cable marker, yellow, 8	D 8,5-11,5
16	373 0789	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 9	Cable marker, yellow, 9	D 8,5-11,5
17	373 1910	1	Gummitülle, blind	Rubber bushing, blind	d=00,0
18	373 2303	12	Federleiste	Multipole connector	3-polig, 5,08
19	573 5034	12	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
20	573 6190	1	Eingangsmodul FQ12	Front-end module FQ12	-
21	573 6192	1	Gehäuse	Housing	220 x 120 x 80
22	573 6193	1	Kabel Modulversorgung	Cable	2200mm
23	573 6197	1	Abschlußstecker R120 Superseal	Abschlußstecker R120 Superseal	Superseal 5-polig, R120

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!


06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6001	8	Zylinderschraube	Screw	M6x35-A2 DIN912
2	303 0800	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6 A2-70
3	305 9963	8	Fächerscheibe	Washer	A6,4 DIN6798 A2
4	325 1186	32	Schlauchklemme	Hose clip	40-43
5	373 0456	48	Aderendhülse	Multicore cable end	1,00x8 rot
6	373 0774	16	Kabelverschraubung	Screw-type conduit fitting	M16x1,5 grau
7	373 0775	8	Verschlusschraube	Screw plug	M16x1,5 grau
8	373 0776	8	Dichtring f.Verschlusschraube	Seal ring for bolt	M16x1,5 grau
9	373 0780	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 0	Cable marker, yellow, 0	D 8,5-11,5
10	373 0781	9	Kabelmarkierer Gelb Zahl 1	Cable marker, yellow, 1	D 8,5-11,5
11	373 0782	2	Kabelmarkierer Gelb Zahl 2	Cable marker, yellow, 2	D 8,5-11,5
12	373 0783	2	Kabelmarkierer Gelb Zahl 3	Cable marker, yellow, 3	D 8,5-11,5
13	373 0784	2	Kabelmarkierer Gelb Zahl 4	Cable marker, yellow, 4	D 8,5-11,5
14	373 0785	2	Kabelmarkierer Gelb Zahl 5	Cable marker, yellow, 5	D 8,5-11,5
15	373 0786	2	Kabelmarkierer Gelb Zahl 6	Cable marker, yellow, 6	D 8,5-11,5
16	373 0787	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 7	Cable marker, yellow, 7	D 8,5-11,5
17	373 0788	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 8	Cable marker, yellow, 8	D 8,5-11,5
18	373 0789	1	Kabelmarkierer Gelb Zahl 9	Cable marker, yellow, 9	D 8,5-11,5
19	373 1910	1	Gummitülle, blind	Rubber bushing, blind	d=00,0
20	373 2303	16	Federleiste	Multipole connector	3-polig, 5,08
21	573 5034	16	Sensor Särohrüberwachung	Sensor	0,7m
22	573 6190	2	Eingangsmodul FQ12	Front-end module FQ12	-
23	573 6192	2	Gehäuse	Housing	220 x 120 x 80
24	573 6193	1	Kabel Modulversorgung	Cable	2200mm
25	573 6194	1	Kabel Modulerweiterung	Cable	2600mm
26	573 6197	1	Abschlußstecker R120 Superseal	Abschlußstecker R120 Superseal	Superseal 5-polig, R120




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	573 6100	1	Bedienterminal	Operator terminal
2	573 6101	1	Bus-Abschlußstecker	Bus-final plug
				LKT1 240x128 Pixel
				8-polig, R120 Ohm




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	373 2147	1	Schutzkappe für Buchse	Cap for bushing	M8x1
2	573 6110	1	Rumpfkabelbaum Basis	Cable form basis	Solitronic




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	373 2147	1	Schutzkappe für Buchse	Cap for bushing
2	573 6111	1	Rumpfkabelbaum Pro	Cable form pro
				M8x1
				Solitronic



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	573 6112	1	Sensorkabelbaum Basis Solitr.	Cable form	Solitronic



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	573 6113	1	Sensorkabelbaum Pro Solitronic	Cable form	Solitronic

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!


06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	573 6124	1	Sensorkabelb. Pro Solitr.	Cable form	Solitair Mais-Ausführung




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	573 6125	1	Spannungsversorgung Stecker	Power supply	1,5m Solitronic
2	573 6128	1	Batteriemontagesatz	Mounting set, batterie	4m Solitronic
3	573 6172	1	Verbindungsleitung 8-polig	Connection cable	3 m mit Schutzkappen




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	573 6126	1	Spannungsversorgung Stecker	Power supply	3m Solitronic
2	573 6128	1	Batteriemontagesatz	Mounting set, batterie	4m Solitronic
3	573 6173	1	Verbindungsleitung 8-polig	Connection cable	5m mit Schutzkappen




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	573 6150	1	MDB-Jobrechner	MDB-job computer	-
2	573 6181	1	Software Solitronic V 1.16	Software Solitronic V 1.16	Solitair 9/10/12
3	301 1125	2	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M8x25-4.6 Zn
4	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	573 6149	2	Blindstecker für Jobrechner	Dead plug	-
2	573 6151	1	MDA-Jobrechner	MDA-job computer	-
3	573 6181	1	Software Solitronic V 1.16	Software Solitronic V 1.16	Solitaire 9/10/12




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6001	4	Zylinderschraube	Screw	M6x35-A2 DIN912
2	303 0800	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6 A2-70
3	305 9963	4	Fächerscheibe	Washer	A6,4 DIN6798 A2
4	373 1910	2	Gummitülle, blind	Rubber bushing, blind	d=00,0
5	573 6155	1	Koppelbox komplett	Coupling box	Solitronic Solitair 9
6	373 1330	1	Sicherungsstreifen	Fuse	40A 41x11x0,25




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung	
1	573 6170	1	Verbindungsleitung 8-polig	Connection cable	10m mit Schutzkappen
2	573 6163	1	Spannungsverlängerung	Extension cable	8m Solitronic




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0115	4	Gewindestift	Threaded pin	M6x10-DIN915-A2G
2	301 1106	3	Flachrundsraube DIN603	Bolt, cup square head	M6x40-8.8 Zn
3	301 3006	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x25-8.8 Zn
4	301 3007	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x35-8.8 Zn
5	301 3014	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x30-8.8 Zn
6	301 3253	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x60-8.8 Zn
7	301 5401	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x70-8.8 Zn
8	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
9	303 1009	2	Sechskantmutter	Nut	M6 DIN934-8 Zn12C
10	303 1012	1	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
11	303 1022	1	Sechskantmutter-Flach	Nut	M10 DIN936-8 Zn
12	305 8571	3	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
13	305 8572	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN9021 Zn
14	305 8696	1	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
15	311 7602	1	Splint	Peg	2,5x20 DIN94-St Zn
16	311 9330	1	Klappstift	Securing pin	6,0x40 Standart Zn
17	317 7645	1	Rolle	Roller	D26/10,5x25
18	329 9938	1	Drehfeder	Torsion spring	0042925
19	331 9085	1	Rollenkette kpl.	Chain	08 74GL DIN8187
20	455 2633	1	Kettenrad	Sprocket	Z20/D20x32 2xM6 Zn
21	455 2634	1	Kettenrad Rührwelle	Sprocket of agitator shaft	Z14 D16H7 m.MS-Buchse 1xD7
22	455 2640	1	Kettenrad Motor	Sprocket of motor	08B-1 Z15 d=20 Zn
23	470 5224	1	Schutzblech-Kette	Guard-chain	2,0
24	482 5856	1	Kettenspanner	Chain adjuster	3x25x102 D10,5
25	482 5866	1	Verstärkungsblech	Strengthening plate	E-Motor 2x112x160 3x7x7
26	573 4429	1	Verlängerungskabel Sensorik	Extension cable	M12 Länge 150 mm




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	573 4842	1	Motor-Stirnradgetriebe m.Steck	Motor	12V-DC 250W 3000U i=1:35
28	573 4846	1	Motor-Stirnradgetriebe m.Steck	Motor	12V-DC 250W 3000U i=1:35




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3003	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
2	302 0160	3	Gewindestange	Threaded rod	6x107 2xM6x20
3	303 0931	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	305 8571	10	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
5	375 3974	2	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	GE 06-L 1/4-ED
6	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
7	475 4388	2	Befestigungswinkel	Angle bracket	LT-00E02.0-K
9	575 4871	1	Einzel-Segment Ventil	Single segment valve	LT-00E03.1-K Zn
10	575 4872	1	Eingangsplatte	Shutter plate	LT-00D97.0-K
11	575 4873	1	Endplatte	End plate	LT-00E04.0-K




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3003	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
2	302 0161	3	Gewindestange	Threaded rod	6x138 2xM6x20
3	303 0931	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	305 8571	10	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
5	375 3974	4	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	GE 06-L 1/4-ED
6	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
7	475 4388	2	Befestigungswinkel	Angle bracket	LT-00E02.0-K
9	575 4871	2	Einzel-Segment Ventil	Single segment valve	LT-00E03.1-K Zn
10	575 4872	1	Eingangsplatte	Shutter plate	LT-00D97.0-K
11	575 4873	1	Endplatte	End plate	LT-00E04.0-K




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3003	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
2	302 0162	3	Gewindestange	Threaded rod	6x169 2xM6x20
3	303 0931	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	305 8571	10	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
5	375 3974	6	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	GE 06-L 1/4-ED
6	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
7	475 4388	2	Befestigungswinkel	Angle bracket	LT-00E02.0-K
9	575 4871	3	Einzel-Segment Ventil	Single segment valve	LT-00E03.1-K Zn
10	575 4872	1	Eingangsplatte	Shutter plate	LT-00D97.0-K
11	575 4873	1	Endplatte	End plate	LT-00E04.0-K




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3003	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
2	302 0159	3	Gewindestange	Threaded rod	6x240 2xM6x20
3	303 0931	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	305 8571	10	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
5	375 3974	8	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	GE 06-L 1/4-ED
6	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
7	475 4388	2	Befestigungswinkel	Angle bracket	LT-00E02.0-K
8	575 4870	1	Steuerblock	Control valve	DMV LT-35H77.0-K
9	575 4871	4	Einzel-Segment Ventil	Single segment valve	LT-00E03.1-K Zn
10	575 4872	1	Eingangsplatte	Shutter plate	LT-00D97.0-K
11	575 4873	1	Endplatte	End plate	LT-00E04.0-K




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3003	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
2	302 0151	3	Gewindestange	Threaded rod	6x271 2xM6x20
3	303 0931	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	305 8571	10	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
5	375 3974	10	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	GE 06-L 1/4-ED
6	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
7	475 4388	2	Befestigungswinkel	Angle bracket	LT-00E02.0-K
8	575 4870	1	Steuerblock	Control valve	DMV LT-35H77.0-K
9	575 4871	5	Einzel-Segment Ventil	Single segment valve	LT-00E03.1-K Zn
10	575 4872	1	Eingangplatte	Shutter plate	LT-00D97.0-K
11	575 4873	1	Endplatte	End plate	LT-00E04.0-K



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3003	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
2	302 0152	3	Gewindestange	Threaded rod	6x302 2xM6x20
3	303 0931	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	305 8571	10	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
5	375 3974	12	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	GE 06-L 1/4-ED
6	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
7	475 4388	2	Befestigungswinkel	Angle bracket	LT-00E02.0-K
8	575 4870	1	Steuerblock	Control valve	DMV LT-35H77.0-K
9	575 4871	6	Einzel-Segment Ventil	Single segment valve	LT-00E03.1-K Zn
10	575 4872	1	Eingangplatte	Shutter plate	LT-00D97.0-K
11	575 4873	1	Endplatte	End plate	LT-00E04.0-K



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3003	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
2	302 0153	3	Gewindestange	Threaded rod	6x333 2xM6x20
3	303 0931	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	305 8571	10	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
5	375 3974	14	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	GE 06-L 1/4-ED
6	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
7	475 4388	2	Befestigungswinkel	Angle bracket	LT-00E02.0-K
8	575 4870	1	Steuerblock	Control valve	DMV LT-35H77.0-K
9	575 4871	7	Einzel-Segment Ventil	Single segment valve	LT-00E03.1-K Zn
10	575 4872	1	Eingangsplatte	Shutter plate	LT-00D97.0-K
11	575 4873	1	Endplatte	End plate	LT-00E04.0-K

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	307 1025	1	Scheibenfeder	Disc spring	-
2	323 8009	1	Wellendichtring	Oil seal	-
3	323 8190	1	Wellendichtring	Oil seal	30x40x7 BA DIN3760
4	475 4821	1	Zahnhülse	Tooth bush	Konus 1:5
5	575 4811	1	Vorsatzlager	Bearing unit	Gr.2 SUR/2-C
6	575 9259	1	Dichtungssatz	Seal set	Bosch 1_517_010_152

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8871	4	Sicherungsring	Securing ring	38x1,75 DIN471 Zn
2	325 1350	2	Spannband	Strap	6,3x254 VA
3	325 1501	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	1
4	325 1511	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
5	325 1512	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	T
6	375 2105	2	Staubschutzklappe rot	Dust protection flap	BG 3 D38
7	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
8	375 2718	2	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
9	375 2735	2	SVK-Muffe	SVK-socket	CEL12 M18x1,5 BG3
10	475 2460	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-3200-DKOL12

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!


06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8871	2	Sicherungsring	Securing ring	38x1,75 DIN471 Zn
2	375 2102	1	Staubschutzklappe schwarz	Dust protection flap	BG 3 D38
3	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
4	375 2718	1	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
5	375 2735	1	SVK-Muffe	SVK-socket	CEL12 M18x1,5 BG3
6	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
7	375 4497	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW06-L M12x1,5 Zn
8	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
9	375 4662	1	Blindbutzen	Blind plug	BUZ 6-L
10	375 5290	1	Überwurfmutter	Union nut	6L M12x1,5 Zn
11	475 3051	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH06-3500 DKOL12/DKOL12
12	475 3072	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH06-1800 DKOL12/DKOL12
13	475 3109	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH06-1800



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1350	2	Spannband	Strap	6,3x254 VA
2	325 1506	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	6
3	325 1511	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
4	325 1512	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	T
6	375 2123	1	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
7	375 2124	1	Staubkappe, weiß	Cap, white	D26,5 Bg.3
8	375 2155	1	Kupferring	Copper washer	A 22x26x1,5 DIN7603
9	375 2736	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG-3 15L CEL M22x1,5 SW-27
10	375 2752	1	SVK-Stecker	SVK-socket	BG-3 IG M22x1,5
11	375 4040	1	Einschraubverschraubung	Nipple	xGE 15-LR R1/2-B
12	375 4136	1	Verbindung gerade	Connection	DKOL15/DKOL15
13	375 4553	1	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL15-L-DKO24°
14	375 4602	2	Kreuzverschraubung	Cross union	x-K15-L
15	375 5154	4	Verschlußkegel	Locking cone	BUZ15L
16	375 5320	4	Überwurfmutter	Union nut	15L M22x1,5 Zn
17	475 2683	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN12-600-DKOL15-90°/DKOL15
18	475 3098	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN12-2200 DKOL15/DKOL15
19	475 3114	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN12-160-DKOL15-90°/DKOL15
20	475 3115	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN12-640-DKOL15-DKOL15-45°
21	575 2101	1	Rückschlagventil reduz.Staudr.	Nonreturn valve	RHD15L/Feder 0,2 bar/M22x1,5
22	575 2103	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RS13/05 G1/2
23	301 5863	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M8x90-8.8 Zn
24	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
25	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
26	375 4001	2	Einschraubverschraubung	Nipple	evGE 15-LM M22x1,5 ED
27	375 4032	1	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE15-LM 22x1,5-ED



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	475 8914	2	Rohr	Tube	12x2x35
29	575 2001	1	Stromregelventil einstellbar	Control valve	3-W
30	301 5858	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M8x80-8.8 Zn
31	575 4810	1	Hydraulikmotor m. Vorsatzlager	Hydraulic motor	Boss/Bosch Solitair V+R
32	575 4818	1	Zulaufflansch	Flange	Gerade GF 35 LK-L15
33	575 4819	1	Ablaufflansch	Flange	Gerade GF 40 LK-L15

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3084	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x70-8.8 Zn
2	301 6068	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M8x30-8.8 Zn
3	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
4	305 6124	1	Scheibe	Washer	8,4/25x2 DIN9021-St Zn
5	305 9898	4	Federring	Spring ring	8 A DIN127 Zn
6	325 1506	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	6
7	325 1511	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
8	325 1512	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	T
9	375 2123	1	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
10	375 2124	1	Staubkappe, weiß	Cap, white	D26,5 Bg.3
11	375 2155	1	Kupferring	Copper washer	A 22x26x1,5 DIN7603
12	375 2736	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG-3 15L CEL M22x1,5 SW-27
13	375 2752	1	SVK-Stecker	SVK-socket	BG-3 IG M22x1,5
14	375 4001	2	Einschraubverschraubung	Nipple	evGE 15-LM M22x1,5 ED
15	375 4032	1	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE15-LM 22x1,5-ED
17	375 4137	1	Verbindung gerade	Connection	GVO-15L/15L/LI55
18	375 4484	1	T-Verschraubung	T-union	x-T15-L M22x1,5 Zn
19	375 4503	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW15-L-DKO24° O-Ring
20	375 4602	1	Kreuzverschraubung	Cross union	x-K15-L
21	375 5154	3	Verschlusskegel	Locking cone	BUZ15L
22	375 5320	3	Überwurfmutter	Union nut	15L M22x1,5 Zn
23	375 9837	1	Doppelschelle mit Deckplatte	Double clip with cover plate	LNG 22/22
24	475 3098	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN12-2200 DKOL15/DKOL15
26	475 3134	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN12-700-DKOL15/DKOL15-45°
27	575 2004	1	Stromregelventil einstellbar	Control valve	3-W Bucher 5-30l gedämpft
28	575 2101	1	Rückschlagventil reduz.Staudr.	Nonreturn valve	RHD15L/Feder 0,2 bar/M22x1,5

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!


06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	575 4818	1	Zulaufflansch	Flange	Gerade GF 35 LK-L15
30	575 4821	1	Ablaufflansch	Flange	Winkel-90° WF 40 LK-L15
31	575 4808	1	Hydraulikmotor m. Vorsatzlager	Hydraulic motor	Solitair 8 eigene Ölversorg.
32	325 1350	2	Spannband	Strap	6,3x254 VA
33	375 4120	1	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G15-L M22x1,5
34	375 9954	2	Anschweißplatte	Weld on plate	SP3 50x30x2
35	375 9963	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x320 PP
36	475 3009	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN12-500-DKOL15/DKOL15



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3084	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x70-8.8 Zn
2	301 6068	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M8x30-8.8 Zn
3	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
4	305 6124	1	Scheibe	Washer	8,4/25x2 DIN9021-St Zn
5	305 9898	4	Federring	Spring ring	8 A DIN127 Zn
6	325 1506	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	6
7	325 1511	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
8	325 1512	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	T
9	375 2123	1	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
10	375 2124	1	Staubkappe, weiß	Cap, white	D26,5 Bg.3
11	375 2155	1	Kupferring	Copper washer	A 22x26x1,5 DIN7603
12	375 2736	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG-3 15L CEL M22x1,5 SW-27
13	375 2752	1	SVK-Stecker	SVK-socket	BG-3 IG M22x1,5
14	375 4001	2	Einschraubverschraubung	Nipple	evGE 15-LM M22x1,5 ED
15	375 4032	1	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE15-LM 22x1,5-ED
17	375 4137	1	Verbindung gerade	Connection	GVO-15L/15L/LI55
18	375 4484	1	T-Verschraubung	T-union	x-T15-L M22x1,5 Zn
19	375 4503	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW15-L-DKO24° O-Ring
20	375 4602	1	Kreuzverschraubung	Cross union	x-K15-L
21	375 5154	3	Verschlusskegel	Locking cone	BUZ15L
22	375 5320	3	Überwurfmutter	Union nut	15L M22x1,5 Zn
23	375 9837	1	Doppelschelle mit Deckplatte	Double clip with cover plate	LNG 22/22
24	475 3098	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN12-2200 DKOL15/DKOL15
26	475 3134	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN12-700-DKOL15/DKOL15-45°
27	575 2004	1	Stromregelventil einstellbar	Control valve	3-W Bucher 5-30l gedämpft
28	575 2101	1	Rückschlagventil reduz.Staudr.	Nonreturn valve	RHD15L/Feder 0,2 bar/M22x1,5



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	575 4818	1	Zulaufflansch	Flange	Gerade GF 35 LK-L15
30	575 4821	1	Ablauflansch	Flange	Winkel-90° WF 40 LK-L15
31	575 4836	1	Hydraulikmotor	Hydraulic motor	8,5ccm Solitair 8/9/10
32	325 1350	2	Spannband	Strap	6,3x254 VA

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3073	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x45-8.8 Zn
2	301 6068	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M8x30-8.8 Zn
3	301 7280	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
4	303 0932	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	305 6124	8	Scheibe	Washer	8,4/25x2 DIN9021-St Zn
6	305 9883	5	Federring	Spring ring	8 DIN127
7	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
8	375 2719	2	SVK-Stecker	SVK-socket	SVK-BG 4 3/4-22L
9	375 2737	2	SVK-Muffe	SVK-socket	BG-3 CEL15 M22x1,5
10	375 4032	2	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE15-LM 22x1,5-ED
11	375 4060	2	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	GE18-LM 22x1,5 ED
12	375 4061	1	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	GE18-LR 3/4 ED
13	375 4064	1	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE22-L R3/4 ED
14	375 4066	1	Einstellbare GE-Verschraubung	Nipple	x-evGE-22-LR-ED 3/4 DKO24°
15	375 4132	1	Verbindung gerade	Connection	DKOL12/DKOL12 M18x1,5
16	375 4135	1	Verbindung gerade	Connection	GVO-12L/15L
17	375 4138	1	Verbindung gerade	Connection	GVO-15L/18L
18	375 4139	1	Verbindung gerade	Connection	GVO-18L/22L
19	375 4210	1	Winkel-Verschraubung	Angle union	x-W12-L M18x1,5
20	375 4484	1	T-Verschraubung	T-union	x-T15-L M22x1,5 Zn
21	375 4485	1	T-Verschraubung	T-union	x-T22-L M30x2 Zn
22	375 4490	1	Einstellbare T-Verschraubung	T-adjustable T-union	x-evT12-LM DKO24° M18x1,5
23	375 4495	2	Einstellbare T-Verschraubung	T-adjustable T-union	x-evT18-LM
24	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
25	375 4503	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW15-L-DKO24° O-Ring
26	375 4553	1	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL15-L-DKO24°

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!


06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	375 4558	1	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL22-L-DKO24°
28	375 4646	1	Konus-Reduzieranschluß	Reduction joint	x-KOR22/15-L DKO24°
29	375 4653	1	Konus-Reduzieranschluß	Reduction joint	x-KOR15/12-L DKO24°
30	375 4655	1	Konus-Reduzieranschluß	Reduction joint	x-KOR18/12-L
31	475 2693	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-400-DKOL12/DKOL12-00°
32	475 3011	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN12-1200 1x45°
33	475 3115	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN12-640-DKOL15-DKOL15-45°
34	475 3119	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN16-1100 DKOL18/DKOL18
35	475 3137	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN12-340 DKOL15/DKOL15
36	475 3138	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SC19-1100-DKOL22/DKOL22
37	575 2005	1	Stromregelventil einstellbar	Control valve	3-W Bucher 2-fach 0-50l/5-30l
38	575 2098	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RHD22L




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2998	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M5x40-8.8 Zn
2	303 0929	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM5-8 Zn
3	305 2040	4	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
4	305 8861	4	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
5	313 2545	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UN D25/59/70 Zn
6	313 2544	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UN D25/46x53/64 Zn
7	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
8	375 2121	2	Staubkappe, blau	Cap	D26,5 Bg.3
11	375 2718	2	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
13	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
22	475 2616	3	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 DKOL12/DKOL12
25	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
26	575 2323	2	Hydraulikzylinder	Ram	DZ63/30-145-415 2xD25
29	575 2186	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	7Liter SW24 M18x1,5
35	475 2596	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-900 DKOL M18x1,5
36	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
37	375 4490	2	Einstellbare T-Verschraubung	T-adjustable T-union	x-evT12-LM DKO24° M18x1,5
38	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
41	475 3141	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1100-DKOL12/DKOL12-45°
42	475 3142	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1000-DKOL12/DKOL12-45°
43	575 2092	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	9Liter SW24 M18x1,5
44	323 6401	4	Schutzkappe	Cap	M6-10
45	325 1350	2	Spannband	Strap	6,3x254 VA
46	325 1503	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	3
47	325 1511	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung	
48	325 1512	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	T
49	390 0506	2	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Quetschgefahr QF




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2998	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M5x40-8.8 Zn
2	303 0929	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM5-8 Zn
3	305 2040	4	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
4	305 8861	4	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
5	313 2545	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UN D25/59/70 Zn
6	313 2544	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UN D25/46x53/64 Zn
7	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
8	375 2121	2	Staubkappe, blau	Cap	D26,5 Bg.3
10	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
11	375 2718	2	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
13	375 4038	1	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
14	375 4711	3	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4 DKO 24°
15	375 4039	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/2
22	475 2616	3	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 DKOL12/DKOL12
24	575 2051	1	Druckbegrenzungsventil	Pressure limiting valve	20-80 bar 3x1/2 60l/min
25	575 2165	1	Rückschlagventil hy.entsperrb.	Nonreturn valve	RPI 06/05-G
26	575 2323	2	Hydraulikzylinder	Ram	DZ63/30-145-415 2xD25
29	575 2186	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	7Liter SW24 M18x1,5
31	375 2205	1	Verbindung	Connection	DKOL12/IGM 16x1,5
32	375 2515	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	Dreibein 2,5
33	375 4010	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
35	475 2596	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-900 DKOL M18x1,5
36	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
37	375 4490	4	Einstellbare T-Verschraubung	T-adjustable T-union	x-evT12-LM DKO24° M18x1,5
38	375 4500	6	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
39	375 4660	1	Blindbutzen	Blind plug	BUZ12-L




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
40	375 5310	1	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
41	475 3141	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1100-DKOL12/DKOL12-45
42	475 3142	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1000-DKOL12/DKOL12-45
43	575 2092	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	9Liter SW24 M18x1,5
44	323 6401	4	Schutzkappe	Cap	M6-10
45	325 1350	2	Spannband	Strap	6,3x254 VA
46	325 1503	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	3
47	325 1511	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
48	325 1512	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	T




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2998	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M5x40-8.8 Zn
2	303 0967	2	Sechskantmutter	Nut	M5 DIN934-8 Zn
3	305 2040	8	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
4	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
5	313 8060	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UN D25/65x71/92 Zn
6	313 2553	2	Bolzen	Pin	BB D25x102 Zn
7	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
8	375 2121	2	Staubkappe, blau	Cap	D26,5 Bg.3
10	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
11	375 2718	2	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
12	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
13	375 4038	1	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
14	375 4711	3	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4 DKO 24°
15	375 4311	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
16	375 4490	4	Einstellbare T-Verschraubung	T-adjustable T-union	x-evT12-LM DKO24° M18x1,5
17	375 4500	5	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
22	475 2616	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 DKOL12/DKOL12
23	475 2656	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 DKL
24	575 2050	1	Druckbegrenzungsventil	Pressure limiting valve	5-80 bar M18x1,5 30l/min
25	575 2165	1	Rückschlagventil hy.entsperrb.	Nonreturn valve	RPI 06/05-G
26	575 2321	2	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	80/40x245-515 (699 2277)
27	325 1350	2	Spannband	Strap	6,3x254 VA
28	325 1503	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	3
29	325 1511	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
30	325 1512	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	T
31	375 2205	1	Verbindung	Connection	DKOL12/IGM 16x1,5




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
32	375 2515	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	Dreibein 2,5
33	375 4010	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
34	475 2688	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1500-DKOL12/DKOL12
35	475 2630	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2050 DKOL-12L
36	475 2610	1	Hochdruckschlauch	High-pressure hose	2SN08-1250 M18x1,5-R45°
37	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2998	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M5x40-8.8 Zn
2	303 0967	2	Sechskantmutter	Nut	M5 DIN934-8 Zn
3	305 2040	4	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
4	305 8861	4	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
5	313 2544	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UN D25/46x53/64 Zn
6	313 2545	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UN D25/59/70 Zn
7	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
8	375 2121	2	Staubkappe, blau	Cap	D26,5 Bg.3
9	375 2176	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 2,5
10	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
11	375 2718	2	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
12	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
13	375 4038	1	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
14	375 4711	3	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4 DKO 24°
15	375 4311	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
16	375 4490	4	Einstellbare T-Verschraubung	T-adjustable T-union	x-evT12-LM DKO24° M18x1,5
17	375 4500	5	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
18	375 5110	12	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
19	375 5310	12	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
20	475 2614	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1000 DKOL12/DKOL12
21	475 2615	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1200 M18x1,5
22	475 2616	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 DKOL12/DKOL12
23	475 2665	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 00°-90°
24	575 2050	1	Druckbegrenzungsventil	Pressure limiting valve	5-80 bar M18x1,5 30l/min
25	575 2165	1	Rückschlagventil hy.entsperrb.	Nonreturn valve	RPI 06/05-G
26	575 2324	2	Hydraulikzylinder	Ram	DZ63/30-245-515-2xD25G




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	325 1350	2	Spannband	Strap	6,3x254 VA
28	325 1503	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	3
29	325 1511	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
30	325 1512	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	T
31	375 2205	1	Verbindung	Connection	DKOL12/IGM 16x1,5
32	375 2515	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	Dreibein 2,5
33	375 4010	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
34	475 2618	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 M18x1,5 00°-45°
35	475 2696	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-1000-DKOL12/DKOL12-90°




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2998	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M5x40-8.8 Zn
2	301 4439	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x120-8.8
3	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0929	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM5-8 Zn
5	305 2040	4	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
6	305 8861	4	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
7	313 7793	2	Bolzen	Pin	NN D25x80,7/95
8	375 2121	2	Staubkappe, blau	Cap	D26,5 Bg.3
9	375 2171	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 0,9
10	375 2718	2	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
11	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
12	375 4310	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
13	375 4500	5	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
14	375 4490	2	Einstellbare T-Verschraubung	T-adjustable T-union	x-evT12-LM DKO24° M18x1,5
15	475 2598	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-600 DKOL M18x1,5
16	475 2656	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 DKL
17	475 2615	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1200 M18x1,5
18	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
19	575 2314	2	Plunger-Zylinder	Plunger-ram	60/30-210-430




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8 Zn
2	301 4020	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
3	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	325 1330	20	Kabelbinder	Clip	7,6x365
5	375 4020	4	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
6	375 4490	1	Einstellbare T-Verschraubung	T-adjustable T-union	x-evT12-LM DKO24° M18x1,5
7	375 4497	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW06-L M12x1,5 Zn
8	375 4600	1	Kreuzverschraubung	Cross union	K12-L M18x1,5
9	475 3019	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH05-3200
10	475 3021	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH05-3800
11	475 3026	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH05-1100
12	475 3030	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH05-2600
13	475 3108	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH06-1600 DKOL12/DKOL6
14	575 2335	4	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2172	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
3	375 2718	2	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
4	375 4010	4	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
5	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
6	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
7	375 4550	2	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL12-L DKO24° M18x1,5
8	375 5110	4	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
9	375 5310	4	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
10	475 2219	1	Hydraulikrohr	Pipe	12x2x47
11	475 2656	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 DKL
12	475 2698	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-195 2xDKOL12-45°
13	475 2699	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-805 2xDKOL12-45°
14	475 8917	1	Rohr	Tube	12x2x95
15	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
21	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4 DKO 24°
22	475 9986	1	Rohr gebogen	Tube	12x2x208
23	325 1350	2	Spannband	Strap	6,3x254 VA
24	325 1501	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	1
25	325 1511	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
26	325 1512	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	T




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2172	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
3	375 2718	2	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
4	375 4010	4	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
5	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
6	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
7	375 4550	2	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL12-L DKO24° M18x1,5
8	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
9	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
10	475 2219	1	Hydraulikrohr	Pipe	12x2x47
11	475 2631	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2200 DKOL-12L
12	475 2698	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-195 2xDKOL12-45°
13	475 2699	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-805 2xDKOL12-45°
14	475 8917	1	Rohr	Tube	12x2x95
15	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
16	325 1350	2	Spannband	Strap	6,3x254 VA
17	325 1501	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	1
18	325 1511	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
19	325 1512	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	T
20	475 2400	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-2300 DKOL12/DKOL12
21	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE12-ED 1/4 DKO 24°
22	475 9986	1	Rohr gebogen	Tube	12x2x208




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2172	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
3	375 2718	2	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
4	375 4010	4	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
5	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
6	375 4500	6	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
7	375 4550	2	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL12-L DKO24° M18x1,5
8	375 5110	4	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
9	375 5310	4	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
10	475 2219	1	Hydraulikrohr	Pipe	12x2x47
11	475 2656	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 DKL
12	475 2698	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-195 2xDKOL12-45°
13	475 2699	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-805 2xDKOL12-45°
14	475 8917	1	Rohr	Tube	12x2x95
15	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
21	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4 DKO 24°
22	475 9986	1	Rohr gebogen	Tube	12x2x208
23	325 1350	2	Spannband	Strap	6,3x254 VA
24	325 1501	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	1
25	325 1511	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
26	325 1512	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	T




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2172	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
3	375 2718	2	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
4	375 4010	4	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
5	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
6	375 4500	6	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
7	375 4550	2	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL12-L DKO24° M18x1,5
8	375 5110	4	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
9	375 5310	4	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
10	475 2219	1	Hydraulikrohr	Pipe	12x2x47
11	475 2400	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-2300 DKOL12/DKOL12
12	475 2698	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-195 2xDKOL12-45°
13	475 2699	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-805 2xDKOL12-45°
14	475 8917	1	Rohr	Tube	12x2x95
15	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
16	325 1350	2	Spannband	Strap	6,3x254 VA
17	325 1501	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	1
18	325 1511	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
19	325 1512	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	T
21	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4 DKO 24°
22	475 9986	1	Rohr gebogen	Tube	12x2x208




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	4	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 6068	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M8x30-8.8 Zn
3	301 7285	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
4	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	375 9961	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
6	575 2141	1	Ventil m.Drossel Spuranreißer	Valve	M18x1,5
7	575 2140	1	Ventil z. Spuranreißer ohne D.	Valve	3/4-16UNF CROSS
8	575 2312	2	Plunger-Zylinder	Plunger-ram	40-210-378 2xD20,25
9	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
10	375 2171	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 0,9
11	375 2718	1	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
12	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
13	375 4047	3	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LR 3/4-16UNF
14	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-eW12-LM DKO24° M18x1,5
15	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
16	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
17	475 2617	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250 DKOL12/DKOL12-45°
18	475 2640	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1700-DKOL12/DKOL12-45°
19	575 2186	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	7Liter SW24 M18x1,5




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 6068	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M8x30-8.8 Zn
3	301 7285	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
4	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
6	375 2171	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 0,9
7	375 2718	1	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
8	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
9	375 4047	3	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LR 3/4-16UNF
10	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
11	475 2636	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-3500 DKOL12L/DKOL12L-90°
12	475 2688	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1500-DKOL12/DKOL12
13	475 4355	1	Halter für Umschaltblock	Holder	50x6x190 D20 3xD10
14	575 2141	1	Ventil m.Drossel Spuranreißer	Valve	M18x1,5
15	575 2140	1	Ventil z. Spuranreißer ohne D.	Valve	3/4-16UNF CROSS
16	575 2312	2	Plunger-Zylinder	Plunger-ram	40-210-378 2xD20,25
17	575 2186	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	7Liter SW24 M18x1,5




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4 DKO 24°
2	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL12-L DKO24° M18x1,5
3	573 4482	1	Kabel zum Druckschalter	Cable	2500 lg.
4	575 4601	1	Druckschalter	Manometric switch	IP65 20-350 bar
5	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1330	10	Kabelbinder	Clip	7,6x365
2	375 4480	2	T-Verschraubung	T-union	x-T12-L M18x1,5 Zn
3	375 4497	6	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW06-L M12x1,5 Zn
4	475 3024	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH05-1350
5	475 3025	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH05-2250
6	475 3108	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH06-1600 DKOL12/DKOL6
9	575 2533	2	Hydraulikzylinder	Ram	DZ20/12-50-177




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1330	10	Kabelbinder	Clip	7,6x365
2	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
3	375 4480	1	T-Verschraubung	T-union	x-T12-L M18x1,5 Zn
4	375 4497	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW06-L M12x1,5 Zn
5	375 4662	1	Blindbutzen	Blind plug	BUZ 6-L
6	375 5290	1	Überwurfmutter	Union nut	6L M12x1,5 Zn
7	475 3023	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH05-1400
8	475 3028	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH05-1900
9	475 3108	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH06-1600 DKOL12/DKOL6
12	575 2335	2	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3007	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x35-8.8 Zn
3	303 0931	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	375 4497	6	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW06-L M12x1,5 Zn
5	475 3106	4	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH05-500
6	475 3107	4	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH05-650
7	482 5910	4	Schieber mit Laschen	Slide	2x130x126,5 VA
8	573 4498	1	Kabelbaum hydr.	Cable form	TBA HY-4
9	575 2534	4	Hydraulikzylinder	Ram	DZ12/8x50-140




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3007	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x35-8.8 Zn
2	301 6725	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
3	303 0931	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
5	475 3112	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH05-1000
6	475 3113	4	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH05-800
7	475 3116	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH05-700
8	475 3117	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH05-900
9	482 5910	4	Schieber mit Laschen	Slide	2x130x126,5 VA
10	573 4498	1	Kabelbaum hydr.	Cable form	TBA HY-4
11	575 2534	4	Hydraulikzylinder	Ram	DZ12/8x50-140
12	573 6117	1	Kabelbaum Teilbreite 4-fach	Cable form	Solitronic




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 4132	1	Verbindung gerade	Connection	DKOL12/DKOL12 M18x1,5
2	375 4503	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW15-L-DKO24° O-Ring
3	375 4553	2	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL15-L-DKO24°
4	375 4653	2	Konus-Reduzieranschluß	Reduction joint	x-KOR15/12-L DKO24°
5	475 3044	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH06-1000 DKOL12/DKOL12
6	575 2099	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RHD12L



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 4132	1	Verbindung gerade	Connection	DKOL12/DKOL12 M18x1,5
2	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
3	375 4503	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW15-L-DKO24° O-Ring
4	375 4553	2	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL15-L-DKO24°
5	375 4653	2	Konus-Reduzieranschluß	Reduction joint	x-KOR15/12-L DKO24°
6	475 3048	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH06-1600 DKOL12/DKOL12
7	575 2099	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RHD12L




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4 DKO 24°
2	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL12-L DKO24° M18x1,5
3	573 6138	1	Kabel Druckschalter Spurreißer	Cable	Solitronic
4	575 4601	1	Druckschalter	Manometric switch	IP65 20-350 bar
5	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5


80x20x610 4xD12,5

582 2546




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5406	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x50-8.8 Zn
2	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
3	482 2546	1	Verlängerung	Extension	80x20x670 6xD12,5 Sol.12 STR



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 3003	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
4	301 3997	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x100-8.8 Zn
5	303 0964	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN936 Zn
6	303 0935	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 1020	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN936-8 Zn
8	305 6010	3	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
9	311 9330	1	Klappstift	Securing pin	6,0x40 Standart Zn
10	305 8571	4	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
11	313 8713	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x80,75/100-Zn
12	317 7660	1	Distanzrohr	Distance tube	D30x4,5x60±0,2
13	319 8584	2	Rillenkugellager	Bearing	6204-2RS1
14	470 5223	1	Schutzblech	Guard	2x230x328
17	473 8047	1	Sensorhalter, gebogen	Sensor holder	44,1x2x139,1
18	482 2514	1	Konsole z.Spornrad	Bracket	Solitair 2xD16,5
19	482 2528	1	Radarm	Wheel arm	40x80x4065 Solitronic
22	573 6130	1	Drehgeber Spornrad 250 Impulse	Shaft encoder drive wheel 250P	Solitronic
23	301 3658	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x45-8.8 Zn
24	482 2527	1	Achse	Axle	D40/20/M20/8x166 Zn
25	323 1325	1	Schraubkappe	Cap	M42x2 SW24
28	357 6002	1	Radscheibe	Wheel centre	D300/40/M42x2x50
29	357 6003	1	Reifen	Tyre	D340/280x50



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 3003	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
4	301 3997	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x100-8.8 Zn
5	301 4520	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x170-8.8 A2G
6	303 0935	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 1020	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN936-8 Zn
8	305 6187	4	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5 Zn
9	311 9330	1	Klappstift	Securing pin	6,0x40 Standart Zn
10	305 8571	4	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
11	313 8713	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x80,75/100-Zn
12	317 7649	1	Distanzrohr	Distance tube	D30x4,5x83±0,2
13	319 8584	2	Rillenkugellager	Bearing	6204-2RS1
14	470 5223	1	Schutzblech	Guard	2x230x328
16	473 8038	1	Impulsgeber	Pulse pick-up	D75x8-Z12/M20 Zn
17	473 8047	1	Sensorhalter, gebogen	Sensor holder	44,1x2x139,1
18	482 2514	1	Konsole z. Spornrad	Bracket	Solitair 2xD16,5
19	482 2517	1	Radarm	Wheel arm	40x80x1065
23	301 3658	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x45-8.8 Zn
24	573 4375	1	Sensor	Sensor	M12x1,5x45 3P IFS204
25	323 1325	1	Schraubkappe	Cap	M42x2 SW24
26	317 9479	1	Buchse	Bush	D40h9/20x15
27	305 6010	5	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
28	357 6002	1	Radscheibe	Wheel centre	D300/40/M42x2x50
29	357 6003	1	Reifen	Tyre	D340/280x50

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3003	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
2	301 4520	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x170-8.8 A2G
3	305 6010	6	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
4	305 6187	4	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5 Zn
5	305 8571	4	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
6	317 7649	1	Distanzrohr	Distance tube	D30x4,5x83±0,2
7	319 8584	2	Rillenkugellager	Bearing	6204-2RS1
8	323 1325	1	Schraubkappe	Cap	M42x2 SW24
9	357 6005	1	Stützrolle m. Buchse	Pressure roller	D340/13x50
10	470 5223	1	Schutzblech	Guard	2x230x328
11	473 8038	1	Impulsgeber	Pulse pick-up	D75x8-Z12/M20 Zn
12	482 2507	1	Radarm Mais-Ausführung	Wheel arm	586/613 t=16
13	482 2529	1	Radarmhalter Maisausführung	Wheel arm holder	80x20x330
14	482 2548	1	Stütze	Support	70x12x590 2xD16,2
15	573 4375	1	Sensor	Sensor	M12x1,5x45 3P IFS204

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!


DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 3003	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
3	305 6010	6	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 6187	4	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5 Zn
10	305 8571	4	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
12	317 7649	1	Distanzrohr	Distance tube	D30x4,5x83±0,2
13	319 8584	2	Rillenkugellager	Bearing	6204-2RS1
14	470 5223	1	Schutzblech	Guard	2x230x328
16	473 8038	1	Impulsgeber	Pulse pick-up	D75x8-Z12/M20 Zn
17	482 2507	1	Radarm Mais-Ausführung	Wheel arm	586/613 t=16
20	482 2519	1	Antriebsrad	Drive wheel	D550x8-M20x160
21	482 2529	1	Radarmhalter Maisausführung	Wheel arm holder	80x20x330
22	482 2548	1	Stütze	Support	70x12x590 2xD16,2
24	573 4375	1	Sensor	Sensor	M12x1,5x45 3P IFS204


8x32x38

555 4001




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5832	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M12x40-12.9
2	455 4001	1	Klemmnabe-Schlepper	Clamping hub - tractor	8x32x38
3	455 4002	1	Klemmnabe-Pumpe	Clamping hub - pump	8x32x36
4	455 4003	2	Zahnkranz	Gear rim	ROTEX 55
5	455 4004	1	Mittelstück-DKM	Middle part-DKM	ROTEX 55 Alu




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5832	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M12x40-12.9
2	455 4005	1	Klemmnabe-Schlepper	Clamping hub - tractor	1 3/4 Z6
3	455 4002	1	Klemmnabe-Pumpe	Clamping hub - pump	8x32x36
4	455 4003	2	Zahnkranz	Gear rim	ROTEX 55
5	455 4004	1	Mittelstück-DKM	Middle part-DKM	ROTEX 55 Alu




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5832	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M12x40-12.9
2	455 4006	1	Klemmnabe-Schlepper	Clamping hub - tractor	1 3/4 Z20
3	455 4002	1	Klemmnabe-Pumpe	Clamping hub - pump	8x32x36
4	455 4003	2	Zahnkranz	Gear rim	ROTEX 55
5	455 4004	1	Mittelstück-DKM	Middle part-DKM	ROTEX 55 Alu




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5832	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M12x40-12.9
2	455 4007	1	Klemmnabe-Schlepper	Clamping hub - tractor	1 3/8 6T
3	455 4002	1	Klemmnabe-Pumpe	Clamping hub - pump	8x32x36
4	455 4003	2	Zahnkranz	Gear rim	ROTEX 55
5	455 4004	1	Mittelstück-DKM	Middle part-DKM	ROTEX 55 Alu




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 4110	5	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
2	375 4120	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G15-L M22x1,5
3	475 2616	5	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 DKOL12/DKOL12
4	475 3013	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN12-1500 DKOL15/DKOL15




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 4045	1	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE15-LR 3/4-ED
2	375 4110	3	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
3	375 4120	1	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G15-L M22x1,5
4	325 5131	2	Rohrschelle	Clamp	43-47mm GBS 42/20
5	375 4730	1	Preßarmatur	Swaged armature	BSP 1 1/4
6	475 2616	3	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 DKOL12/DKOL12
7	475 3013	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN12-1500 DKOL15/DKOL15
8	475 3014	1	Saugschlauch	Hose	DN32x3000




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 3253	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x60-8.8 Zn
3	301 7778	2	Bügelschraube	U-bolt	M10x52x92 Zn
4	303 0933	7	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	475 4361	1	Schlauchhalter	Hose carrier	80x8x700 4xD12
6	475 4369	1	Halter für Hydraulikschläuche	Holder	Solitair Fw mit Deichsel




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 4210	1	Winkel-Verschraubung	Angle union	x-W12-L M18x1,5
2	375 4553	2	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL15-L-DKO24°
3	375 4653	2	Konus-Reduzieranschluß	Reduction joint	x-KOR15/12-L DKO24°
4	375 5110	4	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
5	375 5310	4	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
6	475 2222	1	Rohr	Tube	12x2x52
7	475 8920	1	Rohr geb.	Tube	12x2x78 90°
8	575 2147	1	Überdruckventil	Relief pressure valve	GE 12S/M18x1,5
9	375 4043	1	Einschraubverschraubung	Nipple	evGE 12-LM M18x1,5
10	375 5120	2	Schneidring	Cutting ring	S 15 L WD
11	375 5320	2	Überwurfmutter	Union nut	15L M22x1,5 Zn




06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3658	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x45-8.8 Zn
2	301 7334	3	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
3	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
6	323 0311	1	Lüfterdeckel	Vent cover	D76/M30x3x23
7	375 1231	1	O-Ring	O-ring	54x3,5
8	375 2145	1	Kupferring	Copper washer	A 18x22x1,5 DIN7603
9	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5
10	375 4114	1	Gerade Verschraubung	Nipple	G 1 1/4
11	475 4200	1	Hydrauliktank	Hydraulic tank	115l 1100x530x300
12	475 4371	1	Halter Öltanke	Holder	60x60x460-120x16x150
13	575 4205	1	Rücklauffilter	Return filter	kompl. 3/4
14	575 4220	1	Manometer	Manometer	1/8 BSP
15	575 4230	1	Schauglas-Thermometer	Viewing glass thermometer	-
16	375 2182	1	Filtereinsatz	Filter cartridge	MF1001P25
17	375 4045	1	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE15-LR 3/4-ED



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1103	4	Flachrundsraube DIN603	Bolt, cup square head	M6x25-4.6 Zn
2	301 3004	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x20-8.8 Zn
3	303 1009	8	Sechskantmutter	Nut	M6 DIN934-8 Zn12C
4	305 8571	6	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
5	325 1166	2	Schlauchschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
6	375 4040	2	Einschraubverschraubung	Nipple	xGE 15-LR R1/2-B
7	375 4657	2	Gewindereduzierung	Thread reduction	RI 1x1/2
8	375 5152	2	Verschlusstopfen	Plug	-
9	375 9954	3	Anschweißplatte	Weld on plate	SP3 50x30x2
10	375 9963	6	Schellenkörper	Clamp	1/2x320 PP
11	470 5102	1	Schutzgitter	Protective grating	300x315
12	377 4061	2	Flexschlauch-Rohrteil	Flexible hose	D65x25.000 L-AE schwarz
13	475 2661	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN12-40 ES 90°
14	475 4780	1	Ölkühler	Oil cooler	MG AIR 2024K
15	475 4781	1	Einlaßstutzen z.Wärmetauscher	Inlet nozzle	340x63x371 Solitair
16	482 5065	1	Kappe	Cap	GNP250/168,3-64
17	482 5066	1	Stutzen	Stud	D64x160x120 3xD6,5
18	559 9001	4	Klemmstück kpl.	Clamp	GKS 34 FT



06.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 4828	1	Hydraulikpumpe	Hydraulic pump	VOAC F1-041-L
2	575 4860	1	Sauganschluß	Nipple	F01+45° 1 1/4